

EST.



1989

ВОЛЖАНКА

РУССКИЕ РЫБОЛОВНЫЕ ТРАДИЦИИ

2021

Уважаемые друзья и коллеги!

Вы держите в руках очередной, а именно пятнадцатый выпуск «летнего» каталога, в котором компания ВОЛЖАНКА, следуя своей многолетней традиции, знакомит вас с ассортиментом своей продукции. Продукции, которая востребована и пользуется популярностью среди сотен тысяч рыболовов не только у нас в стране, но и за рубежом. Мы вкладываем в ее создание много технических и интеллектуальных ресурсов, чтобы снасти, аксессуары и принадлежности для рыбной ловли могли доставлять нашим покупателям только положительные эмоции. Мы предоставляем покупателям широкую возможность выбора нужной модели, как в топовом, так и в самом простом исполнении. Мы стремимся сделать цены на свою продукцию доступными для самого широкого круга рыболовов.

Кроме того, ВОЛЖАНКА обеспечивает сервис по поддержке большей части своей продукции запчастями, которые, в случае случайной поломки можно оперативно заказать у наших клиентов, не жертвуя большими средствами на приобретение нового удилища или ледобура. Аналогичного предложения не сделает ни одна компания на рынке.

Традиционно в каталоге, на первых страницах представлены новинки сезона. Это линейки телескопических удилищ «ШТОРМ», обновленная версия культового фидера «ОПТИМА», катушки для карповой и спиннинговой рыбалки. Существенно обновлен ряд «расходников» - вертлюжков, застежек, поводков. Любителям фидерной и поплавочной ловли предназначены две мини-платформы в разных исполнениях, а так же новые элементы обвеса и другие аксессуары.

Безусловно, звездой нашей зимней программы являются ледобуры NERO.

Огромный ассортимент отличных ледобуров и ножей собственного производства и разработки, приобрел огромную популярность, как в России, так и за рубежом. Высокоэффективные, многофункциональные буры уже не первый год выбирают большинство сборных, участвующих в Чемпионатах Мира, среди которых: Финляндия, Швеция, Норвегия, США, Польша, Литва и многие другие. Это буры, которые разрабатывают лучшие спортсмены и эксперты страны!

Главными приоритетами для нас в работе с покупателями являются стабильность и оперативная поставка товара. Для этого мы обеспечиваем наличие ассортимента на складах и максимально быструю отправку выбранного товара в любую точку на карте России.

Продукция нашей компании проходит собственный контроль качества!

Мы рассчитываем на долгое и взаимовыгодное сотрудничество.

НАШ ДЕВИЗ – «КАЧЕСТВО ВЫШЕ, ЧЕМ ЦЕНА!»
НАШ УСПЕХ НЕ ОТДЕЛИМ ОТ ВАШЕГО!



Консультации
профессионалов



Приятные
цены



Дисконтные
программы



Высокое
качество
товара



Огромный
ассортимент



ВОЛЖАНКА



Отправка
по всему миру

Содержание

| | |
|--|-----|
| НОВИНКИ 2021 ГОДА | 2 |
| УДИЛИЩА ШТЕКЕРНЫЕ | 18 |
| УДИЛИЩА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ | |
| маховые | 22 |
| проводочные | 26 |
| УДИЛИЩА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ | |
| Матчевые | 30 |
| Фидерные | 33 |
| Силовые, бортовые, карповые | 42 |
| Универсальные | 48 |
| СПИННИНГИ | 49 |
| КАТУШКИ | 63 |
| КРЮЧКИ | 70 |
| ПОПЛАВКИ | 86 |
| Рыболовные шнуры и леска | 92 |
| Приманки ВОЛЖАНКА | 96 |
| Аксессуары рыболовные | 100 |
| Мебель туристическая, рыболовная | 108 |
| Платформы, кресла, обвесы | 110 |
| Чехлы, рюкзаки, сумки | 117 |
| Информация | 122 |

МАХОВОЕ УДИЛИЩЕ ВОЛЖАНКА ШТОРМ

STORM 5005 EXTRA POWER ROD

Модели представленные в линейке созданы для любителей экстремальной рыбалки с маховым удилищем и ориентированных на поимку крупной рыбы.

Для производства секций используется качественный препрег с диагональным расположением графитовых волокон. Сравнительно небольшие весовые характеристики для этих удилищ повышенной мощности обеспечивает минимально возможная толщина стенок бланков, а дополнительную прочность им придает обмотка графитовым жгутом. Она нанесена на все секции, кроме комлевой, первой и второй. Удилищам присуща небольшая конусность бланков или, как говорят «поджарость» и хорошая сбалансированность. Первая секция «тубуляр», диаметр посадочного места под коннектор – 1,2 мм. Дополнительный комфорт руке рыболова придает противоскользящее покрытие рукояти.



| Артикул | Длина, м | Масса г | Кол-во секций | Трансп. длина, м* | Тест, г |
|----------|----------|---------|---------------|-------------------|---------|
| 001-0254 | 5,0 | 190 | 5 | 1,31 | до 30 |
| 001-0255 | 6,0 | 260 | 6 | 1,31 | до 30 |
| 001-0256 | 7,0 | 370 | 7 | 1,31 | до 30 |

* С пробкой

ПРОВОДОЧНОЕ УДИЛИЩЕ ВОЛЖАНКА ШТОРМ

Линейка создана на основе махового удилища ШТОРМ и, прежде всего, ориентирована на рыболовов, предпочитающих проводочную ловлю на больших глубинах при достаточно сильном течении. Для любителей сразиться с крупным карпом или белым амуром на водоемах КРХ, Волжанка Шторм тоже окажется достойным партнером.



Секции удилищ оснащены облегченными кольцами с сверхтвердыми и идеально гладкими вкладышами. Это положительно сказалось на весовых характеристиках и на балансе удилищ. Очень приятная особенность моделей – дополнительное разгрузочное кольцо на третьей секции, что позволяет равномерно распределить нагрузки по бланку при вываживании крупной рыбы. Катушкодержатель с замком ползункового типа надежно зафиксирует любой тип катушек.



| Артикул | Длина, м | Масса г | Кол-во секций | Трансп. длина, м* | Тест, г |
|---------|----------|---------|---------------|-------------------|---------|
| 010-303 | 5,0 | 240 | 5 | 1,36 | до 30 |
| 010-304 | 6,0 | 310 | 6 | 1,40 | до 30 |
| 010-305 | 7,0 | 430 | 7 | 1,43 | до 30 |

* С защитным колпачком

Стоимость маховых и проводочных удилищ Волжанка Шторм находится в среднем ценовом диапазоне.



ФИДЕР OPTIMA EVO PRO

VOLZHANKA

OPTIMA evo PRO

12 Feeder 60+

Обновленная версия культового и поистине «всемирного» фидерного удилища «Волжанка Оптима». Перед началом работы над этой моделью мы внимательно изучили отзывы от многих тысяч владельцев «Оптимы», причем не только восторженных и положительных, но и связанных с недостатками этой модели. Нам пришлось перечитать по этой острой теме множество обзоров и пересмотреть тысячи минут видео, что в итоге позволило определить оптимально-кардинальные изменения, которые были учтены в новой линейке «EVO PRO».



У каждой модели мы убрали вставки из EVA на нижней части рукоятей, а затем, кроме удилищ 2,7 м и 3,0 м, изменили и саму длину рукоятей. Фидеры длиной 3,6 м и 3,9 м получили удлинённые, а удилище 4,2 м, по сравнению обычной Оптимой, укороченную версию этого элемента.



Дизайн стал современным и визуально приятным. Произвели замену «мелких» катушкодержателей на новые, с верхней гайкой от компании «Sea Guide». На моделях длиной 3,9 м входное кольцо стало большего диаметра.



Бланки на всей серии стали более динамичными, а их поверхность – матовой, что, однако, не говорит об отсутствии лака, устойчивому к ультрафиолету. Диаметры посадочных мест под квивертипы мы оставили без изменений, что позволило унифицировать вершинки для «Evo Pro» и «Оптимы».

| Артикул | Длина, м. | Масса, г. | Кол-во секций | Трансп. длина, м. | Тест, г. |
|----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|----------|
| 041-0110 | 2,7м | 145 | 2+3 | 1,35 | 25+ |
| 041-0111 | 3,0м | 165 | 2+3 | 1,55 | 25+ |
| 041-0118 | 3,3м | 180 | 3+3 | 1,30 | 40+ |
| 041-0119 | 3,6м | 200 | 3+3 | 1,30 | 60+ |
| 041-0117 | 3,9м | 270 | 3+3 | 1,40 | 90+ |
| 041-0115 | 3,6м | 225 | 3+3 | 1,30 | 90+ |
| 041-0116 | 3,9м | 275 | 3+3 | 1,40 | 120+ |
| 041-0120 | 4,2м | 335 | 3+3 | 1,47 | 120+ |

Мы уверены, фидеры «OPTIMA EVO PRO» раскроются для вас по-новому и только с положительных сторон. А самое главное, позволят получить море положительных эмоций, ведь на рыбалку мы ходим именно за ними.



ВОЛЖАНКА СПИН МАСТЕР

Дизайн Спин Мастера гармонично подчеркивает само назначение катушки, предназначенной для рыбалки в самых разнообразных условиях.

В легком и прочном корпусе из современных композитов размещен классический кулисный механизм, сопряженный с обгонной муфтой. Передаточное число – 5,2:1. Схема расположения закрытых шарикоподшипников из нержавеющей стали(5+1) максимально снижает потери от трения в самых нагруженных местах. На облегченном и отлично сбалансированном роторе, снабженном механизмом «антисброс», расположена скоба лесоукладывателя с роликом на двух шарикоподшипниках. Точная из Al-сплава шпуля оснащена фрикционным тормозом с микрорегулировкой шага, «звонкой» трещоткой и подпружиненной клипсой. Всё это обеспечивает плавность в работе под нагрузками, ровную укладку лески или шнура и максимальную живучести при бережном отношении к катушке. К достоинствам следует отнести ручку, ввинчивающуюся в вал главной шестерни, что полностью устраняет люфт в ее соединении с механизмом и, конечно, то, что нам удалось сделать доступной для большинства рыболовов цену самой катушки.

Дополнительная опция – запасная шпуля (не входит в комплект).

| Артикул | Модель | Лесоемкость, мм/м | Масса, г | Кол-во ш/подшип. | Передат. отношение | МНФ, кг |
|---------|--------|-------------------|----------|------------------|--------------------|---------|
| 118-260 | 1010 | 0,16(#1)/100 | 223 | 5+1 | 5,2:1 | 4 |
| 118-261 | 2010 | 0,16(#1)/150 | 274 | 5+1 | 5,2:1 | 5 |
| 118-262 | 3015 | 0,20(#1,5)/150 | 287 | 5+1 | 5,2:1 | 6 |
| 118-263 | 4020 | 0,23(#2)/150 | 303 | 5+1 | 5,2:1 | 7 |



ВОЛЖАНКА КАРП МАСТЕР

Катушка помимо основного переднего фрикциона оборудована еще и «мягким» задним фрикционом. Он связан с системой «байтраннер», которой можно отключить основной тормоз, что позволит леске практически свободно сходить со шпули.

Это устройство при правильной регулировке и включенном байтраннере не позволит удилице при внезапной поклевке крупной рыбы слететь с подставки и, тем более, оказаться в воде. Байтраннер управляется педалью, расположенной за ножкой катушки. Его включение производится вручную, а отключение осуществляется автоматически, поворотом ручки или рукой. Регулировка усилия, которое нужно приложить для стягивания лески со шпули, выполняется так же, как на катушках с задним тормозом, но при включенном байтраннере. Регулировка считается нормальной, если при незначительной потяжке удилицем начинает срабатывать трещотка, а леска остается натянутой. Механизм катушки размещен в корпусе из прочного и легкого композита. Ручка ввинчивается в вал ведущей шестерни, который изготовлен из латунного сплава, что практически устраняет люфты в соединении. Пять нержавеющей шарикоподшипников установлены в узлах, наиболее подверженных нагрузкам и обеспечивают плавность хода даже при вываживании крупной рыбы. Две клипсы на шпуле позволяют зафиксировать сразу две дистанции ловли, что очень удобно при ловле карпа. Достоинством катушки является шпуля типа «Long cast» средней лесоемкости из Al-сплава. К примеру, на шпулю 5000 без подмотки вмещается 150 метров лески диаметром 0,30 мм.

Дополнительная опция – запасная шпуля (не входит в комплект).

| Артикул | Модель | Лесоемкость, мм/м | Масса, г | Кол-во ш/подшип. | Передат. отношение | МНФ, кг |
|---------|--------|-------------------|----------|------------------|--------------------|---------|
| 118-250 | 3000 | 0,26/150 | 313 | 5+1 | 5,2:1 | 4 |
| 118-251 | 4000 | 0,28/150 | 316 | 5+1 | 5,2:1 | 5 |
| 118-252 | 5000 | 0,30/150 | 445 | 5+1 | 5,2:1 | 6 |
| 118-253 | 6000 | 0,32/150 | 447 | 5+1 | 5,2:1 | 7 |



**МИНИПЛАТФОРМЫ «VOLZHANKA EASY»**

В серии легких и компактных миниплатформ две модели. Одна на ногах D25, способна выдержать вес рыбака до 110 кг*, вторая, на опорах D36, рассчитана под более существенные нагрузки, до 140 кг*. Обе рекомендуются любителям комфортной рыбалки с фидером или с поплавком.

Основные достоинства:

Минимальный вес при максимальных прочностных характеристиках.

Максимальная компактность без дискомфорта для сидящего на нем рыбака.



Миниплатформа
«Volzhanka Easy D25»
Арт. SB-315

Миниплатформа
«Volzhanka Easy D36»
Арт. SB-316

На фото показана со столом
«PRO SPORT LIGHT»
(в комплект не входит)

Сиденье платформы оборудовано спинкой, а спереди – специальной выемкой, которая позволяет надежно фиксировать комель длинного махового или штекерного удилища. Для ровной установки на берегу рама имеет жидкостной двухплоскостной уровень. Комфортную транспортировку обеспечивают специальная ручка и удобный плечевой ремень, который при желании можно легко отстегнуть. Миниплатформы совместимы с модулями основной платформы, что добавляет им универсальности и позволяет подобрать комплектацию с учетом именно вашей специфики ловли.

Масса миниplatformы D36 – 7,9 кг, D25 – 5,9 кг.

* – нагрузки, рекомендованные производителем.

Конструктивно платформы представляют собой компактные рамы с расстоянием между боковыми ногами 39 см, как у модели платформы Pro Sport D36, а расстояние между передними ногами – как на кресле Pro Sport D36 или, соответственно, как у Pro Sport D25, что позволяет использовать педаны от этих кресел.

Каждая рама комплектуется двумя передними телескопическими ногами 45/80 см и двумя задними, длиной 45 см. При транспортировке ноги компактно размещаются внутри рамы платформы и пристегиваются к ее конструкции с помощью «липучек».



СТОЛ НАВЕСНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «PRO SPORT LIGHT» (50*40) С МАРКИЗОЙ

Столик в первую очередь предназначен для обладателей миниplatform Volzhanka Easy и платформ Pro Sport D36. Он универсален и может устанавливаться как слева, так и справа от рыболова. Чтобы избежать опрокидывания миниplatform при большой загрузке столика, в комплект мы добавили дополнительную стойку. Для защиты всего находящегося на столе от солнца или дождя столик оборудован «маркизой», которую в случае ненастья можно обработать водоотталкивающим составом. Если нет желания использовать «маркизу», то есть возможность установить насадочный зонт, для которого на столике имеется специальное крепление.



Дополнительная стойка (входит в комплект)

Арт. AC-2214R-2

ПОДСТАВКА «PRO SPORT TELE ARM» ПОД ФИДЕР

Подставка представляет собой жесткую раму с двумя точками крепления и телескопическую часть, которая фиксируется специальным барашком. Минимальная длина подставки 53 см, а в максимально выдвинутом положении - 84 см. В комплекте идет штырь со стандартной резьбой для крепления фидерного держателя.



Арт. AC-2699

КРЕПЛЕНИЕ «PRO SPORT TELE» ПОД ЗОНТ



Арт. AC-2698

Данное приспособление представляет собой телескопическую конструкцию с одной точкой крепления. Минимальная длина составляет 43 см, а максимальная 65 см.

**ЗОНТ (95*85) «PRO SPORT ASYMMETRICAL UMBRELLA BAIT»
ДЛЯ ПРИКОРМКИ****Арт. УЖ-0036**

Уникальная разработка компании «Волжанка», не имеющая аналогов у других производителей. Главная особенность зонта заключается в его ассиметричных гранях, верхние грани которого значительно больше нижних. Трапецевидная форма купола и наклонный механизм выполнены таким образом, чтобы минимизировать размеры нижней части зонта и максимально расширить верхние. Это позволило накрыть стол максимально большой поверхностью, тем самым защитив всё находящееся на его площадке от солнечных лучей и дождя.

МОНТАЖИ ДЛЯ ДОННОЙ ЛОВЛИ

Волжанка
РУССКИЕ РЫБОЛОВНЫЕ ТРАДИЦИИ

ФИДЕРНЫЙ МОНТАЖ

РАЗМЕР SIZE
35 см

ДИАМЕТР
0,40 мм
0,60 мм
0,80 мм
1,00 мм

МОНО ФИДЕР-GUM

ЦВЕТ
● ПРОЗР
● ЗЕЛЕН
● КОРИЧ
● КРАСН

3 шт. pcs.

VOLZHANKA
RUSSIAN FISHING TRADITIONS
LEASHES FISHING
TUNGSTEN

Оснастки FEEDER-GUM для донной ловли

| Артикул | Цвет нити | Тест, г | Шт. |
|-----------|------------|---------|-----|
| FG-120-N | Прозрачная | до 120 | 3 |
| FG-60-GN | Зеленая | до 60 | 3 |
| FG-60-BR | Коричневая | до 60 | 3 |
| FG-60-RED | Красная | до 60 | 3 |
| FG-60-N | Прозрачная | до 60 | 3 |



Волжанка
РУССКИЕ РЫБОЛОВНЫЕ ТРАДИЦИИ

ФИДЕРНЫЙ МОНТАЖ

РАЗМЕР SIZE
40 см

ДИАМЕТР
0,38 мм

СИММЕТРИЧНАЯ ПЕТЛЯ

3 шт. pcs.

VOLZHANKA
RUSSIAN FISHING TRADITIONS
LEASHES FISHING
TUNGSTEN

Готовые оснастки для донной ловли, 100% флюорокарбон

| Артикул | Тип | D лески, мм | Шт. |
|---------|--------------|-------------|-----|
| FP-01 | Патерностер | 0,38 | 3 |
| FS-01 | Симм. петля | 0,38 | 3 |
| FNS-01 | Ассим. петля | 0,38 | 3 |

Представлены монтажами типа «Патерностер», «Симметричная петля» и «Ассиметричная петля». На фото монтаж «Патерностер».



ПОВОДКИ РЫБОЛОВНЫЕ ВОЛЖАНКА

ВОЛЬФРАМОВЫЕ ПОВОДКИ

ПОВОДКИ ФЛЮОРОКАРБОНОВЫЕ



РАЗМЕР SIZE

- 15 см
- 20 см
- 25 см
- 30 см
- 40 см
- 50 см

ВОЛЬФРАМОВЫЕ

ТЕСТ TEST

- 8 кг
- 10 кг
- 12 кг
- 14 кг
- 20 кг
- 30 кг

10 шт. рс.

VOLZHANKA
RUSSIAN FISHING TRADITIONS
LEASHES FISHING
TUNGSTEN

| Артикул | Длина, см | Нагрузка, кг | Шт. |
|----------|------------|--------------|-----|
| 7305-060 | 15, 20, 25 | 5 | 60 |
| 7309-060 | 15, 20, 25 | 9 | 60 |
| 7312-060 | 15, 20, 25 | 12 | 60 |
| 7315-060 | 15, 20, 25 | 15 | 60 |
| 7320-060 | 15, 20, 25 | 20 | 60 |
| 7340-030 | 15, 20, 25 | 40 | 30 |

| Артикул | Длина, см | Нагрузка, кг | Шт. |
|----------|-----------|--------------|-----|
| 7005-010 | 10 | 5 | 10 |
| 7005-015 | 15 | 5 | 10 |
| 7005-020 | 20 | 5 | 10 |
| 7005-025 | 25 | 5 | 10 |


| Артикул | Длина, см | Нагрузка, кг | Шт. |
|----------|-----------|--------------|-----|
| 7009-010 | 10 | 9 | 10 |
| 7009-015 | 15 | 9 | 10 |
| 7009-020 | 20 | 9 | 10 |
| 7009-025 | 25 | 9 | 10 |
| 7009-030 | 30 | 9 | 10 |

| Артикул | Длина, см | Нагрузка, кг | Шт. |
|----------|-----------|--------------|-----|
| 7012-010 | 10 | 12 | 10 |
| 7012-015 | 15 | 12 | 10 |
| 7012-020 | 20 | 12 | 10 |
| 7012-025 | 25 | 12 | 10 |
| 7012-030 | 30 | 12 | 10 |

| Артикул | Длина, см | Нагрузка, кг | Шт. |
|----------|-----------|--------------|-----|
| 7015-010 | 10 | 15 | 10 |
| 7015-015 | 15 | 15 | 10 |
| 7015-020 | 20 | 15 | 10 |
| 7015-025 | 25 | 15 | 10 |
| 7015-030 | 30 | 15 | 10 |

| Артикул | Длина, см | Нагрузка, кг | Шт. |
|----------|-----------|--------------|-----|
| 7020-015 | 15 | 20 | 10 |
| 7020-020 | 20 | 20 | 10 |
| 7020-025 | 30 | 20 | 10 |
| 7020-030 | 25 | 20 | 10 |
| 7020-040 | 40 | 20 | 10 |

| Артикул | Длина, см | Нагрузка, кг | Шт. |
|----------|-----------|--------------|-----|
| 7040-025 | 25 | 40 | 10 |
| 7040-030 | 30 | 40 | 10 |
| 7040-040 | 40 | 40 | 10 |
| 7040-050 | 50 | 40 | 10 |



РАЗМЕР SIZE

- 15 см
- 20 см
- 25 см
- 30 см
- 40 см
- 50 см

ФЛЮОРОКАРБОНОВЫЕ

ТЕСТ TEST

- 3,5 кг
- 5,5 кг
- 7,5 кг
- 10 кг
- 12 кг
- 14 кг
- 20 кг
- 30 кг

10 шт. рс.

VOLZHANKA
RUSSIAN FISHING TRADITIONS
LEASHES FISHING
TUNGSTEN

| Артикул | Длина, см | Нагрузка, кг | Шт. |
|---------|------------|--------------|-----|
| FL04 | 15, 20, 25 | 4 | 30 |
| FL06 | 15, 20, 25 | 6 | 30 |
| FL08 | 15, 20, 25 | 8 | 30 |
| FL10 | 15, 20, 25 | 10 | 30 |
| FL12 | 15, 20, 25 | 12 | 30 |
| FL14 | 15, 20, 25 | 14 | 30 |

| Артикул | Длина, см | Нагрузка, кг | Шт. |
|---------|-----------|--------------|-----|
| FL04-10 | 10 | 4 | 10 |
| FL04-15 | 15 | 4 | 10 |
| FL04-20 | 20 | 4 | 10 |
| FL04-25 | 30 | 4 | 10 |
| FL04-30 | 25 | 4 | 10 |
| FL04-40 | 40 | 4 | 10 |

| Артикул | Длина, см | Нагрузка, кг | Шт. |
|---------|-----------|--------------|-----|
| FL06-10 | 10 | 6 | 10 |
| FL06-15 | 15 | 6 | 10 |
| FL06-20 | 20 | 6 | 10 |
| FL06-25 | 30 | 6 | 10 |
| FL06-30 | 25 | 6 | 10 |
| FL06-40 | 40 | 6 | 10 |

| Артикул | Длина, см | Нагрузка, кг | Шт. |
|---------|-----------|--------------|-----|
| FL08-10 | 10 | 8 | 10 |
| FL08-15 | 15 | 8 | 10 |
| FL08-20 | 20 | 8 | 10 |
| FL08-25 | 25 | 8 | 10 |
| FL08-30 | 30 | 8 | 10 |
| FL08-40 | 40 | 8 | 10 |

| Артикул | Длина, см | Нагрузка, кг | Шт. |
|---------|-----------|--------------|-----|
| FL10-15 | 15 | 10 | 10 |
| FL10-20 | 20 | 10 | 10 |
| FL10-25 | 25 | 10 | 10 |
| FL10-30 | 30 | 10 | 10 |
| FL10-40 | 40 | 10 | 10 |

| Артикул | Длина, см | Нагрузка, кг | Шт. |
|---------|-----------|--------------|-----|
| FL12-10 | 10 | 12 | 10 |
| FL12-15 | 15 | 12 | 10 |
| FL12-20 | 20 | 12 | 10 |
| FL12-25 | 25 | 12 | 10 |
| FL12-30 | 30 | 12 | 10 |
| FL12-40 | 40 | 12 | 10 |

| Артикул | Длина, см | Нагрузка, кг | Шт. |
|---------|-----------|--------------|-----|
| FL14-15 | 15 | 14 | 10 |
| FL14-20 | 20 | 14 | 10 |
| FL14-25 | 25 | 14 | 10 |
| FL14-30 | 30 | 14 | 10 |
| FL14-40 | 40 | 14 | 10 |

| Артикул | Длина, см | Нагрузка, кг | Шт. |
|---------|-----------|--------------|-----|
| FL22-15 | 15 | 22 | 10 |
| FL22-20 | 20 | 22 | 10 |
| FL22-25 | 25 | 22 | 10 |
| FL22-30 | 30 | 22 | 10 |
| FL22-40 | 40 | 22 | 10 |
| FL22-50 | 50 | 22 | 10 |



| Артикул | Длина, см | Нагрузка, кг | Шт. |
|---------|-----------|--------------|-----|
| FL32-20 | 20 | 32 | 10 |
| FL32-25 | 25 | 32 | 10 |
| FL32-30 | 30 | 32 | 10 |
| FL32-40 | 40 | 32 | 10 |
| FL32-50 | 50 | 32 | 10 |





ТРОЛЛИНГОВЫЕ ПОВОДКИ

ВОЛЖАНКА
РУССКИЕ РЫБОЛОВНЫЕ ТРАДИЦИИ

ПОВОДКИ
AWF СТАЛЬНЫЕ
1x7

РАЗМЕР SIZE

40 см

60 см

80 см

100 см

120 см

ТРОЛЛИНГОВЫЕ

ТЕСТ TEST

12 кг

14 кг

20 кг

30 кг

3 шт. pcs.

VOLZHANKA
RUSSIAN FISHING TRADITIONS
LEASHES FISHING TUNGSTEN

ВОЛЖАНКА
РУССКИЕ РЫБОЛОВНЫЕ ТРАДИЦИИ

ПОВОДКИ
ФЛЮОРОКАРБОН

РАЗМЕР SIZE

40 см

60 см

80 см

100 см

120 см

ТРОЛЛИНГОВЫЕ

ТЕСТ TEST

0,50 мм

0,60 мм

0,80 мм

1,00 мм

3 шт. pcs.

VOLZHANKA
RUSSIAN FISHING TRADITIONS
LEASHES FISHING TUNGSTEN

Троллинговые флюорокарбонные поводки

| Артикул | L, см/D, мм | Нагрузка, кг | Шт. |
|-----------|-------------|--------------|-----|
| GF-14-60 | 60/0,6 | 32 | 5 |
| GF-14-80 | 80/0,6 | 32 | 5 |
| GF-14-100 | 100/0,6 | 32 | 5 |

Троллинговые стальные поводки 1x7

| Артикул | L, см/D, мм | Нагрузка, кг | Шт. |
|-----------|-------------|--------------|-----|
| GS-12-60 | 60/0,4 | 12 | 5 |
| GS-12-80 | 80/0,4 | 12 | 5 |
| GS-12-100 | 100/0,4 | 12 | 5 |
| GS-18-60 | 60/0,6 | 18 | 5 |
| GS-18-80 | 80/0,6 | 18 | 5 |
| GS-18-100 | 100/0,6 | 18 | 5 |

УГЛОВОЙ КРЕПЕЖ ВОЛЖАНКА



Арт. RPS 106-1
(упаковка 5 шт.)



Арт. RPS 106-2
(упаковка 5 шт.)



Арт. RPS 106-3
(упаковка 5 шт.)

ЗАВОДНЫЕ КОЛЬЦА ВОЛЖАНКА

0,8X4,5 0,9X5,0 1,0X5,5 1,2X6,0 1,4X7,5 1,6X8,0




| Артикул | Размер | Тест, кг | Шт. в упак. |
|----------------|---------|----------|-------------|
| 517 SR-0.8x4.5 | 0.8x4.5 | 5 | 10 |
| 517 SR-0.9x5.0 | 0.9x5.0 | 8 | 10 |
| 517 SR-1.0x5.5 | 1.0x5.5 | 12 | 10 |
| 517 SR-1.2x6.0 | 1.2x6.0 | 14 | 10 |
| 517 SR-1.4x7.5 | 1.4x7.5 | 20 | 10 |
| 517 SR-1.6x8.0 | 1.6x8.0 | 25 | 10 |

КРЮЧКИ VOLZHANKA DROPSHOT

Крючки предназначены для ловли способом Dropshot, а так же с другими видами разнесенных оснасток. Изготовлены из высококачественной стали. Идеальная заточка. Отличная зацепистость. Покрытие – тефлон.



Вариант привязки крючка



ВОЛЖАНКА
РУССКИЕ РЫБОЛОВНЫЕ ТРАДИЦИИ

0502-TF

Для ДропШот
For Dropshot

Тефлоновое покрытие
Teflon coating

РАЗМЕР SIZE
1

ТЕСТ TEST
7 кг

10 ШТ. PCS

Крючок
одногойбы
С колечком
Сечение
поддева

| Артикул | Размер | Ø пров., мм | Тест, кг | Шт. в упак. |
|-------------|--------|-------------|----------|-------------|
| 0502-2/0 TF | 2/0 | 1,00 | 12 | 10 |
| 0502-1/0 TF | 1/0 | 0,95 | 11 | 10 |
| 0502-1 TF | 1 | 0,80 | 7 | 10 |
| 0502-2 TF | 2 | 0,73 | 6 | 10 |
| 0502-4TF | 4 | 0,70 | 5 | 10 |


ФУРНИТУРА ОТ КОМПАНИИ VOLZHANKA

Карабины, застежки и вертлюги, предлагаемые на российском рынке под торговой маркой Volzhanka, изготовлены по японской технологии с использованием высокоуглеродистых легированных сталей с антикоррозийным покрытием, латуни, а также качественных шарикоподшипников производства Японии, что позволяет нашей фурнитуре конкурировать с самыми именитыми мировыми брендами. Идеально выполненные карабины и вертлюги для рыбалки не препятствуют свободному вращению приманки и гармонично дополняют сверхпрочные застежки различных видов.

ЗАСТЕЖКИ ВОЛЖАНКА




Diamond insurance snap 912



| Артикул | Размер | Тест, кг | Шт. в упак. |
|------------|--------|----------|-------------|
| DIS 912-00 | 00 | 4 | 10 |
| DIS 912-0 | 0 | 8 | 10 |
| DIS 912-1 | 1 | 14 | 10 |
| DIS 912-2 | 2 | 22 | 10 |




200 Hanging Snap B



| Артикул | Размер | Тест, кг | Шт. в упак. |
|-----------|--------|----------|-------------|
| 200 HSB-0 | 0 | 5 | 10 |
| 200 HSB-1 | 1 | 10 | 10 |
| 200 HSB-2 | 2 | 15 | 10 |
| 200 HSB-3 | 3 | 20 | 10 |




199 Hanging Snap A



| Артикул | Размер | Тест, кг | Шт. в упак. |
|-----------|--------|----------|-------------|
| 199 HSA-0 | 0 | 4 | 10 |
| 199 HSA-1 | 1 | 5 | 10 |
| 199 HSA-2 | 2 | 9 | 10 |
| 199 HSA-3 | 3 | 12 | 10 |
| 199 HSA-4 | 4 | 17 | 10 |
| 199 HSA-5 | 5 | 22 | 10 |



911 Wrapping Snap




| Артикул | Размер | Тест, кг | Шт. в упак. |
|----------|--------|----------|-------------|
| 911WS-XL | XL | 35 | 10 |
| 911WS-L | L | 25 | 10 |
| 911WS-M | M | 18 | 10 |
| 911WS-S | S | 12 | 10 |

**ФУРНИТУРА ОТ КОМПАНИИ VOLZHANKA**


Модели снабженные подшипниками оснащены сварными кольцами, что предотвращает их разрыв при вываживании особо крупных экземпляров. Большой ассортимент фурнитуры удовлетворит самые разнообразные запросы любителей рыбной ловли. Яркая и изящная упаковка убедительно подчеркивает качество аксессуаров Volzhanka. Тем более что цены на них мы сделали самыми доступными.

ЗАСТЕЖКИ ВОЛЖАНКА**Nice Snap**


| Артикул | Размер | Тест, кг | Шт. в упак. |
|---------|--------|----------|-------------|
| NS-0 | 0 | 12 | 10 |
| NS-1 | 1 | 18 | 10 |
| NS-2 | 2 | 25 | 10 |
| NS-3 | 3 | 30 | 10 |
| NS-4 | 4 | 35 | 10 |

**Round Danish Snap**


| Артикул | Размер | Тест, кг | Шт. в упак. |
|---------|--------|----------|-------------|
| RDS-0 | 0 | 10 | 10 |
| RDS-1 | 1 | 15 | 10 |
| RDS-2 | 2 | 20 | 10 |
| RDS-3 | 3 | 25 | 10 |
| RDS-4 | 4 | 30 | 10 |
| RDS-5 | 5 | 35 | 10 |

**Square Danish Snap**

| Артикул | Размер | Тест, кг | Шт. в упак. |
|---------|--------|----------|-------------|
| SDS-0 | 0 | 10 | 10 |
| SDS-1 | 1 | 15 | 10 |
| SDS-2 | 2 | 20 | 10 |
| SDS-3 | 3 | 25 | 10 |
| SDS-4 | 4 | 30 | 10 |
| SDS-5 | 5 | 35 | 10 |


**Hook Snap**

| Артикул | Размер | Тест, кг | Шт. в упак. |
|---------|--------|----------|-------------|
| HS-00 | 00 | 9 | 10 |
| HS-0 | 0 | 12 | 10 |
| HS-1 | 1 | 20 | 10 |
| HS-2 | 2 | 28 | 10 |
| HS-3 | 3 | 35 | 10 |




ВЕРТЛЮГИ ВОЛЖАНКА

Barrel 3-Way Swivel 302



| Артикул | Размер | Тест, кг | Шт. в упак. |
|-----------|--------|----------|-------------|
| B3WS302-1 | 1 | 37 | 10 |
| B3WS302-2 | 2 | 34 | 10 |
| B3WS302-3 | 3 | 25 | 10 |
| B3WS302-4 | 4 | 21 | 10 |
| B3WS302-5 | 5 | 17 | 10 |
| B3WS302-6 | 6 | 15 | 10 |
| B3WS302-7 | 7 | 13 | 10 |
| B3WS302-8 | 8 | 10 | 10 |

Rolling B-Combination Swivel 110




| Артикул | Размер | Тест, кг | Шт. в упак. |
|---------------|--------|----------|-------------|
| RBCS 110-6x7 | 6x7 | 19 | 10 |
| RBCS110-5x6 | 5x6 | 28 | 10 |
| RBCS110-4x5 | 4x5 | 32 | 10 |
| RBCS110-3x4 | 3x4 | 36 | 10 |
| RBCS110-2x3 | 2x3 | 38 | 10 |
| RBCS110-1x2 | 1x2 | 41 | 10 |
| RBCS110-1/0x1 | 1/0x1 | 48 | 10 |

Barrel Swivel 303



| Артикул | Размер | Тест, кг | Шт. в упак. |
|------------|--------|----------|-------------|
| BS303-1-4 | 4 | 31 | 10 |
| BS303-1-5 | 5 | 31 | 10 |
| BS303-1-6 | 6 | 28 | 10 |
| BS303-1-7 | 7 | 28 | 10 |
| BS303-1-8 | 8 | 28 | 10 |
| BS303-1-9 | 9 | 27 | 10 |
| BS303-1-10 | 10 | 23 | 10 |
| BS303-1-12 | 12 | 21 | 10 |
| BS303-1-14 | 14 | 17 | 10 |


Barrel Three Linking Swivels 304




| Артикул | Размер | Тест, кг | Шт. в упак. |
|------------|--------|----------|-------------|
| BTLS304-10 | 10 | 17 | 10 |
| BTLS304-12 | 12 | 15 | 10 |
| BTLS304-14 | 14 | 10 | 10 |
| BTLS304-16 | 16 | 8 | 10 |

**ВЕРТЛЮГИ ВОЛЖАНКА**


| Артикул | Размер | Тест, кг | Шт. в упак. |
|-----------|--------|----------|-------------|
| RRS102-3 | 3 | 40 | 10 |
| RRS102-4 | 4 | 35 | 10 |
| RRS102-5 | 5 | 32 | 10 |
| RRS102-6 | 6 | 27 | 10 |
| RRS102-7 | 7 | 22 | 10 |
| RRS102-8 | 8 | 19 | 10 |
| RRS102-10 | 10 | 14 | 10 |
| RRS102-12 | 12 | 9 | 10 |
| RRS102-14 | 14 | 4 | 10 |

Rolling Ribbed Swivel 102


| Артикул | Размер | Тест, кг | Шт. в упак. |
|----------|--------|----------|-------------|
| TS-4x6 | 4x6 | 30 | 5 |
| TS-5x7 | 5x7 | 28 | 5 |
| TS-6x8 | 6x8 | 27 | 5 |
| TS-7x9 | 7x9 | 24 | 5 |
| TS-8x10 | 8x10 | 20 | 5 |
| TS-10x12 | 10x12 | 16 | 5 |
| TS-12x14 | 12x14 | 14 | 5 |
| TS-14x16 | 14x16 | 10 | 5 |

Tripple Swivel**Rolling Three Linking Swivel Type C**

| Артикул | Размер | Тест, кг | Шт. в упак. |
|------------|--------|----------|-------------|
| RTLSTC-1x2 | 1x2 | 45 | 5 |
| RTLSTC-2x3 | 2x3 | 40 | 5 |
| RTLSTC-3x4 | 3x4 | 36 | 5 |
| RTLSTC-4x5 | 4x5 | 33 | 5 |
| RTLSTC-5x6 | 5x6 | 26 | 5 |


**Rolling Three Linking Swivels**

| Артикул | Размер | Тест, кг | Шт. в упак. |
|---------|--------|----------|-------------|
| RTLS-6 | 6 | 27 | 5 |
| RTLS-7 | 7 | 22 | 5 |
| RTLS-8 | 8 | 19 | 5 |
| RTLS-10 | 10 | 14 | 5 |
| RTLS-12 | 12 | 9 | 5 |
| RTLS-14 | 14 | 4 | 5 |



ВЕРТЛЮГИ С ЗАСТЕЖКОЙ ВОЛЖАНКА

906 Rolling Swivel with Hanging Snap B




| Артикул | Размер | Тест, кг | Шт. в упак. |
|----------------|--------|----------|-------------|
| 906RSWHSB 1x4 | 1x4 | 26 | 10 |
| 906RSWHSB 2x4 | 2x4 | 22 | 10 |
| 906RSWHSB 4x3 | 4x3 | 18 | 10 |
| 906RSWHSB 6x2 | 6x2 | 14 | 10 |
| 906RSWHSB 8x2 | 8x2 | 10 | 10 |
| 906RSWHSB 10x1 | 10x1 | 6 | 10 |

Вертулка с застежкой 126 пластик




| Артикул | Размер | Тест, кг | Шт. в упак. |
|---------|--------|----------|-------------|
| 126-L | L | | 5 |
| 126-M | M | | 5 |
| 126-S | S | | 5 |

Вертулка с застежкой 125 пластик




| Артикул | Размер | Тест, кг | Шт. в упак. |
|---------|--------|----------|-------------|
| 125-L | L | | 5 |
| 125-M | M | | 5 |
| 125-S | S | | 5 |

905 Rolling Swivel with Hanging Snap A



| Артикул | Размер | Тест, кг | Шт. в упак. |
|----------------|--------|----------|-------------|
| 905RSWHSB 1x4 | 1x4 | 40 | 10 |
| 905RSWHSB 2x4 | 2x4 | 35 | 10 |
| 905RSWHSB 4x3 | 4x3 | 27 | 10 |
| 905RSWHSB 6x2 | 6x2 | 19 | 10 |
| 905RSWHSB 8x2 | 8x2 | 12 | 10 |
| 905RSWHSB 10x1 | 10x1 | 5 | 10 |


Rolling Swivel With T-Shape Snap




| Артикул | Размер | Тест, кг | Шт. в упак. |
|-----------|--------|----------|-------------|
| RSWTSS-3 | 3 | 40 | 10 |
| RSWTSS-4 | 4 | 35 | 10 |
| RSWTSS-5 | 5 | 29 | 10 |
| RSWTSS-6 | 6 | 24 | 10 |
| RSWTSS-8 | 8 | 19 | 10 |
| RSWTSS-10 | 10 | 14 | 10 |
| RSWTSS-12 | 12 | 9 | 10 |

**ВЕРТЛЮГИ С ЗАСТЕЖКОЙ ВОЛЖАНКА****101D Rolling Swivel with Nice Snap**

| Артикул | Размер | Тест, кг | Шт. в упак. |
|---------------|--------|----------|-------------|
| 101DRSWNS 1x6 | 1x6 | 22 | 10 |
| 101DRSWNS 2x5 | 2x5 | 18 | 10 |
| 101DRSWNS 4x4 | 4x4 | 15 | 10 |
| 101DRSWNS 6x3 | 6x3 | 11 | 10 |
| 101DRSWNS 8x2 | 8x2 | 8 | 10 |

**Rolling Swivel With Hook Snap**


| Артикул | Размер | Тест, кг | Шт. в упак. |
|------------|--------|----------|-------------|
| RSWHS 3x2 | 3x2 | 24 | 10 |
| RSWHS 4x2 | 4x2 | 22 | 10 |
| RSWHS 5x1 | 5x1 | 20 | 10 |
| RSWHS 6x1 | 6x1 | 18 | 10 |
| RSWHS 7x0 | 7x0 | 16 | 10 |
| RSWHS 8x0 | 8x0 | 14 | 10 |
| RSWHS 9x0 | 9x0 | 12 | 10 |
| RSWHS 10x0 | 10x0 | 10 | 10 |
| RSWHS 12x0 | 12x0 | 8 | 10 |

**Barrel Swivel With Safety Snap**


| Артикул | Размер | Тест, кг | Шт. в упак. |
|------------|--------|----------|-------------|
| BSWSS 5x3 | 5x3 | 23 | 10 |
| BSWSS 6x3 | 6x3 | 21 | 10 |
| BSWSS 7x2 | 7x2 | 19 | 10 |
| BSWSS 8x2 | 8x2 | 16 | 10 |
| BSWSS 9x1 | 9x1 | 14 | 10 |
| BSWSS 10x1 | 10x1 | 12 | 10 |
| BSWSS 12x0 | 12x0 | 10 | 10 |
| BSWSS 14x0 | 14x0 | 8 | 10 |

**Rolling Swivel With Interlock Snap**

| Артикул | Размер | Тест, кг | Шт. в упак. |
|------------|--------|----------|-------------|
| RSWIS 5x2 | 5x2 | 14 | 10 |
| RSWIS 6x2 | 6x2 | 12 | 10 |
| RSWIS 7x1 | 7x1 | 10 | 10 |
| RSWIS 8x1 | 8x1 | 9 | 10 |
| RSWIS 9x0 | 9x0 | 7 | 10 |
| RSWIS 10x0 | 10x0 | 5 | 10 |

**Ball Bearing One Solid Ring With Coastlock Snap**

| Артикул | Размер | Тест, кг | Шт. в упак. |
|--------------|--------|----------|-------------|
| BBOSRWCS 0x0 | 0x0 | 10 | 10 |
| BBOSRWCS 1x1 | 1x1 | 14 | 10 |
| BBOSRWCS 2x2 | 2x2 | 12 | 10 |



Ведро «Волжанка» пластиковое с крышкой 25 л.
Арт. AC028-25LW



Ведро «Волжанка» пластиковое с крышкой 12 л.
Арт. AC028-12L

СИТА ПЛАСТИКОВЫЕ «ВОЛЖАНКА» ДЛЯ ПРИКОРМКИ

Сито пластиковое «Волжанка» для прикормки
на ведро 25 л, ячейка 2 мм. Арт. 271-0406

Сито пластиковое «Волжанка» для прикормки
на ведро 25 л, ячейка 3 мм. Арт. 271-0405



Эти сита можно использовать на наших ведрах объемом 17 литров.



Сито «Волжанка» для прикормки
на ведро 40 л, ячейка 3.4 мм
Арт. WAC043XL(40L)-3.4

Сито «Волжанка» для прикормки
на ведро 40 л, ячейка 2.4 мм
Арт. WAC043XL(40L)-2.4





**ДА ПРИБУДЕТ
С ВАМИ РЫБА!
ВОЛЖАНКА**

Мария Виноградова
Команда «ВОЛЖАНКА ПОПЛАВОК»

INFERNO





INFERNO

Штекерное удилище класса «match-allround». Нам удалось создать удилище, которое при минимальном диаметре верхних секций стало максимально жестким и легким. Основное назначение – ловля любой рыбы, в том числе и некрупного карпа (с применением allround-kit). К этому штекеру мы сделали полный комплект дополнительных систем, делающих рыбалку более комфортной. INFERNO – превосходный выбор для рыболова-спортсмена, желающего получить удилище, максимально адаптированное под разнообразные условия соревнований. В базовой комплектации поставляется с «top kit 3». Максимально рекомендованный амортизатор – №10.

Удилище штекерное Volzhanka Inferno

| Артикул | Название | Длина, м | Масса, г | Кол-во секц. | Трансп. длина, м |
|----------|-----------------------|----------|----------|--------------|------------------|
| 001-0151 | Volzhanka Inferno 13m | 12,8 | 900 | 8 | 1,83 |

Киты к штекерному удилищу Volzhanka Inferno

| Артикул | Название | Длина, м | Масса, г | Кол-во секц. | Трансп. длина, м |
|----------|-----------------|----------|----------|--------------|------------------|
| 001-0192 | Top Kit №3 | 4,37 | 94 | 3 | 1,73 |
| 001-0193 | Allround Kit №3 | 4,37 | 94 | 3 | 1,73 |
| 001-0195 | Allround Kit №4 | 5,95 | 172 | 4 | 1,73 |
| 001-0198 | Allround Kit №5 | 7,67 | 279 | 5 | 1,8 |



Классический карповый штекер, предназначенный для рыбалки на коммерческих водоемах. Незначительное увеличение весовых характеристик позволило создать мощное и прочное удилище. Так же как и INFERNO, оснащено почти всеми специальными системами. Самое главное – у HAMMER и INFERNO обеспечена полная взаимозаменяемость секций. К примеру, «гибрид», собранный из нижних секций HAMMER и верхних INFERNO – легкий и прекрасно сбалансированный дубль для спортивных соревнований. В базовой комплектации поставляется с Power Kit 4. Максимально рекомендованный амортизатор – №16.

Удилище штекерное Volzhanka Hammer

| Артикул | Название | Длина, м | Масса, г | Кол-во секц. | Трансп. длина, м |
|----------|----------------------|----------|----------|--------------|------------------|
| 001-0150 | Volzhanka Hammer 13m | 12,80 | 940 | 8 | 1,83 |

Киты к штекерному удилищу Volzhanka Hammer

| Артикул | Название | Длина, м | Масса, г | Кол-во секц. | Трансп. длина, м |
|----------|--------------|----------|----------|--------------|------------------|
| 001-0191 | Power Kit №3 | 4,37 | 112 | 3 | 1,73 |
| 001-0194 | Power Kit №4 | 5,95 | 200 | 4 | 1,73 |
| 001-0197 | Power Kit №5 | 7,67 | 320 | 5 | 1,8 |

Прикормочный кит и пролонги для штекеров Volzhanka

| Артикул | Название | Длина, м | Масса, г | Кол-во секц. | Трансп. длина, м |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|------------------|
| 001-0190 | Capping Kit №3 | 4,19 | 140 | 3 | 1,54 |
| 001-0168 | Prolunga 9+ | 0,55 | 105 | 1 | 0,55 |
| 001-0169 | Prolunga 11,5+ | 0,75 | 146 | 1 | 0,75 |
| 001-0170 | Prolunga 13+ | 0,55 | 114 | 1 | 0,55 |



ШТЕКЕРНЫЕ УДИЛИЩА



Разрабатывая наше удилище, мы исходили из компромисса между 4 параметрами, такими как STIFF (жесткость), STRONG (прочность и мощь), SAFE (защищенность и ресурс) и SLIM (минимальный диаметр). Каждый из этих параметров, при введении его на первый план, вступал в противоречие с остальными. Благодаря опыту инженеров и рыбаков удалось создать удилище с максимальным компромиссом между этими параметрами. Нам практически удалось пройти по тонкой грани диалектического противоречия и мы надеемся, что Вы это оцените!



Проектируя штекерные удилища ВОЛЖАНКА, мы стремились к максимальному смещению центра тяжести к комлю, а не к рекламному уменьшению веса в каталоге. При этом удалось сохранить рабочие характеристики на высоком уровне.



Первое колено удилища равно по длине двум первым секциям стандартного штекерного удилища благодаря тому, что у него отсутствует короткий хлыстик. Соединив эти секции в одно целое, мы добились большей жесткости и мощности первого колена, устранили «слабое звено» и существенно увеличили диаметр хлыста под втулку.



Верхняя часть удилища сделана максимально, насколько это технически возможно, тонкой. Благодаря этому использование наших штекерных удилищ в ветренную погоду значительно комфортнее, чем многих конкурентов. Ведь ветровой рычаг сильнее всего утомляет рыбака и перегружает удилище, действуя на верхнюю часть штекера, а не на комель. Особенно это заметно при сравнении диаметра колен, эквивалентных стандартному 4, 5 и 6.



На внутренней поверхности каждого стыка нанесены специальные выступы, практически исключая подклинивание от попадания воды.



Все секции нашего штекерного удилища обработаны для гладкости и покрыты специальным антифрикционным составом, облегчающим скольжение. Легко катающееся удилище облегчает и ускоряет рыбалку.




Диаметр хлыста наших удилищ не требует обязательного обрезания для установки втулки под эластик, тем самым не уменьшается фактическая длина, чем частенько грешат многие именитые бренды. Изначально, они рассчитаны под внутреннюю втулку диаметром 2.3 – 2.4 мм. Единственный комплект, который возможно имеет смысл обрезать при установке в него толстой полрой резины, это «power kit».



Разрабатывая наше удилище, мы отказались от параллельных комлевых секций, всё удилище убирается в один тубус. Разработчики удилища – рыбаки-спортсмены с большим опытом, и они убеждены, что удобство транспортировки и сборки/разборки удилища – немаловажный фактор в удобстве и сохранности снасти.



На рабочих участках колен китов, на которые чаще всего приходится нагрузка во время манипуляций с удилищем, есть специальные усиленные плетеным карбоном участки, за которые можно смело браться без опасения повредить хрупкие секции. Эти короткие усиления никак не скажутся на весе и балансе, но могут существенно продлить срок службы вашего удилища.





INFERNO

Pro Sport

A D V A

Удилища комплектуются набором из 3 мини-удлинителей для 8 (13 м), 7 (11 м) и 6 (9 м) колен соответственно. Разработчики удилища, имея опыт обращения с биконическими удлинителями, выбрали вариант с полноценной пролункой для каждой длины, несмотря на то, что последние недорогие в производстве. Изначально пролунки имеют длину:



на 13 м – 0,55 м
на 11 м – 0,75 м
на 9 м – 0,55 м.

Такие размеры удлинителей позволяют собрать оптимальную полную длину удилища, даже если по какой-либо причине его надо будет обрезать. На каждом удлинителе через 10 см нанесены метки, позволяющие легко укоротить пролунку под нужную длину.



Максимально рекомендованный размер штекерного эластика:

- для «top kit» это №10
- для «allround kit» это №12
- для «power kit», соответственно, №20 по поллой резине и №16 по простой.



Для улучшения баланса и увеличения прочности на изгиб мы сделали киты наших штекерных удилищ максимально тонкими, насколько это возможно без существенного ущерба жесткости.



Каждый стык нашего удилища усилен плетеным карбоном с обеих сторон. Это позволяет продлить срок службы самой изнашиваемой части штекерного удилища во много раз.



На 2 секции «allround kit» и «power kit» есть специальный усиленный плетеным карбоном участок, в котором можно, при необходимости, просверлить отверстие для вывода эластика наружу. Подобная опция очень удобна, например, при ловле карпа с поллой резиной. Для оснащения этой системы необходимо приобрести специальную втулку, предотвращающую порчу резины о край отверстия. Отверстие лучше всего проделывать сверлом для керамики. На «top kit» участка под отверстие нет.



Все секции удилищ дополнительно усилены несколькими слоями карбона. Предназначены для ловли крупной и очень крупной рыбы во всех местах ее обитания.

T65
CARBON TORAY

Штекерное удилище «Волжанка Inferno» изготовлено из японского карбона Toray с модулем 65 TON. Штекерное удилище «Волжанка Hammer» изготовлено из китайского карбона с модулем 50 TON.

T50
CARBON

МЫ НЕ ЗАВЫШАЕМ МОДУЛЬНОСТЬ НАШИХ УДИЛИЩ В РЕКЛАМНЫХ ЦЕЛЯХ.



Честная длина наших удилищ (без пролунки) – 12,8 метра. Наше удилище для того, чтобы ловить на практически полные 13 метров, не требует метровой пролунки, которая чрезвычайно негативно влияет на строй и вес, действуя благотворно только на цену для производителя.

VOLZHANKA PRO SPORT HERCULES

Серия маховых удилищ спортивного класса, спроектированных для ловли самой различной рыбы в жестких условиях, включая соревновательные. За счет применения высокомодульного карбона марки M46-M55 удилище получилось хорошо сбалансированным, легким и прочным. Линейка представлена моделями 4, 5, 6, 7 и 8 метров. Технические данные и соотношение цена/качество удилища Pro Sport Hercules ставят его в ряды лучших моделей на российском и международном рынках. Диаметр коннектора 0,8 мм.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|
| 001-0220 | 4,0 | 118 | 4 | 1,37 |
| 001-0221 | 5,0 | 180 | 5 | 1,47 |
| 001-0222 | 6,0 | 230 | 6 | 1,48 |
| 001-0223 | 7,0 | 295 | 7 | 1,48 |
| 001-0224 | 8,0 | 380 | 8 | 1,48 |

VOLZHANKA PRO SPORT TOP MATCH

Топовая линейка маховых удилищ выполнена из новейших графитовых материалов. Это позволило обеспечить отличную геометрию бланков, добиться идеального баланса, а также гармоничного сочетания прочности и минимально возможного веса. Достаточно быстрый строй и малый диаметр бланков позволяют уверенно работать с оснастками от одного грамма. Каждое из удилищ проектировалось как самостоятельное (унифицированы только первые две секции), тем не менее они обладают максимально близкими рабочими характеристиками. Линейка состоит из 4 удилищ длиной 6, 7, 8 и 9 метров. Отдельная опция – первая секция с привитой вершинкой (solid). Минимально возможная цена на удилища VOLZHANKA PRO SPORT TOP MATCH делает их доступными для многих любителей и профессионалов поплавочной ловли. Диаметр коннектора для 1-й секции «солид» 0,8 мм; для 1-й секции «тубуляр» 1,0 мм.



Рекомендуемые диаметры коннекторов: для секции «солид» – 0,8 мм; для секции «тубуляр» – 1,0 мм.

| Артикул | Длина, м* | Масса, грамм** | Кол-во секций | Транспортная длина, м |
|----------|-----------|----------------|---------------|-----------------------|
| 001-0006 | 5,95 | 164 | 6 | 1,42 |
| 001-0007 | 6,95 | 208 | 7 | 1,42 |
| 001-0008 | 7,85 | 260 | 7 | 1,42 |
| 001-0009 | 8,85 | 364 | 8 | 1,45 |

* технологический допуск до 50 мм.

** Без верхней пробки

ВОЛЖАНКА АТЛАНТ

Серия маховых удилищ предназначена для охоты за трофейными экземплярами пресноводных рыб. Достижение баланса при увеличении толщины стенок верхних секций удилища обеспечивается смещением центра тяжести в сторону комлевых колен. Бланк, изготовленный из углеволокна IM7, имеет тест до 50 г и умеренно быстрый строй. Рекомендуемый вес оснасток – от 2 г и выше. Данная серия прекрасно подходит для ловли карпа, сазана, ленка и даже хищников на живца. Диаметр коннектора 1,8 мм.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 007-0001 | 5,0 | 226 | 5 | 1,25 | до 50 |
| 007-0002 | 6,0 | 312 | 6 | 1,25 | до 50 |
| 007-0003 | 7,0 | 426 | 7 | 1,25 | до 50 |

Pro Sport TOP MATCH

Hercules Pro Sport VOLZHANKA



АТЛАНТ 6 М

"ВОЛЖАНКА" карбон

тест: 7-50 гр.





ВОЛЖАНКА ОПТИМА

Оптимальное сочетание жесткости, легкости и прочности данных удилищ обеспечено использованием в производстве современных технологий и карбоновых материалов разной модульности в совокупности с высококачественным связующим. Относительно небольшой диаметр секций в сочетании с невысоким коэффициентом конусности бланка позволяют удилищу уверенно работать при неблагоприятных ветровых нагрузках. На удлиненное комлевое колено малого диаметра нанесено противоскользящее покрытие, что обеспечивает надежный и комфортный хват руке рыбака.



Все эти характеристики позволяют широкому кругу любителей приобщиться к увлекательной поплавочной ловле. Данные удилища мы так же адресуем и поклонникам летней мормышки. Название «Оптима» на комлевой части гарантирует всей линейке отличные характеристики и совершенно доступную цену. Строгий современный дизайн удилищ подчеркивает данное утверждение.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 001-0250 | 3,98 | 140 | 4 | 1,37 | до 25 |
| 001-0251 | 4,94 | 200 | 5 | 1,37 | до 25 |
| 001-0252 | 5,91 | 260 | 6 | 1,37 | до 25 |
| 001-0253 | 6,91 | 344 | 7 | 1,37 | до 25 |

ВОЛЖАНКА РАПИРА

«Народная» серия маховых удилищ, в которой конструкторам удалось совместить максимальную надёжность с минимально возможным весом. Использование в материале бланков секций высокого содержания углеволокна IM6 и усиление перекрестной обмоткой нескольких комлевых колец позволило получить отличную модель, давно признанную широким кругом рыбаков. РАПИРА – это отличный внешний вид в сочетании с очень высокой надёжностью и доступной ценой. Диаметр коннектора 1,6 мм.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 001-0030 | 4,0 | 164 | 4 | 1,25 | до 25 |
| 001-0031 | 5,0 | 228 | 5 | 1,25 | до 25 |
| 001-0032 | 6,0 | 356 | 6 | 1,25 | до 25 |
| 001-0033 | 7,0 | 468 | 7 | 1,25 | до 25 |
| 001-0034 | 8,0 | 626 | 8 | 1,25 | до 25 |

ВОЛЖАНКА ФОРТУНА



Удилища данной серии очень популярны у любителей ловли крупной рыбы в береговой зоне. Тест Фортуны довольно высок, до 30 граммов – его обеспечивает прекрасно подобранный состав композитного материала. Баланс удилища обеспечивает увеличенная толщина стенок комлевого колена, а достаточно быстрый строй – тщательно рассчитанная конусность секций. При производстве использовано надежное защитное покрытие «для грязной воды». Диаметр коннектора 1,8 мм.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 001-0040 | 4,0 | 182 | 4 | 1,2 | до 25 |
| 001-0041 | 5,0 | 282 | 5 | 1,2 | до 25 |
| 001-0042 | 6,0 | 398 | 6 | 1,2 | до 25 |

ВОЛЖАНКА МИКРО



Волжанка МИКРО представляет собой отличный маховый минителескоп с тестом до 20 граммов, состоящий из 10 секций. Транспортная длина всего 40 см, что очень удобно для дальних поездок и рыбалки «ближнего боя». Отличный строй и баланс Волжанки Микро обеспечивают использование углеволокна IM7 и уникальная конструкция самого удилища. Прекрасно подходит для ловли с лодки и с берега, особенно когда рыбалка нацелена на некрупную рыбу. Диаметр коннектора 1,0 мм.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 001-0100 | 3,0 | 96 | 10 | 0,4 | до 20 |

ВОЛЖАНКА МИНИ



Серия состоит из 4 моделей длиной от 3-х до 4,5 метров. В производстве использован композит на основе углеволокна марки IM6, что обеспечило Мини минимально возможный вес, достаточно быстрый строй и вполне достойную мощность. Тест до 25 г. Благодаря этим свойствам удилище позволяет ловить достаточно крупную рыбу. Прекрасно подходит для обучения юных рыболовов искусству ловли на глухую оснастку. Особое внимание стоит обратить на очень доступную цену. Диаметр коннектора 1,8 мм.

ВОЛГАРЬ





| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 001-0200 | 3,0 | 130 | 5 | 0,7 | до 25 |
| 001-0201 | 3,5 | 180 | 6 | 0,7 | до 25 |
| 001-0202 | 4,0 | 232 | 7 | 0,7 | до 25 |
| 001-0203 | 4,5 | 330 | 8 | 0,7 | до 25 |

тест до 40 гр

"Волгарь"

длина: 4,00 м

Надежная и недорогая серия для любительской ловли очень крупной рыбы. Вываживание трофея «накоротке», с дистанции не более десяти метров, требует от удилища сочетания мощности и надежности. Именно этими качествами обладает Волгарь. Тест до 40 граммов.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 001-0060 | 3,0 | 110 | 3 | 1,15 | до 40 |
| 001-0061 | 4,0 | 216 | 4 | 1,15 | до 40 |
| 001-0062 | 5,0 | 332 | 5 | 1,15 | до 40 |
| 001-0063 | 6,0 | 490 | 6 | 1,15 | до 40 |

VOLZHANKA PRO SPORT TOP BOLO



Данная серия удилец вобрала в себя самые современные технические решения, такие как: японский карбон IMX, легчайшие кольца на высокой лапке фирмы Sea Guide с вкладышами из специального металла, «быстрый» металлический катушкодержатель ползункового типа. Легкое, прочное и надежное – это удилице великолепно подойдет для ловли на болонскую снасть и в проводку.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 010-0301 | 5,0 | 230 | 5 | 1,5 | до 10 |
| 010-0302 | 6,0 | 304 | 6 | 1,5 | до 10 |
| 010-0303 | 7,0 | 394 | 7 | 1,5 | до 10 |

ВОЛЖАНКА АТЛАНТ



Мощное удилице с большим тестом до 50 г отлично подходит для ловли крупной рыбы в сложных условиях. Строй удилице прогрессивный. Пропускные кольца увеличенного диаметра с вкладышами из SIC. Катушкодержатель из нержавеющей стали. Данная серия рекомендована для ловли трофейных лещей, сазанов и хищной рыбы с живцовой оснасткой. Незаменяема для рыбалки в КРХ. В водоемах страны вряд ли найдется рыба, способная сокрушить Волжанку Атлант, находящуюся в опытных руках!

ВОЛЖАНКА ОПТИМА



Серия народных удилец с ярким современным дизайном предназначена для ловли в проводку и способом «болонез». В их конструкции использованы бланки линейки маховых моделей ОПТИМА. Удилец оснащены облегченными кольцами с вкладышами из специального износостойкого материала высокой твердости. На комлевое колено нанесено противоскользкое покрытие. Надежный металлический катушкодержатель ползункового типа позволяет использовать катушки любого типа, а место для его установки учитывает весовые параметры удилице, что существенно улучшает баланс системы. Эти модели, при необходимости, можно легко переоборудовать под «бегущую оснастку» для летней мормышки.

ВОЛЖАНКА 30



Удилец в стиле «Ретро», выпущенное к тридцатой годовщине бренда ВОЛЖАНКА. Изготовлено по мотивам одной из первых моделей. Материал бланка – среднемодульный графит, усиленные рамы колец с вкладышами SIC, надежный замковый катушкодержатель скользящего типа. Привлекательный дизайн, небольшая транспортная длина, правильная балансировка, незначительный, для удилец такого класса, вес – всё это делает юбилейную модель отличным выбором как для рыбалки любой сложности, так и для прекрасного подарка другу.

ВОЛЖАНКА МИКРО



Модель с минимальной транспортной длиной изготовлена из углеволокна IM7 и оснащена легкими пропускными кольцами с вкладышами SiC. Поверхность секций шлифована и покрыта лаком, стойким к ультрафиолету. Удилец с отличными амортизирующими свойствами, достаточно упругое и посылистое, что позволяет его успешно использовать в качестве проводочного или матчевого при ловле рыбы весом до полутора килограммов. По совокупности характеристик Волжанка МИКРО не имеет аналогов.



| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Трансп. длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|------------------|-------------|
| 010-0301 | 5,0 | 246 | 5 | 1,28 | до 50 |
| 010-0302 | 6,0 | 388 | 6 | 1,30 | до 50 |
| 010-0303 | 7,0 | 500 | 7 | 1,32 | до 50 |



| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Трансп. длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|------------------|-------------|
| 010-0150 | 3,97 | 184 | 4 | 1,43 | до 25 |
| 010-0151 | 4,95 | 248 | 5 | 1,44 | до 25 |
| 010-0152 | 5,93 | 326 | 6 | 1,47 | до 25 |
| 010-0153 | 6,89 | 414 | 7 | 1,59 | до 25 |



| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 010-0350 | 4,2 | 304 | 6 | 1,0 | до 40 |

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 001-0089 | 3,0 | 188 | 10 | 0,55 | до 20 |



ВОЛЖАНКА РАПИРА



| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 010-0040 | 4,0 | 240 | 4 | 1,26 | до 25 |
| 010-0041 | 5,0 | 300 | 5 | 1,28 | до 25 |
| 010-0042 | 6,0 | 432 | 6 | 1,30 | до 25 |
| 010-0043 | 7,0 | 558 | 7 | 1,32 | до 25 |
| 010-0044 | 8,0 | 730 | 8 | 1,34 | до 25 |

ВОЛЖАНКА ФОРТУНА



| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 010-0050 | 4,0 | 266 | 4 | 1,28 | до 30 |
| 010-0051 | 5,0 | 394 | 5 | 1,30 | до 30 |
| 010-0052 | 6,0 | 498 | 6 | 1,31 | до 30 |

ВОЛЖАНКА МИНИ



| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 010-0060 | 3,0 | 236 | 5 | 0,74 | до 25 |
| 010-0061 | 3,5 | 274 | 6 | 0,78 | до 25 |
| 010-0062 | 4,0 | 311 | 7 | 0,80 | до 25 |
| 010-0063 | 4,5 | 412 | 8 | 0,84 | до 25 |

ВОЛЖАНКА КЛАССИК



Серия «ветеран», специально сохраненная в производстве для любителей разнообразной ловли в крайне сложных условиях. Отличные амортизирующие свойства и максимальную прочность обеспечивает оптимальное соотношение в препере графитового и специального стекловолокна, которое производится по заказу нашей фирмы. Удилища ВОЛЖАНКА КЛАССИК даже сегодня востребованы адептами рыболовного «ретро» как неприхотливые и надежные помощники на любой рыбалке.

СЕРИЯ ВОЛГАРЬ



Состоит из линейки КЛАССИК и ВОЛГАРЬ, достаточно мощных и бюджетных удилищ, изготовленных из качественного стекловолокна. КЛАССИК комплектуется пропускными кольцами, установленными на тубах. Рамы колец со вставками SIC. Материал вставок на модели ВОЛГАРЬ – Alconite, монтаж колец на секциях выполнен бандажированием. Данные линейки рекомендуем не только охотникам за трофейной «белю», но и любителям ловли хищной рыбы на живцовую оснастку. Великолепное соответствие функциональных характеристик и цены.



Серия надежных и очень популярных проводочных удилищ. Строй средне-быстрый. Изготовлены из композита с высоким содержанием углеволокна IM6. Комплекуются пропускными кольцами SIC и надежным катушкодержателем. Запаса мощности Рапиры вполне хватает, чтобы уверенно доставить к подсачеку рыбу до трех килограммов.



Серия «Фортуна», состоящая из неприхотливых и надежных проводочных удилищ, создана специально для ловли средней и крупной рыбы. Комплектуется пропускными кольцами с вкладышами из SIC и надежным катушкодержателем. Мощность «Фортуны» позволяет оснастить ее как «живцовую», а самую короткую модель применять с легкой донной оснасткой.

Серия проводочных удилищ для разнообразных условий ловли. Сочетание компактности, приличной мощности и надежности Волжанки Мини позволяют уверенно ловить и крупного карася на пруду, и бойкую кумжу на сильной струе. Строй удилищ обусловлен использованием композита на основе углеволокна IM6, а прочность достигается особой схемой укладки стеклянных волокон и очень точной подгонкой стыков колен. Вкладыши колец – карбид кремния.



| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 015-0001 | 5,0 | 374 | 8 | 0,85 | до 25 |
| 015-0002 | 6,3 | 522 | 8 | 1,1 | до 25 |



"Волгарь"

длина: 4,00 м

ВОЛГАРЬ

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Трансп. длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|------------------|-------------|
| 010-0080 | 3,0 | 183 | 5 | 1,16 | до 40 |
| 010-0081 | 4,0 | 270 | 6 | 1,18 | до 40 |
| 010-0082 | 5,0 | 422 | 7 | 1,19 | до 40 |
| 010-0083 | 6,0 | 579 | 8 | 1,20 | до 40 |

ВОЛГАРЬ КЛАССИК

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Трансп. длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|------------------|-------------|
| 018-0001 | 3,0 | 212 | 5 | 1,15 | до 40 |
| 018-0002 | 4,0 | 272 | 6 | 1,16 | до 40 |
| 018-0003 | 5,0 | 450 | 7 | 1,18 | до 40 |
| 018-0004 | 6,0 | 600 | 8 | 1,20 | до 40 |

VOLZHANKA PRO SPORT MATCH

Pro Sport Match – удильца спортивного класса, адресованные спортсменам и любителям высокого уровня. Секции из высокомодульного карбона, произведенного в Японии, катушкодержатели от Fuji и пропускные кольца от всемирно известной компании Sea Guide. Такой подбор материалов и фурнитуры обеспечивает удильцам минимальный вес при максимальной прочности, великолепный баланс и практически нулевые остаточные колебания после заброса. Идеальное сочетание длины и тестов удильщ позволяют уверенно работать с различными типами матчевых оснасток. Удильца поставляются в соответствующих им по уровню двойных чехлах. В создании линейки Pro Sport Match принимали участие ведущие спортсмены-поплавочники России и специалисты компании ВОЛЖАНКА.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 030-1001 | 3,9 | 130 | 3 | 1,37 | до 12 |
| 030-1002 | 3,9 | 135 | 3 | 1,37 | до 16 |

VOLZHANKA INFERNO



В создании новой серии INFERNO принимали участие рыболовы, которые владеют огромным опытом в различных видах поплавочной ловли и знают сильные и слабые стороны удильщ, предназначенных для этих целей. Поэтому помимо рекомендаций в применении для INFERNO самых современных материалов и фурнитуры, в разработку было учтено много мелочей и нюансов, из сочетания которых и получается действительно сбалансированная снасть.

Результатом совместной работы наших специалистов и рыболовов-экспертов стали три модели с индивидуальными характеристиками, которые соответствуют определенным условиям рыбалки.

3.90 Slider

Классическое 13-футовое матчевое удильще самой распространенной грузоподъемности ориентировано для ловли на скользящие поплавки типа «slider». Его строй позволяет точно и без проблем забрасывать даже очень легкие оснастки. Тонкая и гибкая верхняя часть прекрасно отрабатывает темповое вываживание на тонком поводке некрупного карпа. Удильще актуально при ловле плотвы, леща и карася на средней дистанции.

4.20 Heavy slider & waggler

Удильще предназначено для матчевых оснасток с тяжелыми скользящими и фиксированными поплавками типа «дрифтбитер»(Driftbeater). Несмотря на большой тест свойства этой модели позволяют успешно применять поводки малых диаметров. Удильще просто идеально для ловли на средней и дальней дистанции любых видов Карповых рыб.

4.50 Heavy waggler & trout bomb

Самое мощное и дальнобойное удильще в серии. Предназначено для заброса бомбард и очень тяжелых поплавочных оснасток на большую дистанцию. Надежность и большой запас прочности удильща рассчитаны на ловлю действительно трофейной рыбы!

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 030-1050 | 3,9 | 187 | 3 | 1,35 | до 14 |
| 030-1055 | 4,2 | 205 | 3 | 1,45 | до 20 |
| 030-1060 | 4,5 | 242 | 3 | 1,55 | до 30 |



ВОЛЖАНКА БОМБАРДИР МАТЧ

Матчевые удильца специально предназначенные для ловли с «бомбардой» (сбирулино) на больших водоемах. В линейке две модели длиной 4,2 м и 4,5 м с тестами 20-50 г. Бланки трехчастных удильц изготовлены из углепластика IM7. Для выполнения дальних и точных забросов Бомбардир оснащен удлиненной двуручной рукоятью и пропускными кольцами увеличенного размера. Запас прочности позволяет использовать их на морском побережье с тяжелыми оснастками для ловли кефали и других представителей морской ихтиофауны. Они прекрасно подойдут для любителей ловли на КРХ.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 031-0005 | 4,2 | 311 | 3 | 1,46 | 20 – 50 |
| 031-0006 | 4,5 | 330 | 3 | 1,56 | 20 – 50 |

ВОЛЖАНКА МАТЧ

Удилище «ветеран», которое много лет является популярным у рыболовов-любителей благодаря высокой надежности и доступной цене. Изготовлено из препрега на основе низкомолекулярного графита, что обеспечивает хорошую посылность и удержание рыбы при вываживании. Бланки оснащены пропускными кольцами с вкладышами SiC. На рукояти с покрытием из EVA установлен облегченный катушкодержатель из графитового композита. Удилища данной серии уверенно управятся с крупной плотвой, язями и лещами в реках, а также с обитателями прудов КРХ. Тест и надежность удилища позволяют использовать его под оснастку «бомбарда» легких классов.


| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 031-0001 | 3,6 | 236 | 3 | 1,3 | 5-25 |
| 031-0002 | 3,9 | 244 | 3 | 1,35 | 5-25 |
| 031-0003 | 4,2 | 264 | 3 | 1,45 | 5-25 |



ВОЛЖАНКА ТЕЛЕМАТЧ

Телескопические матчевые удильца класса «Tlevel» предназначены прежде всего для тех, кто любит путешествовать с любимой снастью. Их можно быстро и без лишних хлопот привести в рабочее состояние. Они имеют умеренно быстрый строй, обладают хорошей посылностью и прекрасно «вяжут» рыбу. Изготовлены из углеволокна средней модульности, секции оснащены кольцами с вкладышами SiC и катушкодержателем ползункового типа. Поставляются в полужестком тубусе и с жестким футляром, защищающим кольца при транспортировке. Очень надежная и приятная в обращении ВОЛЖАНКА ТЕЛЕМАТЧ, к тому же, является прекрасным вариантом для подарка рыболову.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 030-0010 | 4,0 | 218 | 7 | 0,80 | до 20 |
| 030-0011 | 4,5 | 262 | 8 | 0,81 | до 20 |
| 030-0012 | 5,0 | 310 | 9 | 0,78 | до 20 |



ВОЛЖАНКА ФИДЕР-МАТЧ

В конструкции этой модели использована популярная среди наших рыболовов-любителей концепция – «два в одном». Унифицированные нижние секции с характеристиками, максимально приближенными к свойствам фидерных и матчевых удилищ, комплектуются третьими секциями – «матчевой» и «фидерной». Используя одну из них, рыболов может оснастить ФИДЕР МАТЧ под поплавочную или донную снасть. Материал секций – графит IM7. Вкладыши колец – карбид кремния. В комплекте 3 квивертипа для фидерной ловли.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 040-0056 | 3,0 | 164 | 3+1+3 | 1,05 | 90/25 |
| 040-0057 | 3,3 | 212 | 3+1+3 | 1,15 | 90/25 |
| 040-0060 | 3,6 | 298 | 3+1+3 | 1,30 | 100/25 |
| 040-0058 | 3,9 | 324 | 3+1+3 | 1,40 | 90/25 |
| 040-0059 | 4,2 | 366 | 3+1+3 | 1,50 | 90/25 |



ВОЛЖАНКА АРКУС



Матчевое удилище Аркус (лат. «arcus» – боевой лук) тяжелого класса мощности в «морском» исполнении. Предназначено для доставки тяжелых оснасток, вагглеров большой грузоподъемности и бомбард (sbirulino) на очень дальние дистанции. Его стихия, прежде всего, моря, большие водные пространства и места, где есть реальная возможность поклевки сильной и упористой рыбы. Именно под условия такой экстремальной рыбалки построена вся конструкция телескопической Волжанки Аркус. Мощные секции из композиции низко модульных графитов оснащены силовыми кольцами с вкладышами из SiC. Их расстановка сделана по нестандартной схеме: одни из колец традиционно закреплены в верхних частях бланков, а другие – на подвижных тюбингах, что позволило придать удилищу строй, близкий к прогрессивному. Рукоять, покрытая до деколя «теплым» противоскользящим покрытием, обеспечивает комфортный и надежный хват на любом этапе ловли, от заброса до вываживания достойного трофея!



| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 030-0051 | 4,5 | 390 | 7 | 1,43 | 30-80 |



ФИДЕРНЫЕ УДИЛИЩА

Pro Sport

Серия удильщ спортивного класса под общим названием Pro Sport включает в себя несколько линеек фидеров, изготовленных из высокомодульного японского карбона с применением самых современных технологий. Катушкодержатель Fuji, кольца Sea Guide, велюровый чехол и современный дизайн окончательно завершают картину этих совершенных изделий.

PRO SPORT ELITE

Линейка универсальных удильщ прогрессивного строя в двухчастном исполнении для ловли на реках и каналах с умеренным течением и непроточных водоемах. Великолепные бланки обеспечивают фидерам прекрасные прочностные и весовые характеристики, а съемные рукояти снижают транспортную длину. Удильща позволяют легко и точно выполнять забросы в выбранную точку ловли, максимально снижают вероятность ошибки в борьбе с крупной добычей, эффективно гасят сильные рывки, предотвращая обрывы тонких поводков и досадные сходы. Линейка Pro Sport ELITE представлена в классической длине 3,6 м с тестами 60 г+ и 80 г+ и длиной 3,9 м с тестом 60+; 80+; 100+. Модель с тестом 100 г+ получила более длинную рукоять для особо дальних забросов. Увеличенное входное кольцо, более длинная резьба катушкодержателя позволяют устанавливать катушки размера 5000-6000 по классификации Shimano. Для удильщ этой серии мы выпускаем дополнительные квивертипы на «все случаи жизни», отдельной опцией являются квивертипы с тестом 1-1,5 oz.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 040-1010 | 3,6 | 190 | 3+3 | 1,45 | 60+ |
| 040-1011 | 3,6 | 195 | 3+3 | 1,45 | 80+ |
| 040-1015 | 3,9 | 205 | 3+3 | 1,45 | 60+ |
| 040-1016 | 3,9 | 220 | 3+3 | 1,45 | 80+ |
| 040-1017 | 3,9 | 245 | 3+3 | 1,45 | 100+ |

Модель 2021!

ПИКЕР PRO SPORT ELITE COMBO

В линейку входит лайтовое удильще в стиле «комбо», предназначенное для ловли на ближних и средних дистанциях, в стоячих и слабопроточных водоемах. Съемные комлевые секции позволяют собрать два варианта пикера, длиной 3,35 и 3,05 м. Очень чуткие квивертипы с тестами 0,5, 0,75 и 1,0 oz и посадочным диаметром 2,3 мм, выполнены из стеклопластика и карбона. Серию Pro Sport ELITE рекомендуем рыболовам-спортсменам и любителям ловли снастями самого высокого уровня. Эти фидеры по праву могут считаться лучшими среди аналогов.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|-----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 040-1019 | 3,35/3,05 | 132/124 | 5+3 | 1,25 | 25+ |

PRO SPORT FEEDER

Серия фидерных удильщ, входящих в топовую линейку ВОЛЖАНКИ. Прогрессивный строй бланка позволяет легко и исключительно точно забрасывать оснастку в выбранное место ловли, затрачивая при этом минимум усилий. Чуткие квивертипы регистрируют самую осторожную поклевку, а запас прочности бланка позволит навязать борьбу самой неговорливой рыбе и без особых проблем довести её до подсачека. Модели длиной 3,3 м с тестом 40 г+ и 3,6 м с тестом 60 г+ позволяют комфортно работать с средними по объему кормушками на дистанции до 60 метров. Две другие модели длиной 3,9 м с тестами 80 г+ и 100 г+ предназначены для ловли на водоемах с сильным течением или на непроточных водоемах, когда требуется максимальная дальность заброса. Как и в серии ELITE, в линейке этих фидеров есть модель Pro Sport Picker для самой деликатной ловли с использованием тончайших оснасток и легчайших кормушек. Она представлена двумя удильщами длиной 2,7 м и 3,0 м с тестом 30+. Запас прочности и прогрессивный строй в меру «мягкого» бланка позволяет без особых усилий довести до подсачека среднего по размерам карпа или леща. Данная серия рекомендуется истинным ценителям фидерной ловли, а также рыболовам – спортсменам, которым важны высочайшие результаты.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 040-1001 | 2,7 | 135 | 2+3 | 1,18 | 30+ |
| 040-1002 | 3,0 | 145 | 2+3 | 1,33 | 30+ |
| 040-1003 | 3,3 | 160 | 3+3 | 1,27 | 40+ |
| 040-1004 | 3,6 | 180 | 3+3 | 1,27 | 60+ |
| 040-1005 | 3,9 | 275 | 3+3 | 1,38 | 80+ |
| 040-1006 | 3,9 | 290 | 3+3 | 1,38 | 100+ |

VOLZHANKA
ДЛИНА 3,9М ТЕСТ 100g+

FEEDER 13' 100+

VOLZHANKA
ДЛИНА 3,9М ТЕСТ 60g+

FEEDER 13' 60+

VOLZHANKA
ДЛИНА 3М-3,3М ТЕСТ 25g+FEEDER
10FT 25+

Pro Sport Elite Ultra Light combo



**ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЧЕМПИОНЫ РОССИИ ПО ДОННОЙ ЛОВЛЕ –
КОМАНДА ВОЛЖАНКА ФИДЕР!**

**Мастер спорта Алексей Артёмов
Мастер спорта Андрей Пялкин
Мастер спорта Станислав Посланчик
Мастер спорта Сергей Марков
Мастер спорта Андрей Думчев
Мастер спорта Алексей Ромашин
Тренер команды, Мастер спорта Николай Лукоянов**

В широком ассортименте продукции, предназначенной для фидерной ловли, реализуется ценнейший опыт лучших спортсменов России. Помимо мнений команды, которые мы учитываем при разработке концепций новых удильщ, катушек и аксессуаров, её участники проводят в самых жестких условиях проверку предсерийных образцов, внося предложения, позволяющие изделиям с брендом ВОЛЖАНКА стать востребованными и желанными у десятков тысяч рыболовов страны.



PRO SPORT DUMCHEV SUPER FEEDER

Серия высококлассных фидерных удилищ, разработанных при участии известного спортсмена, мастера спорта Думчева А.В. Бланк из японского карбона получился очень легкий и звонкий. Удилище, оснащенное современными облегченными матчевыми кольцами от Sea Guide, расставленными по спиннинговой концепции, катушкодержателем Fuji и рукояткой, выполненной из комбинации высококлассной пробки и EVA, по достоинству оценят спортсмены и ценители донной ловли. Двухчастное исполнение фидера позволило увеличить его прочность и добиться идеального «английского» строя, что позволяет забрасывать приманку далеко и точно. Линейка Volzhanka Pro Sport Dumchev Super feeder просто идеальна для ловли на непроточных и слабопроточных водоемах на дистанциях до 80 метров. Гарантируем, с этими удилищами получите на каждой рыбалке множество положительных эмоций! Фидер поставляется в белом велюровом чехле и жестком пластиковом тубусе. Посадочный диаметр квивертипов Pro Sport Dumchev 40+ и 30+ – 2,2 мм, у моделей с тестами 60+ и 80+ – 2,18 мм.



Андрей Думчев – Чемпион и обладатель Кубка России, многократный чемпион Москвы, участник двух Чемпионатов Мира, победитель и призер многих региональных соревнований.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 040-1020 | 3,0 | 135 | 2+3 | 1,3 | 30+ |
| 040-1021 | 3,3 | 160 | 2+3 | 1,47 | 40+ |
| 040-1022 | 3,6 | 185 | 2+3 | 1,65 | 60+ |
| 040-1023 | 3,9 | 205 | 2+3 | 1,8 | 80+ |

PRO SPORT CATAPULT

Данная серия удилищ специально разработана для ловли на сверхдальних дистанциях. Многолетний опыт создания высококлассных фидеров в совокупности с самыми современными материалами и способами производства позволил добиться по-настоящему выдающихся характеристик. При сравнительно небольшом весе и великолепном балансе удилища получились очень посылистыми. При забросе бланк, словно мощная пружина «выстреливает» кормушку с огромной силой, что позволяет без особых усилий отправить ее на дистанции, не доступные обычным фидерам. Заброс получается еще и невероятно точным – практически полному устранению остаточных колебаний способствуют установленные на удилищах кольца от фирмы Sea Guide. Увеличенные диаметры колец позволяют использовать шок-лидеры больших диаметров, что очень актуально при дальних забросах оснасток. Полые вершинки так же помогают разгрузить верхнюю часть бланка и при этом четко регистрируют даже самую аккуратную поклевку. Тест на удилищах указан по весу пустой кормушки. Катушкодержатель от фирмы Fuji с верхней гайкой надежно фиксирует катушку. На моделях 13ft и 14ft установлен катушкодержатель №18, под катушки увеличенного размера. Комбинированная рукоять (EVA + Пробка) отлично «ложится в руку», с нее легко удалить загрязнения, чтобы сохранить первоначальный вид.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 040-1030 | 3,6 | 195 | 3+3 | 1,27 | 50+ |
| 040-1035 | 3,9 | 245 | 3+3 | 1,37 | 70+ |
| 040-1040 | 4,2 | 295 | 3+3 | 1,47 | 90+ |

Мы рекомендуем наиболее комфортные дальности заброса оснасток при использовании специальных металлических кормушек типа «пуля»:
 Volzhanka Pro Sport Catapult 12ft 50 + (3,6м тест 50 г+) – 60 метров.
 Volzhanka Pro Sport Catapult 13ft 70 + (3,9м тест 70 г+) – 75 метров.
 Volzhanka Pro Sport Catapult 14ft 90+ (4,2м тест 90 г+) – 90 метров.

VOLZHANKA
ДЛИНА 3,3м ТЕСТ 40г+

11' 40+

Dumchev Super feeder

Pro Sport

ВОЛЖАНКА ПРОФИ 2.0

Серия удилещ «combo» спортивного класса создана на основе классического «английского» фидера. Стихия ПРОФИ 2.0 – озера, водохранилища и реки со средним течением. «Стекланные» вершинки придают удилицу параболический строй, который идеально подходит для ловли на непроточных водоемах. Карбоновые вершинки придают удилицу достаточную жесткость для ловли на среднем течении. Основной особенностью ПРОФИ является возможность изменения его линейного размера. Наличие двух комлевых секций разной длины, которые входят в его комплект, позволяет собрать фидер, наиболее подходящий под конкретные условия ловли. В линейку «Профи 2.0» входят три модели. В каждом комплекте 4 квивертипа. Волжанка «ПРОФИ 2.0» пользуется заслуженной популярностью среди спортсменов, в том числе и у команды ВОЛЖАНКА, а также у любителей фидерной ловли как надежное и высококлассное удилице. Посадочный диаметр квивертипов 3,6 мм.



| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 040-0011 | 3,3/3,8 | 285 | 4+4 | 1,50 | 40+ |
| 040-0013 | 3,5/3,95 | 310 | 4+4 | 1,50 | 60+ |
| 040-0014 | 3,5/3,95 | 346 | 4+4 | 1,50 | 80+ |



ВОЛЖАНКА ФИДЕР МАСТЕР

Серия высококлассных удилещ является по-настоящему универсальной и всеобъемлющей. В неё входят 6 моделей с прогрессивным строем, которые комплектуются набором квивертипов, оптимально соответствующим параметрам и назначению фидера. Благодаря этому практически каждый рыболов сможет выбрать себе удилице, с которым он получит максимальное удовольствие от рыбалки.

Мастер 3,5 м, тест 40+.

Фидер для ловли в условиях слабого клева. Идеальная дистанция ловли до 40 метров, а комфортный вес используемых кормушек 40 г. Посадочный диаметр квивертипов 2,2 мм.

Мастер 3,8 м, тест 60+.

Самое универсальное фидерное удилице из линейки. С его помощью можно делать точные забросы на дистанциях до 50 метров. Комфортный вес кормушек ограничивается 60 граммами. Посадочный диаметр квивертипов 3,0 мм.

Мастер 4,0 м, тест 80+.

Этот фидер идеален для ловли в непроточных водоемах на некрупные «пули» или методные кормушки на дистанциях до 70 метров и при ловле на реках с умеренным течением с оснасткой весом до 80 г. На квивертипах с посадочным диаметром 3,0 мм стоят кольца увеличенного размера.

Мастер 4,16 м, тест 100+.

Самое изящное удилице из всей линейки, идеальное для ловли на реках с сильным течением. Жесткий и мощный бланк обеспечивает дальний и точный заброс. Комфортная дистанция ловли кормушками не более 100 г порядка 80 метров. На квивертипах кольца увеличенного размера. Посадочный диаметр 3,5 мм.

Мастер 4,32 м, тесты 120+ и до 140+.

Великолепные удилице для ловли на больших реках с сильным течением. Сильный ветер не помеха для точных забросов приманки на дистанцию до 100 метров. Фидер позволяет использование плетеного шнура. Рекомендованные веса кормушек 120 г и 140 г соответственно.

Посадочный диаметр квивертипов 3,55 мм (увеличенный диаметр колец).

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 040-0150 | 3,50 | 190 | 2+3 | 1,55 | 40+ |
| 040-0151 | 3,80 | 235 | 3+3 | 1,15 | 60+ |
| 040-0152 | 4,00 | 280 | 3+3 | 1,20 | 80+ |
| 040-0153 | 4,16 | 300 | 3+3 | 1,25 | 100+ |
| 040-0154 | 4,32 | 330 | 3+3 | 1,30 | 120+ |
| 040-0155 | 4,32 | 350 | 3+3 | 1,30 | 140+ |



ФИДЕР ВОЛЖАНКА РЕЧНОЙ МОНСТР

ВОЛЖАНКА

Речной
МОНСТР

Фидер 4,2м/150+

Из названия удилищ можно сделать вывод, что данная серия фидеров предназначена специально для ловли на реках с сильным течением. Мощное удилище, с огромными противозахлестными кольцами, удобной рукояткой и надежным катушкодержателем с верхней гайкой способно забрасывать далеко, а главное точно, тяжелые и свертяжелые кормушки. Оно позволяет ловить даже в русловых ямах при очень сильном течении, перед которым пасуют другие «речники». Тест удилища составляет 150 грамм +, что означает вес пустой кормушки, но и это далеко не предел для данного монстра, при плавном забросе нагрузку можно превышать практически на треть, то есть использовать кормушки весом 180 и даже 200 грамм. За счет мощного бланка и достаточно жестких квивертипов (разных цветов) удилище течением не сгибает в дугу, вершинки четко регистрируют поклевки, а после подсечки бланк при вываживании равномерно нагружается и гасит рывки крупной рыбы, не давая ей оборвать поводок или предательски сойти с крючка.

Если вы охотитесь за трофейной рыбой, то данная линейка фидеров специально для вас – не вырос еще тот сом, перед которым спасует «Речной монстр»!



| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Трансп. длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|------------------|-------------|
| 043-0100 | 3,3 | 272 | 3+3 | 1,17 | 150+ |
| 043-0105 | 3,6 | 298 | 3+3 | 1,27 | 150+ |
| 043-0110 | 3,9 | 330 | 3+3 | 1,37 | 150+ |
| 043-0115 | 4,2 | 388 | 3+3 | 1,47 | 150+ |

ВОЛЖАНКА АТЛАНТ

Серия фидеров класса «экстра-хэви». Конструкция бланка и состав материалов обеспечили удилищу отличные бросковые качества и высокую мощность, позволяющую форсировано вываживать крупную рыбу. Удилища достаточно жесткие, строй средний, ближе к параболическому. На фидере установлены пропускные кольца с вкладышами из SiC, пробковая рукоять, надежный катушкодержатель. Модели комплектуются тремя квивертипами с увеличенным диаметром колец. Это делает ВОЛЖАНКУ АТЛАНТ пригодной для рыбалки при минусовых температурах, а небольшой вес, по сравнению с аналогами такой же мощности – для ловли в условиях соревнований на крупных реках. Посадочный диаметр квивертипов 3,95 мм.



| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 040-0020 | 3,3 | 250 | 3+3 | 1,15 | До 150 |
| 040-0021 | 3,6 | 280 | 3+3 | 1,25 | До 150 |
| 040-0022 | 3,9 | 316 | 3+3 | 1,35 | До 150 |
| 040-0023 | 4,2 | 368 | 3+3 | 1,5 | До 180 |
| 040-0024 | 4,45 | 384 | 3+3 | 1,55 | До 180 |

ВОЛЖАНКА БАЛЛИСТА



Серия предназначена для любителей донной ловли на реках с умеренным течением. Модели предназначены для дальних забросов относительно легких оснасток. Материал бланка графит IM7 с добавкой углеволокна IM6. На Баллисте по всей длине бланка установлены противозаклестные кольца с овальными вкладышами SIC от Sea Guide. При забросе они создают условия для полного распрямления лески, что снижает возможность заклеста. К тому же овальная форма вкладышей позволила использовать кольца меньшего диаметра, что улучшило весовые характеристики удилищ. Посадочный диаметр квивертипов 2,87 мм.



| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 040-0036 | 3,6 | 230 | 3+3 | 1,30 | 90 |
| 040-0037 | 3,6 | 245 | 3+3 | 1,30 | 120 |
| 040-0038 | 3,9 | 265 | 3+3 | 1,40 | 90 |
| 040-0039 | 3,9 | 280 | 3+3 | 1,40 | 120 |

ВОЛЖАНКА ФИДЕР «ТИТАН»



Серия фидеров «хэви» и «экстра-хэви» классов с характеристиками, позволяющими выполнять дальние и точные забросы. Бланк учитывает требования к фидерам повышенной мощности и выполнен из графита IM7. Строй средний, ближе к параболическому. Комплектация тремя вершинками с разной степенью чувствительности дает возможность рыболову выбрать из них наиболее подходящую для конкретных условий ловли. Кольца SIC позволяют использовать на удилище любые типы лесок и шнуров. Увеличенные диаметры колец квивертипов рассчитаны на ловлю с применением шок-лидеров. Соединение рукояти и бланка усилено. Прочностные свойства удилищ позволяют без риска форсировано вываживать крупную рыбу. Рекомендуем использовать данные фидеры при ловле на средних и крупных реках с сильным течением. Посадочный диаметр квивертипов 2,5 мм.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 040-0070 | 3,6 | 381 | 3+3 | 1,25 | До 130 |
| 040-0071 | 3,9 | 400 | 3+3 | 1,4 | До 150 |
| 040-0072 | 4,2 | 414 | 3+3 | 1,5 | До 180 |





ВОЛЖАНКА ТЕЛЕФИДЕР

Она предназначена для рыболовов, предпочитающих в дальние поездки брать с собой надежные и компактные снасти. Секции Волжанки Телефидер изготовлены из углеволокна IM7, оснащены удобным катушкодержателем и силовыми кольцами с вкладышами SiC. Разнесенная рукоять в месте нижнего хвата имеет противоскользкое покрытие. В комплекте три квивертипа разной жесткости (стекловолокно). Удилища имеют сложнопараболический строй, что обеспечивает их уверенную работу на забросах приманок и позволяют вести ловлю крупной рыбы на реках с умеренно-сильным течением. Посадочный диаметр квивертипов 3,57 мм.



| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 040-0081 | 3,3 | 320 | 6+3 | 0,96 | До 150 |
| 040-0082 | 3,6 | 350 | 6+3 | 1,06 | До 150 |
| 040-0083 | 3,9 | 365 | 6+3 | 1,06 | До 150 |

ВОЛЖАНКА ОПТИМА

Исключительно популярная серия удилищ, ставшая хитом у настоящих ценителей фидерной ловли. ВОЛЖАНКА ОПТИМА обладает сложнопараболическим строем, характерным для моделей высокого уровня. Это позволяет невероятно легко и очень точно выполнять забросы кормушки в выбранное место ловли. За счет мягкой средней части бланка удилища рыболов может навязать силовое вываживание крупной рыбе без риска оборвать поводок. Удилища оснащены высококачественной фурнитурой от Sea Guide, практичными комбинированными рукоятями («псевдопробка» и EVA). Линейка представлена моделями разных длин и классов мощности. Важным достоинством ВОЛЖАНКА ОПТИМА является очень демократичная цена, которая делает её доступной для широкого круга рыболовов. Комплектуется удилище качественным велюровым чехлом.

Посадочные диаметры квивертипов указаны в таблице.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм | Диаметр квивертипов |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------------|
| 041-0010 | 2,7 | 145 | 2+3 | 1,15 | 25+ | 2,18 мм |
| 041-0011 | 3,0 | 160 | 2+3 | 1,55 | 25+ | 2,18 мм |
| 041-0018 | 3,3 | 175 | 3+3 | 1,30 | 40+ | 2,18 мм |
| 041-0019 | 3,6 | 190 | 3+3 | 1,30 | 60+ | 2,18 мм |
| 041-0017 | 3,9 | 230 | 3+3 | 1,40 | 90+ | 2,18 мм |
| 041-0015 | 3,6 | 206 | 3+3 | 1,30 | 90+ | 2,22 мм |
| 041-0016 | 3,9 | 246 | 3+3 | 1,40 | 120+ | 2,22 мм |
| 041-0020 | 4,2 | 350 | 3+3 | 1,47 | 120+ | 2,94 мм |

НАБОРЫ С КВИВЕРТИПАМИ К ФИДЕРУ ВОЛЖАНКА ОПТИМА

Набор 35 шт., по 5 квивертипов с тестами OZ: 0,75; 1,0; 1,5; 1,75; 2,0; 2,5; 3,0.

Набор 20 шт., с тестами OZ: 0,75; 1,0; 1,5; 1,75.

Набор 5 шт., стеклопластик, с тестами OZ: 0,5; 0,75; 1,0; 1,5.

Набор 5 шт., графит, с тестами OZ: 0,5; 0,75; 1,0; 1,5.

В наборе квивертипы только одного номинала.



ФИДЕР ВОЛЖАНКА

Серия фидеров доступного ценового диапазона различной длины и мощностью от класса «медиум» до «хэви». Использование графита IM6 позволило найти компромисс между ценой и основными рабочими характеристиками, такими как вес и достаточная мощность. В серию входят удильща с тестами 60 г (класс «медиум»), 90 г и 120 г (тяжелый класс). Строй удильщ средний. Комплектация тремя сменными вершинками позволяет использовать данные удильща в самых различных условиях – как в непроточных водоемах, так и в реках со средним течением. Фидеры класса «медиум» комплектуются особо чувствительной вершинкой с тестом 14 г. Посадочные диаметры квивертипов указаны в таблице.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм | Диаметр квивертипов |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------------|
| 041-0003 | 3,0 | 218 | 2+3 | 1,55 | До 90 | 3,25 мм |
| 041-0004 | 3,3 | 264 | 2+3 | 1,7 | До 90 | 3,25 мм |
| 041-0001 | 3,6 | 302 | 3+3 | 1,3 | До 90 | 2,9 мм |
| 041-0002 | 3,9 | 340 | 3+3 | 1,4 | До 90 | 2,9 мм |
| 041-0005 | 3,9 | 372 | 3+3 | 1,3 | До 120 | 3,28 мм |
| 041-0006 | 4,2 | 426 | 3+3 | 1,4 | До 120 | 3,28 мм |



ВОЛЖАНКА ФОРТУНА

Бюджетная серия фидеров для любителей и рыболовов, начинающих осваивать этот способ ловли. Бланки изготовлены из среднемодульного карбона с добавлением стекловолокна, применяемого при производстве популярнейших удильщ «Горыныч», благодаря чему ФОРТУНА в своем классе имеет минимально возможный вес при очень высокой прочности. Удильща оснащены кольцами со вставками SiC, надежным катушкодержателем увеличенного размера, рукоятями из комбинации ЭВА и «псевдопробки». В комплекте три квивертипа, два из стекловолокна и один из графита. Широкая линейка позволяет без проблем выбрать модель, подходящую под необходимые условия рыбалки. Посадочные диаметры квивертипов указаны в таблице.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм | Диаметр квивертипов |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------------|
| 043-0050 | 3,3 | 258 | 3+3 | 1,17 | 80+ | 2,98 мм |
| 043-0051 | 3,6 | 284 | 3+3 | 1,27 | 80+ | 2,98 мм |
| 043-0052 | 3,9 | 316 | 3+3 | 1,37 | 80+ | 2,98 мм |
| 043-0053 | 3,3 | 266 | 3+3 | 1,17 | 100+ | 2,88 мм |
| 043-0054 | 3,6 | 290 | 3+3 | 1,27 | 100+ | 2,88 мм |
| 043-0055 | 3,9 | 342 | 3+3 | 1,37 | 100+ | 2,88 мм |
| 043-0056 | 3,3 | 272 | 3+3 | 1,17 | 120+ | 2,98 мм |
| 043-0057 | 3,6 | 304 | 3+3 | 1,27 | 120+ | 2,98 мм |
| 043-0058 | 3,9 | 351 | 3+3 | 1,37 | 120+ | 2,98 мм |



ВОЛЖАНКА ПИКЕР



Серия включает удильца длиной от 2,4 до 3,3 м для ловли на ближней дистанции в непроточных или слабопроточных водоемах, а также на реках с медленным течением. Удильца изготовлены в двухчастном исполнении из графита IM6, что обеспечивает им хорошие бросковые и прочностные свойства. Тест позволяет использовать кормушки среднего объема. Строй средний. Удильца комплектуются тремя вершинками, одна из которых имеет тест 15 г, что позволяет увидеть самую осторожную поклевку. Применение колец со вставками SIC допускает использование плетеных шнуров. Посадочный диаметр квивертипов 3,25 мм.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 040-0033 | 2,4 | 178 | 2+3 | 1,25 | До 60 |
| 040-0030 | 2,7 | 194 | 2+3 | 1,4 | До 60 |
| 040-0031 | 3,0 | 206 | 2+3 | 1,56 | До 60 |
| 040-0032 | 3,3 | 234 | 2+3 | 1,7 | До 60 |

ФИДЕР ВОЛГАРЬ

Серия удильцев эконом-класса любительского уровня. Бланк изготовлен из композитного материала и имеет тест по забрасываемому весу до 100 грамм. Данные фидеры предназначены для ловли на различных водоемах, начиная от прудов и озер и заканчивая крупными реками со средним течением. Удильца оборудованы кольцами SIC, что позволяет использовать плетеные шнуры. Мощностные удильца позволяют без риска форсировано вываживать рыбу. Сменные вершинки из стеклопластика различного теста помогут зафиксировать осторожную поклевку в любых условиях ловли.

Посадочный диаметр квивертипов 3,45 мм.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 043-0010 | 2,7 | 200 | 3+3 | 0,95 | До 100 |
| 043-0011 | 3,0 | 234 | 3+3 | 1,07 | До 100 |
| 043-0012 | 3,3 | 294 | 3+3 | 1,17 | До 100 |
| 043-0013 | 3,6 | 332 | 3+3 | 1,27 | До 100 |
| 043-0014 | 3,9 | 394 | 3+3 | 1,37 | До 100 |

ТЕЛЕФИДЕР ВОЛГАРЬ



Максимально упрощенный и доступный вариант телескопического фидера. Очень удобное удильце для ловли с берега крупной рыбы. При изготовлении используется высококачественное стекловолокно, что обеспечивает максимальную прочность и надежность конструкции. Удильца комплектуются тремя сменными вершинками, изготовленными из стекловолокна. Следует обратить особое внимание на транспортную длину удильцев данной серии. И на цену.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Кол-во верш. | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|-------------|
| 043-0001 | 2,7 | 216 | 6 | 0,65 | 3 | до 70 |
| 043-0002 | 3,0 | 286 | 7 | 0,70 | 3 | до 70 |
| 043-0003 | 3,3 | 296 | 7 | 0,78 | 3 | до 70 |

ВОЛЖАНКА СЮРФ

Сверхдальние забросы приманки обычно применяют при морской береговой ловле. Но российские рыболовы в последние годы все чаще используют сюрфовые (сёрфовые) снасти, оснащенные разнообразными сигнализаторами поклевки, для рыбалки на больших реках или водохранилищах. ВОЛЖАНКА СЮРФ, предназначенная для ловли крупных морских рыб, прекрасно справится с этой задачей. Это мощное, посылистое удилище, оснащенное силовыми кольцами (нижнее складное) с вкладышами из карбида кремния. Бланки собраны из углекомпозитного волокна, изготовленного по специальной схеме плетения. С классической техникой сверхдальнего заброса «сюрфкаст» («surfcast») можно ознакомиться в интернете и, при желании, освоить ее на практике.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 070-0001 | 3,9 | 584 | 3 | 1,45 | 100-200 |
| 070-0002 | 4,2 | 650 | 3 | 1,48 | 100-200 |
| 070-0003 | 4,5 | 690 | 3 | 1,52 | 100-200 |



ВОЛЖАНКА ТРЭВЕЛ КАРП

Эта линейка из нашего ряда «Travel Concept». Карповое удилище в семичастном исполнении просто незаменимо для дальних поездок, в том числе и на море. Бланк из графита IM7, усиленные шпиготные соединения секций, практичная рукоять из EVA, эргономичный катушкодержатель, силовые кольца со вставками SiC от Sea Guide позволят точно забрасывать приманку и уверенно довести до подсачека разных пресноводных гигантов. ТРЭВЕЛ КАРП – отличный спутник рыболова-путешественника!

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 050-0020 | 3,3 | 346 | 7 | 0,6 | до 120 |
| 050-0021 | 3,6 | 398 | 7 | 0,65 | до 120 |
| 050-0022 | 3,9 | 466 | 7 | 0,7 | до 120 |



ВОЛЖАНКА САЗАН-2

Серия очень мощных и надежных удилищ, рассчитанных на заброс оснасток весом до 200 г. Модели изготовлены из высококачественного углепластика с увеличенной толщиной стенок бланка. Удобная разнесенная рукоять с покрытием мест хвата из плотного EVA. Усиленные пропускные кольца (SiC). Удилища отлично подойдут для донной ловли с тяжелыми оснастками на больших глубинах при сильном течении, а также для береговой морской рыбалки.



| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 050-0010 | 3,6 | 410 | 3 | 1,25 | до 200 |
| 050-0011 | 3,9 | 458 | 3 | 1,35 | до 200 |



ВОЛЖАНКА САЗАН

Классическое карповое удилище для береговой ловли с кормушкой или тяжелым грузом в разнообразных условиях. Для удобства транспортировки выпускается в трехсекционном исполнении. Бланк изготовлен из углекомпозиата на основе IM7. Силовые кольца со вставками SIC. Тюльпан в антизахлестном варианте. Рукоять сделана по «разнесенной» схеме. Материал удилища стоек к воздействию слабосоленой воды морских лиманов.



| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 050-0020 | 3,6 | 342 | 3 | 1,24 | до 120 |
| 050-0021 | 3,9 | 390 | 3 | 1,4 | до 120 |



ВОЛЖАНКА ТЕЛЕКАРП



Карповое удилище в телескопическом варианте очень удобно для транспортировки. Как и для модели «Сазан», здесь использован среднемодульный углестеклокомпозит. Связующее материала устойчиво к действию умеренно соленой воды. Удилище укомплектовано усиленными пропускными кольцами (SIC) на концевых трубах и тюльпаном в антизахлестном исполнении. Разнесенная усиленная рукоять. Очень хорошее соотношение качество-цена.



| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 051-0001 | 3,3 | 248 | 6 | 0,85 | до 100 |
| 051-0002 | 3,6 | 336 | 7 | 0,87 | до 100 |
| 051-0003 | 3,9 | 338 | 7 | 0,87 | до 100 |

ВОЛЖАНКА ТИТАН

Очень мощное и компактное удилище для ловли с тяжелыми оснастками как с берега, так и с лодки. Рабочая длина, в зависимости от использования дополнительной секции – 1,80 или 2,40 м. В комплекте так же входят три сменных вершинки различной жесткости, с тестами до 80, до 120 и до 150 г. Удилище просто незаменимо в поездках за крупной рыбой, пресноводной или морской, поскольку ВОЛЖАНКА ТИТАН устойчива к воздействию соленой воды. Единственное, о чем надо беспокоиться при работе с удилищем, это о прочности Вашего шнура и крючков!



| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 019-0014 | 1,8/2,4 | 410 | 3+3 | 0,75 | до 150 |



ВОЛГАРЬ ТЕЛЕКАРП

Карповое телескопическое удилище для заброса тяжелых оснасток. Строй удилища, изготовленного из стеклопластика, медленный, что позволяет способом «в разгон» далеко посылать оснастку и помогает успешно бороться с крупной рыбой. Упрощенная фурнитура и упаковка позволили максимально снизить цену на удилища этой серии.



| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 052-0001 | 2,7 | 308 | 5 | 0,95 | 100-150 |
| 052-0002 | 3,3 | 328 | 5 | 0,97 | 100-150 |
| 052-0003 | 3,6 | 392 | 6 | 0,97 | 100-150 |
| 052-0004 | 3,9 | 450 | 6 | 0,97 | 100-150 |

ВОЛЖАНКА КОМБИ

Универсальное удилище, состоящее из 3-х секций, с высоким тестом и великолепными амортизирующими свойствами. Комлевое колено из двух секций, телескопическое (графит IM 6), штекерная вершинка из особо прочного стекловолокна. Вкладыши колец из карбида кремния. Конструкция фиксации 2-й секции позволяет изменять длину удилища, что дает возможность применять его как спиннинговое, твичинговое, донное или бортовое для блеснения в отвес.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 021-0100 | 1,25/1,6 | 162 | 3 | 0,7 | до 120 |

ВОЛГАРЬ СОМ

Одночастное силовое удилище для сложных условий рыбалки. Как и все модели марки Волгарь, «Сом» изготовлен из особо прочного стекловолокна. Бланк устойчив к действию соленой воды. Пропускные кольца выполнены в усиленном варианте со вставками из оксида алюминия. Удилища рекомендуются для ловли троллингом и отвесным блеснением на очень тяжелые приманки.



| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 061-0001 | 1,5 | 420 | 1 | 1,52 | 150-300 |
| 061-0002 | 1,8 | 550 | 1 | 1,82 | 150-300 |

ВОЛГАРЬ МОНОЛИТ

Одночастное удилище, выполненное в двух вариантах длины. Удилище, несмотря на более низкий тест, чем у Волгарь Сом, способно противостоять любой по размерам пресноводной рыбе. Комплектуется усиленными пропускными кольцами с вкладышами из оксида алюминия. Удилище подходит для рыбалки троллингом или в качестве донного для ловли с лодки на сильном течении.



| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 062-0001 | 1,5 | 342 | 1 | 1,52 | 100-200 |
| 062-0002 | 1,8 | 434 | 1 | 1,81 | 100-200 |



ВОЛГАРЬ БЕЛУГА

Серия самых мощных монолитных двухколенных удилищ для донной ловли и ловли в отвес с больших глубин и на сильном течении. Удилища рассчитаны на оснастки массой до 300 г. Секции бланка изготовлены из композита, устойчивого к воздействию морской воды. Усиленные пропускные кольца с вкладышами из карбида кремния.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 066-0001 | 1,5 | 248 | 2 | 0,8 | 80-300 |
| 066-0002 | 1,8 | 336 | 2 | 0,95 | 80-300 |
| 066-0003 | 2,1 | 506 | 2 | 1,1 | 80-300 |
| 066-0004 | 2,4 | 694 | 2 | 1,25 | 80-300 |

ВОЛГАРЬ АХТУБА

Серия удилищ с тестом до 250 г – это облегченный вариант «Волгарь Белуга». Изготовлены из композиционного материала, устойчивого к воздействию морской воды. Пропускные кольца со вставками из SiC, мощный катушкодержатель. Для фиксации штекерного узла стыка колен использована резьбовая накидная втулка.



| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 067-0001 | 1,7 | 286 | 2 | 0,9 | 50-250 |
| 067-0002 | 2 | 434 | 2 | 1,05 | 50-250 |

ВОЛГАРЬ ДНЕПР И ВОЛГАРЬ ДНЕПР-2

Серия бортовых удилищ, ориентированных на любителей отвесного блеснения или ловли с лодки донными оснастками. К несомненным плюсам можно отнести его «живучесть», вставки колец из карбида кремния, а также крайне демократичный ценник удилища. Модификация в телескопическом исполнении бортовых удилищ Днепр-2 с вершинкой, предназначенной для установки кивка или иного сигнализатора поклевки рыбы.



ВОЛГАРЬ ДНЕПР

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций |
|----------|----------|--------------|---------------|
| 060-0011 | 0,7 | 66 | 1 |
| 060-0012 | 0,8 | 80 | 1 |
| 060-0013 | 0,9 | 81 | 1 |
| 060-0014 | 1 | 104 | 1 |
| 060-0015 | 1,1 | 109 | 1 |
| 060-0016 | 1,2 | 136 | 1 |

ВОЛГАРЬ ДНЕПР-2

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 060-0017 | 0,9 | 106 | 2 | 0,55 | 100-150 |
| 060-0018 | 1,1 | 116 | 2 | 0,7 | 100-150 |
| 060-0019 | 1,3 | 154 | 2 | 0,9 | 100-150 |

Одним из способов ловли хищной рыбы на больших водных просторах является троллинг, при котором приманка буксируется за движущейся лодкой. Проводку на выбранной глубине осуществляют с помощью специальных приспособлений или приманками с необходимым заглублением. Этот способ предъявляет к удильцу особые требования: оно должно быть надежным и выдерживать самые высокие нагрузки от воздействия внешних сил и сопротивления пойманной рыбы.

ВОЛЖАНКА БРИЗ

Именно таким является ВОЛЖАНКА БРИЗ, предназначенная для ловли на «малом» и «среднем» ходу. Рыболовный шнур на удильце проходит внутри мощного толстостенного бланка через втулку и тюльпан, изготовленных из специальной нержавеющей стали и покрытых нитридом титана. Для пропуска шнура внутри секций используется специальный шнур-игла, который входит в комплект удильца. Рукоять с покрытием EVA укомплектована надежным катушкодержателем и опорным грибком под стандартный «троллинговый» упор. Данное удильце способно выдержать натиск любой рыбы.



| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 080-0098 | 2,1 | 224 | 2 | 1,1 | до 40 |
| 080-0101 | 2,1 | 280 | 2 | 1,1 | до 60 |
| 080-0104 | 2,1 | 310 | 2 | 1,1 | до 100 |
| 080-0106 | 2,7 | 375 | 2 | 1,4 | до 100 |
| 080-0109 | 2,7 | 390 | 2 | 1,4 | до 250 |
| 080-0001 | 2,4 | 340 | 2 | 1,25 | до 350 |

ВОЛЖАНКА «ХИЩНИК ТРОЛЛИНГ»

В отличие от «Волжанки БРИЗ», удильца лучше адаптированы для рыбалки без специального оборудования, в том числе и на море. Низкомодульный графит в сочетании с эластичным связующим обеспечивает необходимый строй, высокую прочность и способность отлично контролировать поведение приманки на проводке. Удильца оснащены мощными трехпорными кольцами с вкладышами SiC. Конструкция тюльпана антизахлестная. Удлиненная рукоять (покрытие – плотный неопрен) адаптирована под установку удильца в троллинговый стакан или в поясной упор. В качестве «непрофильного» применения ХИЩНИК ТРОЛЛИНГ можно успешно использовать как удильце для любительской донной ловли. Его бросковые свойства вполне позволяют это делать.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 080-0120 | 1,8 | 220 | 2 | 0,98 | до 60 |
| 080-0123 | 2,1 | 242 | 2 | 1,1 | до 60 |
| 080-0126 | 2,4 | 265 | 2 | 1,25 | до 60 |
| 080-0121 | 1,8 | 250 | 2 | 0,98 | до 80 |
| 080-0124 | 2,1 | 280 | 2 | 1,1 | до 80 |
| 080-0127 | 2,4 | 285 | 2 | 1,25 | до 80 |
| 080-0122 | 1,8 | 274 | 2 | 0,98 | до 100 |
| 080-0125 | 2,1 | 290 | 2 | 1,1 | до 100 |
| 080-0128 | 2,4 | 310 | 2 | 1,25 | до 100 |





ВОЛЖАНКА ЛЕГО

Это шестичастное удилище из нашей серии «travel», предназначенной для любителей компактных снастей. Конструкция ЛЕГО позволяет собрать спиннинговое или нахлыстовое удилище просто развернув рукоять с катушкодержателем на 180 градусов. Отличное сочетание свойств материала, правильного расчета геометрии конусности и посадочных мест максимально приблизило его бросковые и прочностные свойства к свойствам аналогичных одночастных удилищ. ЛЕГО достойно отработает с блеснами или «мухами» при ловле хариуса, крупного окуня, чехони, а также доставит удовольствие от форелевой рыбалки в КРХ.



| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, г/класс |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 090-0050 | 2,3 | 112 | 6 | 0,55 | 5-25/7 |

ВОЛЖАНКА ГОРЫНЫЧ



ВОЛЖАНКА ГОРЫНЫЧ

Волжанка Горыныч – это серия очень интересных, бюджетных и, главное, универсальных удилищ. Новое поколение стеклокомпозитов в сочетании с суперэластичным связующим позволили обеспечить ГОРЫНЫЧу минимальный вес, высокие мощность и гибкость. Ими можно с одинаковой легкостью направить под «нос» рыбе как вертушку-«нулевку», так и кормушку весом до 200 граммов! Вершинка ГОРЫНЫЧА прекрасно регистрирует поклевки хитрой и осторожной плотвы, а при джиговой ловле – едва заметные «тючки» судака.

Горыныч Плюс. Линейка, созданная по мотивам «Горыныча», обрела совершенно другие возможности. Её уникальность в оснащении бланков тремя сменными вершинками разной жесткости. В зависимости от условий рыбалки, установка соответствующего «квивертипа» обеспечит удилищу необходимую чувствительность снасти, позволит использовать как донные, так и спиннинговые оснастки.

Конструкция и расстановка колец (вкладыши SiC) на удилищах позволяет использовать любые типы лесок и любые типы катушек: инерционные, безынерционные и мультипликаторные. Бланки окрашены в яркий «кислотный» желтый цвет, что делает их заметными в любое время суток. Удобный катушкодержатель и разнесенная рукоятка с покрытием из плотного EVA создают для рыбака дополнительный комфорт, а узнаваемый внешний вид «Горынычей» дает окружающим понять, что их обладатель ловит снастью от ВОЛЖАНКИ.

Волжанка Горыныч

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспорт. длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|---------------------|-------------|
| 090-0030 | 1,6 | 120 | 2 | 0,85 | до 100 |
| 090-0031 | 1,8 | 130 | 2 | 0,95 | до 100 |
| 090-0032 | 2,0 | 148 | 2 | 1,05 | до 100 |
| 090-0033 | 2,2 | 172 | 2 | 1,13 | до 100 |
| 090-0035 | 1,8 | 150 | 2 | 0,95 | до 200 |
| 090-0036 | 2,1 | 175 | 2 | 1,10 | до 200 |
| 090-0037 | 2,4 | 216 | 2 | 1,25 | до 200 |
| 090-0038 | 2,7 | 270 | 2 | 1,41 | до 200 |

Волжанка Горыныч Плюс

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспорт. длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|---------------------|-------------|
| 090-0039 | 2,4 | 252 | 2+3 | 1,31 | до 150 |
| 090-0040 | 2,7 | 322 | 2+3 | 1,46 | до 150 |



ВОЛЖАНКА СИРИУС



Универсальное удилище разработано специально для ловли хариуса и ленка на реках типа Ангара и Енисей в течение круглого года. Мощные секции бланка созданы из композитного материала на основе низкомолекулярного графита, стекловолокна, «сшитого» на молекулярном уровне и высокоэластичного связующего, сохраняющего свойства в широком температурном диапазоне. На удлиненную рукоятку нанесено «теплое» противоскользящее покрытие. Проводочные кольца и тюльпан (вкладыши SiC) имеют увеличенный внутренний диаметр, благодаря чему стопорные узлы на леске намного лучше противостоят смещению в процессе рыбалки, а сами кольца медленнее обмерзают в холодную погоду. Удилище, несмотря на небольшую рабочую длину, обладает хорошей посылистостью, что позволяет уверенно и точно делать дальние забросы тяжелых оснасток и уверенно вываживать даже трофейные экземпляры. Небольшая транспортная длина и исключительно приятная стоимость удилища, тоже приятный бонус для рыбака.



| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспорт. длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|---------------------|-------------|
| 090-0060 | 3,3 | 282 | 7 | 0,82 | до 100 |

A top-down photograph of a fishing net filled with five perch. A fishing rod with an orange handle and a reel are also visible. The scene is set outdoors on grass. The text 'СПИННИНГИ ВОЛЖАНКА' is overlaid in large, bold, gold letters at the bottom.

СПИННИНГИ ВОЛЖАНКА

СПИННИНГИ VOLZHANKA PRO SPORT

Линейка спиннингов, из которой самые искушенные и взыскательные рыболовы смогут выбрать модель, полностью отвечающую их требованиям. В ее разработке принимал участие чемпион Мира по спиннингу, рыбовод-универсал высшего уровня Максим Балачевцев. Бланки изготовлены из препрегов с разным содержанием высоко и среднемодульного карбона и разным составом связующих веществ, что придает каждой серии индивидуальные технические характеристики. В результате получились пять серий спиннингов, специально «заточенных» для тех или иных типов и условий ловли. Вся линейка обладает повышенной чувствительностью бланков, прочностью и легкостью. Она оснащена самой лучшей фурнитурой Sea Guide и катушкодержателями прямого контакта с открытым бланком.

VOLZHANKA POSITIVE



Серия Positive – универсальные удилища высокого уровня в лёгком и средне-лёгком классе мощности. Их стихия – работа с небольшими приманками для джиговых и твичевых проводок, а также с классическими вращающимися и колеблющимися блеснами. Эти спиннинги достаточно чувствительны, имеют отличные бросковые свойства и прекрасно «держат» рыбу.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 025-0100 | 1,9 | 108 | 2 | 1,05 | 2-8 |
| 025-0101 | 2,1 | 114 | 2 | 1,1 | 2-15 |

VOLZHANKA ELEMENT



Серия Element – узкоспециализированная серия в легком и среднем классе мощности, предназначенная для твичинга. Удилища отличает малая длина и очень высокая жесткость бланка. Удобная укороченная ручка обеспечивает комфортную работу спиннингом с берега и плавсредств.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 025-0109 | 1,8 | 98 | 2 | 0,95 | 3-12 |
| 025-0110 | 2,13 | 118 | 2 | 1,1 | 5-20 |

VOLZHANKA SENSOR



Серия Sensor – уникальный спиннинг сверхвысокой чувствительности и прочности. За счет особой структуры волокон графита в бланке удалось увеличить прочность удилища при сохранении минимально возможной массы. Уровень чувствительности существенно повышает резонирующая полая рукоять, представляющая собой единое целое с нижней секцией бланка, а её ярко выраженная конусная форма обеспечивает руке спиннингиста надежный и комфортный хват.



| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 025-0111 | 2,44 | 150 | 2 | 1,27 | 7-30 |
| 025-0112 | 2,45 | 156 | 2 | 1,27 | 12-48 |



VOLZHANKA MONSTER



Серия Monster – это удильца разной направленности, предназначенные для работы с большинством объемных и тяжелых приманок и бескомпромиссной рыбалки в экстремальных условиях. Максимальная прочность, высокая жесткость и достойная для данного типа удильца чувствительность бланка. Любую модель из серии можно рекомендовать в качестве экспедиционных спиннингов для ловли трофейной рыбы.



| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 025-0106 | 2,13 | 128 | 2 | 1,1 | 15-50 |
| 025-0107 | 2,3 | 145 | 2 | 1,2 | 20-60 |
| 025-0108 | 2,7 | 154 | 2 | 1,4 | 20-60 |

VOLZHANKA EFFECT



Серия Effect – это серия чисто джиговых удильца. Основное её отличие – очень «сухой», жесткий и звонкий бланк первой секции, который очень гармонично сочетается с мощной и невероятно упругой нижней частью. Все это в комплексе позволяет прекрасно чувствовать работу приманки, мгновенно реагировать на самый нежный контакт с рыбой, а после подсечки уверенно проводить вываживание.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 025-0102 | 2,4 | 122 | 2 | 1,27 | 4-17 |
| 025-0103 | 2,45 | 124 | 2 | 1,27 | 7-30 |
| 025-0104 | 2,45 | 128 | 2 | 1,27 | 12-45 |
| 025-0105 | 2,7 | 134 | 2 | 1,4 | 10-32 |



СПИННИНГИ VOLZHANKA PRO SPORT
UNREAL S900L И S900ML

Спиннинги с невероятно высокими бросковыми свойствами, великолепной информативностью, минимально возможным весом и максимальной прочностью. Это обеспечивает структура препрега на основе карбона с модульностью 40T от японской компании Toray. Бланк оснащен фурнитурой от компании Sea Guide. В очень легкие кольца увеличенного диаметра установлены тончайшие высокопрочные вставки «RS», превосходящие по всем показателям вкладыши SiC. Это позволило максимально повысить демпфирующие свойства спиннингов. Катушкодержатель из карбона от американской компании «Alps», установленный непосредственно на бланк, позволяет передавать «в руку» малейшие нюансы контактов приманки с рыбой. Это модели идеальны для круглогодичной джиговой ловли. Для удилища совершенно неважно, кто атакует вашу приманку - небольшой окунь или очень крупная щука. Результат будет всегда один – рыба окажется в ваших руках. Словом, UNREAL – просто нереальный спиннинг!

U N R E A L

Спиннинги Volzhanka Pro Sport Unreal S900L, S900ML

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Трансп. длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|------------------|-------------|
| 025-0150 | 2,74 | 125 | 2 | 1,42 | 5-26 |
| 025-0151 | 2,74 | 127 | 2 | 1,42 | 6-34 |

СПИННИНГИ VOLZHANKA PRO SPORT MICRO LEGEND
И PRO SPORT MICRO LEGEND ADAMANT

Стихия этих великолепных спиннингов сверхлегкого класса - ловля с микро и «нано» приманками. В линейке две модели, собранные на одинаковых бланках и оснащены фурнитурой от разных производителей. Удилища изготовлены из самых современных и качественных комплектующих и материалов: – Японский карбон UHMC-TMF обеспечивает высокую упругость и прочность спиннинга при любом не критическом положении удилищ.

– Португальская пробка класса AAA сделала рукояти спиннингов легкими и комфортными для руки рыболова.

Micro Legend оснащен кольцами Sea Guide titan со вставками RS (аналог Torzite от Fuji), они обладают высочайшей твердостью и минимальным коэффициентом трения, что создает максимально щадящие условия для шнура.

На модели Adamant установлены кольца Fuji titanium Torzite, признанные многими спиннингистами идеальным вариантом современной фурнитуры для оснащения высококлассных удилищ.

– Высококачественный чехол из непромокаемого материала и пластиковый тубус.

Модели отлично зарекомендовали себя при ловле рыбы методом «мордджиг». Будь то «нано» окунь или весомая форель, «привитая» вершинка (solid) MICRO LEGEND четко регистрирует поклевку, а бланк позволит сделать уверенную подсечку и успешно завершить вываживание.

| Наименование | Артикул | Длина, м | Масса, г | Кол-во секц. | Трансп. длина, м* | Тест, г |
|---------------------------------|----------|----------|----------|--------------|-------------------|---------|
| Micro Legend MLS602 SUL | 028-0010 | 1,8 | 65 | 2 | 0,99 | 0,5-3,5 |
| Micro Legend Adamant MLS602 SUL | 028-0011 | 1,8 | 63 | 2 | 0,99 | 0,5-3,5 |

* В жестком тубусе.






ВОЛЖАНКА ДЖИГ-МАСТЕР

Любителям любых способов анимации «джиговых» приманок предназначена эта серия спиннингов. Разные по классу мощности удилища обладают прекрасной посылностью, а незначительный вес, хорошая балансировка и выверенная эргономика рукояти снижают нагрузки на руки рыбака даже при длительной и непрерывной работе. Спиннинг оснащен кольцами серии XO от Sea Guide и разнесенной рукоятью с фор- и ригрипом из практического EVA. Спиннинг имеет высокие демпфирующие свойства, позволяющие отлично подавлять паразитные колебания, возникающие в конечной фазе заброса. Устойчивый и информативный контакт с приманкой обеспечивает монолитная привитая вершинка solid tip. Уверенная подсечка и «вязкое» вываживание так же входят в комплект замечательных свойств спиннинга ДЖИГ-МАСТЕР.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Трансп. длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|------------------|-------------|
| 024-0104 | 2,10 | 114 | 2 | 1,10 | 4-16 |
| 024-0105 | 2,40 | 125 | 2 | 1,25 | 4-16 |
| 024-0106 | 2,70 | 139 | 2 | 1,39 | 4-16 |
| 024-0100 | 2,1 | 105 | 2 | 1,07 | 7-28 |
| 024-0101 | 2,3 | 110 | 2 | 1,18 | 7-28 |
| 024-0108 | 2,40 | 125 | 2 | 1,25 | 7-28 |
| 024-0109 | 2,70 | 144 | 2 | 1,39 | 7-28 |
| 024-0110 | 2,10 | 111 | 2 | 1,10 | 8-32 |
| 024-0102 | 2,4 | 124 | 2 | 1,25 | 8-32 |
| 024-0103 | 2,55 | 127 | 2 | 1,30 | 8-32 |
| 024-0112 | 2,70 | 149 | 2 | 1,39 | 8-32 |
| 024-0113 | 2,10 | 121 | 2 | 1,10 | 12-45 |
| 024-0114 | 2,40 | 130 | 2 | 1,25 | 12-45 |
| 024-0115 | 2,70 | 154 | 2 | 1,39 | 12-45 |



В производстве спиннингов ВОЛЖАНКА в основном применяются препреги на основе среднемодульных графитов. Современная технология пропитки связующими RFI (Resin Film Infusion) позволяет использовать графитовое полотно с различными структурами плетения, что существенно улучшает характеристики препрегов и, как следствие, конечного продукта – бланков для наших удильщ.



ВОЛЖАНКА САЙ

Линейка спиннингов САЙ получила имя от названия колющего клинкового оружия, внешне похожего на трезубец с удлинненным средним зубцом, быстрого и уверенно разящего. Модели представлены в разных длинах и классах мощности. Спиннинги в основном предназначены для ловли объемными приманками рывковой проводкой. Сай также достойно отработает и в стиле «джиг». Быстрый и легкий бланк из карбона марки IM7 (модель длиной 1,80 м весит 100 г), современная фурнитура от Sea Guide, эргономичный катушкодержатель обеспечат комфортную ловлю. Длина разнесенной рукояти (покрытие EVA) учитывает специфику ловли рывковой проводкой. Спиннинги обладают большим запасом прочности. Это дает возможность форсировано вываживать весомый трофей, соблазненный правильной игрой вашей приманки.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 024-0025 | 1,83 | 98 | 2 | 0,95 | 3-12 |
| 024-0026 | 1,98 | 102 | 2 | 1,03 | 4-14 |
| 024-0027 | 2,13 | 104 | 2 | 1,1 | 5-15 |
| 024-0028 | 1,98 | 112 | 2 | 1,05 | 6-21 |
| 024-0029 | 2,1 | 116 | 2 | 1,1 | 6-21 |
| 024-0030 | 2,4 | 136 | 2 | 1,25 | 7-28 |

ВОЛЖАНКА СПРУТ

Линейка в самых популярных длинах и тестах предназначена в первую очередь для любителей джиговой ловли. Бланки изготовлены из высокомолекулярного карбона UHMC что обеспечивает удильщам при минимально возможном весе высокую прочность быстрый строй и отличную чувствительность. Спиннинги оснащены качественной фурнитурой от Sea Guide (кольца XOG, противозаклестный вариант). Удлинненный риргрип (Rear Grip) на разнесенной рукояти, обеспечивает баланс спиннинга при забросах, информативная вершинка (tudular) показывает все нюансы проводки. Эргономичный и надежный катушкодержатель четко передает «в руку» самую осторожную поклевку хищника, а «быстрый» и мощный бланк обеспечивает мгновенную подсечку и создает все условия, чтобы уверенно довести трофей до подсачека.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Трансп. длина | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 024-0060 | 2,1 | 126 | 2 | 1,07 | 7-28 |
| 024-0061 | 2,4 | 146 | 2 | 1,25 | 7-28 |
| 024-0062 | 2,7 | 173 | 2 | 1,37 | 7-28 |
| 024-0063 | 2,1 | 132 | 2 | 1,07 | 10-35 |
| 024-0064 | 2,4 | 156 | 2 | 1,25 | 10-35 |
| 024-0065 | 2,7 | 183 | 2 | 1,37 | 10-35 |
| 024-0066 | 3 | 215 | 2 | 1,55 | 12-42 |
| 024-0067 | 3 | 232 | 2 | 1,55 | 15-56 |



ВОЛЖАНКА УНИВЕРСАЛ

Свойства материалов, использованных для бланков удилищ этой серии, позволили создать линейку спиннингов с уникальными возможностями. Они обеспечивают бланкам быстроту и «звонкость», свойственную высокомодульным графитам и, в то же время, очень пластичную динамику. В линейке представлены только среднемоштные и мощные (классы МН, Н) удилища. Спиннинги обладают замечательной тактильной и визуальной чувствительностью, что позволяет работать с большинством типов приманок. Еще немаловажное достоинство – при необходимости можно без опасения применять более тяжелые приманки (в разумных пределах), которые определены верхними тестами — удилище гарантированно не «провалится» на забросе. Спиннинг оснащен современной фурнитурой от Sea Guide, надежным катушкодержателем и рукоятью с покрытием из плотного EVA. Длины рукоятей гармонично согласованы с длинами удилищ.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 024-0050 | 2,1 | 124 | 2 | 1,1 | 7-28 |
| 024-0051 | 2,4 | 153 | 2 | 1,25 | 7-28 |
| 024-0052 | 2,7 | 170 | 2 | 1,35 | 7-28 |
| 024-0053 | 2,1 | 136 | 2 | 1,1 | 12-32 |
| 024-0054 | 2,4 | 156 | 2 | 1,25 | 12-32 |
| 024-0055 | 2,7 | 188 | 2 | 1,35 | 12-32 |
| 024-0056 | 2,1 | 144 | 2 | 1,1 | 15-45 |
| 024-0057 | 2,4 | 174 | 2 | 1,25 | 15-45 |
| 024-0058 | 2,7 | 194 | 2 | 1,35 | 15-45 |

ВОЛЖАНКА СТАЛКЕР

Серия универсальных спиннинговых удилищ, созданных с учетом требований и пожеланий рыболовов-любителей. Она предназначена, в зависимости от длин и мощности моделей для различных способов ловли, от рывковой и твичевой анимации объемных приманок до лодочного и берегового джига. Бланк из карбона марки IM6 получился невероятно «живучим», что с начала выпуска данной серии подтвердили многочисленные отличные отзывы спиннингистов. Запас прочности СТАЛКЕРА позволяет проводить форсированное вываживание трофея. Высококачественные кольца фирмы Sea Guide расставлены исходя из особенностей каждого бланка. Разнесенная рукоять из EVA добавляет практичности этому удилищу, а современный дизайн подчеркивает его суровую исключительность.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 024-0031 | 1,8 | 118 | 2 | 0,95 | 7-21 |
| 024-0032 | 1,98 | 132 | 2 | 1,03 | 7-21 |
| 024-0033 | 2,1 | 142 | 2 | 1,10 | 7-21 |
| 024-0034 | 2,4 | 143 | 2 | 1,25 | 7-21 |
| 024-0046 | 2,7 | 172 | 2 | 1,40 | 7-32 |
| 024-0035 | 1,8 | 128 | 2 | 0,95 | 10-30 |
| 024-0036 | 1,98 | 134 | 2 | 1,03 | 10-30 |
| 024-0037 | 2,1 | 146 | 2 | 1,10 | 10-30 |
| 024-0038 | 2,4 | 150 | 2 | 1,25 | 10-30 |
| 024-0039 | 1,98 | 145 | 2 | 1,03 | 15-40 |
| 024-0040 | 2,1 | 146 | 2 | 1,10 | 15-40 |
| 024-0041 | 2,4 | 154 | 2 | 1,25 | 15-40 |
| 024-0042 | 2,7 | 168 | 2 | 1,40 | 12-42 |
| 024-0043 | 2,7 | 210 | 2 | 1,40 | 15-56 |



ВОЛЖАНКА АВАЧА

Мощный морской спиннинг для «ближнего» боя или блеснения с борта катера терпуга, палтуса, трески, конгера. Монолитный бланк из стеклокомпозита специального плетения оснащен силовыми кольцами особой конфигурации с вкладышами SiC. Удлиненная рукоять (плотный неопрен) адаптирована под установку удилица в троллинговый стакан или в поясной упор. На моделях 1,8 и 2,1 м, рукоять съемная. Удилища рекомендуются использовать с мультипликаторными катушками.



| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 090-0010 | 1,8 | 358 | 2 | 1,24 | до 300 |
| 090-0011 | 2,1 | 400 | 2 | 1,4 | до 300 |
| 090-0012 | 2,4 | 426 | 2 | 1,3 | до 300 |

ВОЛЖАНКА ТУРБО

Морской спиннинг, предназначенный для ловли как морской, так пресноводной рыбы. Прочностные свойства удилица позволяют вести троллинг на малом ходу. Бланк изготовлен из композита – высококачественного графита и стекловолокна специального плетения. Силовые рамы колец со вставками из карбида кремния. Тюльпан в антизахлестном исполнении. Надежный катушкодержатель, пробковая рукоять. Забросы тяжелых приманок рекомендуем производить в специальном напальчнике или в защитных перчатках.



| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 090-0020 | 2,7 | 288 | 2 | 1,4 | до 180 |
| 090-0021 | 2,7 | 356 | 2 | 1,4 | до 250 |

ВОЛЖАНКА ВОЯЖ

Модель с самого начала производства пользуется популярностью у любителей снастей концепции «travel». К тому же рыболов в зависимости от условий ловли может собрать удилица в варианте 2,4 или 2,7 метра. Эта возможность реализована применением проставки-пролонги. Несмотря на большое количество секций, спиннинг имеет умеренно-быстрый строй и обладает высокой надежностью. В производстве использованы углеродные волокна IM8 и высококачественное связующее. Спиннинг оснащен кольцами с вкладышами SiC, качественным катушкодержателем, удобной рукоятью из пробки. Комплектуется удобным, легким и в то же время жестким тубусом, который займет мало места в вашем багаже. Отличный вариант для подарка рыболову.



| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 019-0010 | 2,4/2,7 | 168 | 4+1 | 0,67 | 5-21 |
| 019-0011 | 2,4/2,7 | 182 | 4+1 | 0,67 | 10-40 |
| 019-0012 | 2,4/2,7 | 200 | 4+1 | 0,67 | 15-60 |
| 019-0013 | 2,4/2,7 | 220 | 4+1 | 0,67 | 20-80 |

Участники автономной экспедиции «Платиновый пояс России» на всем пути от Полярного до Среднего Урала использовали этот спиннинг в самых жестких условиях. Он их не подвел.



ВОЛЖАНКА РАПИРА

Легкое и изящное удилище, предназначенное для ловли голавля и форели. Параболический строй спиннинга способствует дальнему забросу блесен, воблеров типа «mushy» и джиг приманок. При вываживании РАПИРА гасит мощные рывки севшего на крючок трофея, тем самым сохраняя оснастку. Удилище, оснащенное фурнитурой от Sea Guide и специально спроектированная рукоятка из практической EVA, способствует правильной анимации приманок, что в свою очередь увеличивает количество поклевки. Окрашенный в ярко оранжевый цвет бандаж тюльпана позволяет увидеть аккуратные поклевки в условиях слабой освещенности.



| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспорт. длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|---------------------|-------------|
| 024-0160 | 1,8 | 93 | 2 | 0,95 | 2-8 |
| 024-0161 | 2,1 | 107 | 2 | 1,1 | 3-10 |
| 024-0162 | 2,4 | 114 | 2 | 1,25 | 3,5-12 |

VOLZHANKA S.MEZENCEV CONCEPT

★ *Sergiy Mezencev* ★ VOLZHANKA.CZ ULR 0,2-1GR 1.80 M

Спиннинг серии «travel», созданный при активном участии нашего представителя в Чехии Сергея Мезенцева, одна из самых популярных моделей ВОЛЖАНКА. Удилище штекерное, состоит из 5 секций. Их посадочные места выполнены с идеальной точностью, поэтому удилище практически обладает свойствами цельного бланка. Материал секций – среднемодульный графит, который придает спиннингу оптимальную жесткость и надежность. Облегченные кольца с вкладышами из SiC позволяют использовать любые типы шнуров и лесок, а гармоничная расстановка колец обеспечивает отличное перераспределение нагрузок на забросах и при вываживании крупной рыбы! Спиннинг, несмотря на указанный тест, позволяет работать с разнообразными приманками весом до 18 г.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 090-0100 | 1,8 | 104 | 5 | 0,4 | 0,2-2 |



Спиннинги ВОЛЖАНКА СТИЛЕТ – одни из очень востребованных и, как следствие, самых массовых наших моделей. Потенциал, заложенный в их технических характеристиках, позволил создать удильца СТИЛЕТ НАНО и СТИЛЕТ ТРЭВЕЛ в классах «ультралайт» и «лайт», предназначенные для рыбалки в самых разнообразных условиях.



ВОЛЖАНКА СТИЛЕТ НАНО

Эта модель серии Стилет для ловли на широкий ряд приманок, от сверхлегких до класса «лайт», то есть с весами 0,5...8 грамм. Эта способность реализована возможностью замены вершинок на 2-й секции, по принципу фидерных удильца. В комплект спиннинга входит тубус с тремя «квивертипами». Самый мощный, с верхним тестом до 8 граммов, делает удильца «универсалом» легкого класса, а самая мягкая вершинка превращает Стилет Нано в отличный инструмент для ловли на мормышку. Для приманок с весами от 2 до 4 граммов используется вершинка средней жесткости. При этом средняя и комлевая части спиннинга довольно мощные и позволяют вываживать приличную рыбу. Для удобства ловли верхние части «квивертипов» окрашены в яркие цвета.



| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 024-0163 | 2,3 | 84 | 2+4 | 1,05 | 0,5...8 |





ВОЛЖАНКА СТИЛЕТ ТРЭВЭЛ

Тревэл-версия культового спиннинга от компании Волжанка. Четырехчастная модель помещается в чемодан или рюкзак, и вы без проблем можете взять ее в дорогу. Идеальное сопряжение секций в стыках и оптимальное расположение фурнитуры придают спиннингу свойства цельного бланка. Длина и тест Стиллет Тревэл позволяют ловить на него практически на любые приманки в самых разнообразных условиях. На побережье моря или водохранилища, на тихих лесных речках или в стремительных горных потоках, с берега или с лодки – Стиллет Тревэл сделает всё, чтобы ваша рыбалка была успешной!



Спиннинг Волжанка Стиллет Тревэл

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Трансп. длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|------------------|-------------|
| 024-0164 | 2,13 | 96 | 4 | 0,63 | 2-7 |

ВОЛЖАНКА СТИЛЕТ

Название этой линейки спиннингов класса УЛ говорит само за себя – быстрота, легкость, изящность и неотражимость! Удилище предназначено, прежде всего, для форелевой рыбалки и ловли других рыб, отличающихся мощной и молниеносной атакой – голавля, хариуса, ленка, окуня. Использование в создании бланка комбинации средне- и высокомодульного углеволокна позволило придать спиннингу быстроту при забросе и отличную вязкость на вываживании. Конструктивная особенность установки монолитной графитовой вершинки solid tip превратило первую секцию в единое целое, что существенно повысило ее бросковые свойства и надежность. Облегченные кольца от Sea Guide серии «К» улучшают динамику заброса и способствуют устранению остаточных колебаний, тем самым придавая Стиллету просто снайперскую точность при доставке приманки в цель! Оригинальная конструкция катушкодержателя «скелетного» типа, установленная непосредственно на бланке, обеспечивает прекрасный тактильный контакт рыболова с удилищем.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 024-0150 | 2,0 | 85 | 2 | 1,03 | 0,5-5 |
| 024-0151 | 2,13 | 88 | 2 | 1,08 | 1-6 |
| 024-0152 | 2,3 | 95 | 2 | 1,18 | 2-7 |



ВОЛЖАНКА КАСТМАСТЕР

Серия великолепных бюджетных кастинговых удилищ, предназначенных для различных видов ловли на разнообразные приманки с берега, при ограниченном пространстве для заброса или с лодки. Секции бланков изготовлены из углеволокна IM7 и оснащены кольцами с вкладышами из карбида кремния (SiC). Рукоять спиннинга разнесенная, удобный катушкодержатель куркового типа под мультипликаторные катушки. Легкое и отзывчивое удилище обладает хорошими бросковыми и амортизирующими свойствами. Запаса мощности у Кастмастера вполне хватает, чтобы сломить сопротивление хищника даже при поклевке на короткой дистанции.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 024-0021 | 1,8 | 115 | 2 | 0,95 | 7-21 |
| 024-0022 | 1,98 | 125 | 2 | 1,05 | 12-34 |
| 024-0023 | 2,1 | 135 | 2 | 1,10 | 14-42 |

ВОЛЖАНКА МЕТЕОР 2.0



Метеор, спиннинг-легенда, который на протяжении многих лет честно служил сотням тысяч рыболовов, приобрел «второе дыхание». От модели-«донора» был использован только бланк. Отличные отзывы владельцев спиннингов Метеор, подтвержденные многолетним лидерством удилища в «хите продаж», послужили отправной точкой в создании линейки Метеор 2.0. Спиннинг оснащен современными и облегченными кольцами, которые расставлены по бланку с учетом гармоничного распределения нагрузок. Удлиненная рукоять с покрытием из плотного неопрена обеспечивает «тёплый» и удобный хват, а привычный катушкодержатель с задней гайкой надежно крепит катушку. Удилища имеют умеренно быстрый строй, наиболее подходящий для самых распространенных способов ловли. Модельный ряд, представленный в «классических» длинах, насчитывает 23 спиннинга, разделенных по классам мощности, от ультра-легких до экстремально-тяжелых. В результате тщательно продуманного нами апгрейда ветерана получилось удилище, отвечающее современным требованиям любительской спиннинговой ловли. Метеор 2.0 станет достойным и надежным спутником опытным рыболовам и отлично подойдет начинающим в качестве «первого спиннинга»!

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Трансп. длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|------------------|-------------|
| 022-0033 | 1,5 | 98 | 2 | 0,8 | 2-7 |
| 022-0034 | 1,8 | 118 | 2 | 0,95 | 2-7 |
| 022-0035 | 2,1 | 134 | 2 | 1,1 | 2-7 |
| 022-0036 | 2,4 | 154 | 2 | 1,23 | 2-7 |
| 022-0037 | 2,7 | 206 | 2 | 1,4 | 2-7 |
| 022-0038 | 2,1 | 138 | 2 | 1,1 | 4-16 |
| 022-0039 | 2,4 | 170 | 2 | 1,23 | 4-16 |
| 022-0040 | 2,7 | 202 | 2 | 1,4 | 4-16 |
| 022-0041 | 3,0 | 230 | 2 | 1,55 | 4-16 |
| 022-0042 | 2,1 | 139 | 2 | 1,1 | 5-25 |
| 022-0043 | 2,4 | 161 | 2 | 1,23 | 5-25 |
| 022-0044 | 2,7 | 214 | 2 | 1,4 | 5-25 |
| 022-0045 | 3,0 | 248 | 2 | 1,55 | 5-25 |
| 022-0046 | 2,1 | 148 | 2 | 1,1 | 10-35 |
| 022-0047 | 2,4 | 174 | 2 | 1,23 | 10-35 |
| 022-0048 | 2,7 | 202 | 2 | 1,4 | 10-35 |
| 022-0049 | 3,0 | 262 | 2 | 1,55 | 10-35 |
| 022-0050 | 2,4 | 200 | 2 | 1,23 | 15-45 |
| 022-0051 | 2,7 | 238 | 2 | 1,4 | 15-45 |
| 022-0052 | 3,0 | 256 | 2 | 1,55 | 15-45 |
| 022-0053 | 2,4 | 210 | 2 | 1,23 | 20-60 |
| 022-0054 | 2,7 | 270 | 2 | 1,4 | 20-60 |
| 022-0055 | 3,0 | 292 | 2 | 1,55 | 20-60 |



ВОЛЖАНКА СПИН

«Спин» – одна из самых массовых моделей, поистине «долгожитель» во всей спиннинговой линейке ВОЛЖАНКИ. Он сохраняет востребованность благодаря своей надежности, неприхотливости, способности «прощать» огрехи рыболовов и, конечно, доступной цены. Бланк создан на основе графита IM6. Помимо основного назначения, спиннинг используют в широком диапазоне ловли – от донной рыбалки с кормушкой до троллинга. Материал удилища сохраняет свои свойства при отрицательных температурах. Вкладыши пропускных колец – карбид кремния.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Трансп. длина, м | Тест, грамм | Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Трансп. длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|------------------|-------------|----------|----------|--------------|---------------|------------------|-------------|
| 021-0006 | 2,1 | 152 | 2 | 1,05 | 5-21 | 021-0016 | 2,4 | 250 | 2 | 1,25 | 15-60 |
| 021-0007 | 2,4 | 198 | 2 | 1,25 | 5-21 | 021-0014 | 2,7 | 270 | 2 | 1,4 | 15-60 |
| 021-0008 | 2,7 | 214 | 2 | 1,4 | 5-21 | 021-0015 | 3,0 | 300 | 2 | 1,55 | 15-60 |
| 021-0009 | 3,0 | 215 | 2 | 1,55 | 5-21 | 021-0017 | 3,3 | 340 | 3 | 1,2 | 15-60 |
| 021-0010 | 2,4 | 192 | 2 | 1,25 | 10-40 | 021-0018 | 3,6 | 385 | 3 | 1,25 | 15-60 |
| 021-0011 | 2,7 | 220 | 2 | 1,4 | 10-40 | 021-0019 | 2,4 | 235 | 2 | 1,25 | 20-80 |
| 021-0012 | 3,0 | 260 | 2 | 1,55 | 10-40 | 021-0020 | 3,0 | 215 | 2 | 1,55 | 20-80 |
| 021-0013 | 3,3 | 320 | 3 | 1,2 | 10-40 | 021-0021 | 3,3 | 370 | 3 | 1,2 | 20-80 |

ВОЛЖАНКА ТЕЛЕСПИН

Телескопические спиннинги благодаря минимальной транспортной длине очень популярны у любителей активного отдыха на природе. Секции удилища изготовлены из углекомпозиата с высоким содержанием графита IM6. В линейке представлены удилища с тестами от 5 до 150 г и разными длинами. «Компакты» с тестами 20-80 и 80-150 г позволяют вести рыбалку не только на спиннинговые приманки, но и на донные снасти.



| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Трансп. длина, м | Тест, грамм | Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Трансп. длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|------------------|-------------|----------|----------|--------------|---------------|------------------|-------------|
| 021-0037 | 1,8 | 118 | 5 | 0,55 | 5-25 | 021-0033 | 1,8 | 188 | 5 | 0,55 | 20-80 |
| 021-0038 | 2,1 | 130 | 5 | 0,55 | 5-25 | 021-0034 | 2,1 | 225 | 6 | 0,55 | 20-80 |
| 021-0039 | 2,4 | 144 | 6 | 0,55 | 5-25 | 021-0025 | 2,4 | 254 | 7 | 0,55 | 20-80 |
| 021-0040 | 2,7 | 176 | 7 | 0,55 | 5-25 | 021-0026 | 2,7 | 281 | 7 | 0,6 | 20-80 |
| 021-0031 | 1,8 | 180 | 5 | 0,5 | 10-40 | 021-0027 | 3 | 304 | 7 | 0,6 | 20-80 |
| 021-0032 | 2,1 | 210 | 6 | 0,5 | 10-40 | 021-0035 | 1,8 | 194 | 5 | 0,55 | 80-150 |
| 021-0022 | 2,4 | 240 | 7 | 0,55 | 10-40 | 021-0036 | 2,1 | 233 | 6 | 0,55 | 80-150 |
| 021-0023 | 2,7 | 270 | 7 | 0,6 | 10-40 | 021-0028 | 2,4 | 262 | 7 | 0,55 | 80-150 |
| 021-0024 | 3,0 | 300 | 7 | 0,7 | 10-40 | 021-0029 | 2,7 | 292 | 7 | 0,6 | 80-150 |
| | | | | | | 021-0030 | 3,0 | 312 | 7 | 0,6 | 80-150 |

ВОЛЖАНКА МИНИСПИН

Самый маленький спиннинг в семействе «Волжанка». Тесты и длины в линейке подобраны с учетом результатов опроса рыболовов и мнений наших экспертов. При производстве использован графит IM6, что позволило обеспечить удилищу достойные бросковые свойства и повышенную ударопрочность. МИНИСПИН оснащен удобной компактной пробковой ручкой и надежным катушкодержателем. При всем своем миниатюрном виде спиннинг имеет большой запас прочности.



| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Трансп. длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|------------------|-------------|
| 021-0050 | 1,5 | 82 | 5 | 0,45 | 5-21 |
| 021-0051 | 1,8 | 88 | 6 | 0,45 | 5-21 |
| 021-0052 | 2,1 | 132 | 7 | 0,45 | 10-40 |
| 021-0053 | 2,4 | 152 | 7 | 0,5 | 15-60 |

СПИННИНГИ ВОЛГАРЬ

Широкая серия недорогих и надежных штекерных спиннингов предназначена как для начинающих, так и для опытных рыболовов. При изготовлении применялись высококачественные композитные материалы и связующее, устойчивое к воздействию морской воды. Все спиннинги ВОЛГАРЬ оснащены кольцами SiC и рукоятями с покрытием из EVA. Удилища с большими тестами отлично подходят для донной ловли и рыбалки «дорожкой» с разнообразными приманками.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Трансп. длина, м | Тест, грамм | Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Трансп. длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|------------------|-------------|----------|----------|--------------|---------------|------------------|-------------|
| 029-0011 | 1,8 | 106 | 2 | 0,95 | 5-25 | 029-0001 | 1,8 | 132 | 2 | 0,95 | 20-50 |
| 029-0012 | 2,1 | 132 | 2 | 1,05 | 5-25 | 029-0002 | 2,1 | 170 | 2 | 1,05 | 20-50 |
| 029-0013 | 2,4 | 158 | 2 | 1,25 | 5-25 | 029-0003 | 2,4 | 216 | 2 | 1,25 | 20-50 |
| 029-0014 | 2,7 | 189 | 2 | 1,4 | 5-25 | 029-0004 | 2,7 | 268 | 2 | 1,4 | 20-50 |
| 029-0015 | 1,8 | 115 | 2 | 0,95 | 10-30 | 029-0005 | 3,0 | 370 | 2 | 1,55 | 20-50 |
| 029-0016 | 2,1 | 164 | 2 | 1,05 | 10-30 | 029-0006 | 2,1 | 232 | 2 | 1,05 | 40-100 |
| 029-0017 | 2,4 | 168 | 2 | 1,25 | 10-30 | 029-0007 | 2,4 | 270 | 2 | 1,25 | 40-100 |
| 029-0018 | 2,7 | 198 | 2 | 1,4 | 10-30 | 029-0008 | 2,7 | 306 | 2 | 1,4 | 40-100 |
| | | | | | | 029-0009 | 3,0 | 368 | 2 | 1,55 | 40-100 |
| | | | | | | 029-0010 | 3,3 | 408 | 2 | 1,7 | 40-100 |



ВОЛГАРЬ ТЕЛЕСПИН

Серия телескопических спиннинговых удилищ, самых простых, доступных по цене и, к тому же, практически «неубиваемых». Предназначены для жестких условий рыбалки. Устойчивы к воздействию соленой воды. Все модели укомплектованы качественными пропускными кольцами со вставками из карбида алюминия, рукоятями с покрытием из EVA и винтовыми катушкодержателями.



| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Трансп. длина, м | Тест, грамм | Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Трансп. длина, м | Тест, грамм |
|----------|----------|--------------|---------------|------------------|-------------|----------|----------|--------------|---------------|------------------|-------------|
| 020-0001 | 1,8 | 124 | 5 | 0,55 | 5-30 | 020-0013 | 1,5 | 165 | 4 | 0,7 | 40-100 |
| 020-0002 | 2,1 | 146 | 5 | 0,65 | 5-30 | 020-0014 | 1,8 | 184 | 4 | 0,75 | 40-100 |
| 020-0003 | 2,4 | 160 | 5 | 0,7 | 5-30 | 020-0015 | 2,1 | 215 | 5 | 0,7 | 40-100 |
| 020-0004 | 2,7 | 204 | 6 | 0,7 | 10-40 | 020-0016 | 2,4 | 256 | 5 | 0,75 | 40-100 |
| 020-0005 | 3,0 | 216 | 6 | 0,75 | 10-40 | 020-0017 | 2,7 | 288 | 6 | 0,7 | 40-100 |
| 020-0006 | 1,5 | 146 | 4 | 0,45 | 20-60 | 020-0018 | 3 | 304 | 6 | 0,76 | 40-100 |
| 020-0007 | 1,8 | 156 | 6 | 0,45 | 20-60 | 020-0019 | 3,3 | 414 | 7 | 0,76 | 40-100 |
| 020-0008 | 2,1 | 181 | 6 | 0,45 | 20-60 | 020-0020 | 3,6 | 440 | 8 | 0,8 | 40-100 |
| 020-0009 | 2,4 | 206 | 7 | 0,5 | 20-60 | 020-0021 | 4 | 472 | 9 | 0,8 | 40-100 |
| 020-0010 | 2,7 | 228 | 7 | 0,5 | 20-60 | 020-0022 | 4,5 | 490 | 10 | 0,85 | 40-100 |
| 020-0011 | 3,0 | 280 | 8 | 0,5 | 20-60 | | | | | | |
| 020-0012 | 3,3 | 314 | 8 | 0,6 | 20-60 | | | | | | |



КАТУШКА VOLZHANKA INFERNO 5000SXG

Скоростная модификация отлично зарекомендовавшей себя катушки Pro Sport Lite. Индекс «S» в названии обозначает «мелкую» шпулю, на которую помещается 150 м лески диаметром 0,2 мм. Увеличенное передаточное отношение 5,8:1 позволяет выматывать за оборот 98 см лески, что чрезвычайно удобно для быстрого определения дистанции по оборотам и сокращает время холостых подмоток при темповой ловле. Цельная скоба лесоукладывателя алюминиевая, изготовлена без стыков, что исключает застревание лески в узле ролика. Все элементы ротора имеют минимальную массу, что снижает инерцию вращения до минимума и существенно повышает информативность катушки при вываживании. Скоба лесоукладывателя всегда остается в открытом положении, даже при силовом забросе. Балансировка системы «скоба-ротор» сводит инерцию при вращении («биение») к минимуму, что положительно сказывается на повышении сроков эксплуатации катушки. Механизм, несмотря на относительно большую передачу и легкость, рассчитан на серьезные нагрузки. Плавность работы фрикциона, что чрезвычайно важно при ловле с тонкими поводками, обеспечивает специальный набор шайб (комбинация из карбона и фетра). Данная катушка отлично подойдет для ловли матчевой удочкой или легким фидером.

Дополнительная опция – запасная шпуля (не входит в комплект).



Шпуля к катушке
VOLZHANKA INFERNO 5000SXG

| Артикул | Номинал | Лесоемкость, мм/м |
|----------|---------|----------------------|
| 118-0710 | 5000 | 0,20/150 |



Pro Sport
INFERNO

Катушка Volzhanka Inferno 5000sxxg

| Артикул | Размер | Лесоемкость, мм/м | Масса, г | Кол-во ш/подшип. | Передат. число |
|----------|--------|----------------------|----------|---------------------|-------------------|
| 118-4000 | 5000 | 0,20/150 | 296 | 10+1 | 5,8:1 |

КАТУШКА VOLZHANKA PRO SPORT

Безынерционная катушка Pro Sport предназначена для спиннинговой и фидерной ловли. В размерах 4004 и 5004 она способна работать с кормушками весом до 90-100 грамм. Катушка изготавливается на самом современном и точном оборудовании, произведенном в Японии. Эта модель вобрала в себя все лучшие технические решения. Вал ведущей шестерни, а также шестерня привода штока изготовлены из качественной нержавеющей стали. Ведомая шестерня (латунь) установлена в корпусе на двух шарикоподшипниках. Ротор катушки изготовлен из алюминиевого сплава и максимально облегчен за счет фрезеровки. Для улучшения баланса механизм закрытия лесоукладывателя разнесен по разным плечам ротора. Шпуля выполнена из алюминиевого сплава; два шарикоподшипника с плотной посадкой обеспечивают плавное стравливание лески и сводят до «нуля» люфты в её соединении со штоком. Фетровые фрикционные прокладки обеспечивают плавную работу тормоза под нагрузками. Ввинчивающаяся ручка полностью устраняет люфт в соединении с валом ведущей шестерни.

| Артикул | Модель | Лесоемкость, мм/м | Масса, г | Кол-во ш/подшип. | МНФ, кг |
|----------|--------|-------------------|----------|------------------|---------|
| 018-3001 | 2004 | 0.205(1.5#)/200 | 284 | 10+1 | 12 |
| 018-3002 | 3004 | 0.235(2.0#)/180 | 298 | 10+1 | 12 |
| 018-3003 | 4004 | 0.285(3.0#)/180 | 342 | 10+1 | 16 |
| 018-3004 | 5004 | 0.310(3.5#)/310 | 358 | 10+1 | 16 |



5,2:1



“Морское”
исполнение

КАТУШКА VOLZHANKA PRO SPORT LIGHT

Облегченная версия отлично зарекомендовавшей себя катушки Volzhanka Pro Sport. Корпус и ротор выполнены из прочнейшего материала на основе самых современных полимеров. Благодаря перфорированию «мелкой» шпули (тип S) и легчайшему корпусу весовые характеристики катушки просто великолепны. Все остальные характеристики идентичны катушке Pro Sport:

- Защищенные шарикоподшипники из нержавеющей стали.
- Резьбовое соединение ручки с ведущей шестерней.
- Фетровые прокладки фрикционного тормоза.
- Максимально облегченный ротор.
- Максимально облегченная шпуля со скошенным бортиком на двух шарикоподшипниках.

Малые размеры катушки идеально подойдут для спиннингов класса UL, а модели размера 4000 и 5000 можно оснастить фидеры класса медиум.

| Артикул | Модель | Лесоемкость, мм/м | Масса, г | Кол-во ш/подшип. | МНФ, кг | См/оборот |
|----------|--------|-------------------|----------|------------------|---------|-----------|
| 018-3050 | 1101 | 0,16(1.0#)/100 | 212 | 10+1 | 8 | 64 |
| 018-3051 | 2010 | 0,16(1.0#)/150 | 264 | 10+1 | 12 | 69 |
| 018-3052 | 3015 | 0,20(1.5#)/150 | 268 | 10+1 | 12 | 74 |
| 018-3053 | 4020 | 0,23(2.0#)/200 | 298 | 10+1 | 16 | 78 |
| 018-3054 | 5025 | 0,25(2.5#)/200 | 306 | 10+1 | 16 | 84 |



КАТУШКА VOLZHANKA SHOT

Взяв эту модель в руки, можно сразу отнести ее к разряду высококлассных катушек. Отличный дизайн, резьбовое соединение ручки с ведущей шестерней, что исключает образование люфта в механизме, максимально облегченный и сбалансированный ротор. Шпуля катушки имеет специальный скошенный бортик, увеличивающий заброс и предотвращающий образование петель. Следующей приятной неожиданностью окажется минимальная, по сравнению с аналогами, ее стоимость. Тем более, что корпус и ротор данной катушки изготовлены из особопрочного полимерного материала, который в совокупности с минимальным весом обеспечивает максимальную прочность и жесткость конструкции. Все шарикоподшипники выполнены из нержавеющей стали, что продлевает срок службы всему механизму. Данная серия катушек является универсальной. Ее, благодаря широкой линейке, можно использовать на разных видах удилищ, в различных условиях и способах рыбной ловли. Катушка «Volzhanka Shot» – правильный выбор!



| Артикул | Модель | Лесоемкость, мм/м | Масса, г | Кол-во ш/подшип. | Передат. число |
|----------|--------|-------------------|----------|------------------|----------------|
| 118-3060 | 2000 | 0,235/180 | 254 | 6+1 | 5,2:1 |
| 118-3061 | 3000 | 0,26/180 | 262 | 6+1 | 5,2:1 |
| 118-3062 | 4000 | 0,31/180 | 298 | 6+1 | 5,2:1 |
| 118-3063 | 5000 | 0,33/180 | 306 | 6+1 | 5,2:1 |

КАТУШКА ВОЛЖАНКА ФИДЕР МАСТЕР

Специализированная линейка катушек для фидерной ловли. Большая шпуля (Long Cast), две клипсы, фетровые фрикционные диски, увеличенный ротор, 2 шарикоподшипника в ролике лесокладывателя, резьбовое соединение ручки с ведущей шестерней, удобный для руки неопреновый knob, компактный корпус и нержавеющие шарикоподшипники делают данную катушку лучшей в своем ценовом сегменте. Широкий диапазон размеров позволяет подобрать себе катушку для любого фидерного удилища, от минипикера до фидерного удилища для сверхдальних забросов тяжелых оснасток.



| Артикул | Модель | Лесоемкость, мм/м | Масса, г | Кол-во ш/подшип. | Передат. число |
|----------|--------|-------------------|----------|------------------|----------------|
| 118-0250 | 2000 | 0,20/150 | 280 | 5+1 | 5,2:1 |
| 118-0251 | 3000 | 0,23/150 | 292 | 5+1 | 5,2:1 |
| 118-0252 | 4000 | 0,25/200 | 400 | 5+1 | 5,2:1 |
| 118-0253 | 5000 | 0,25/300 | 406 | 5+1 | 5,2:1 |

КАТУШКА ВОЛЖАНКА ТАЙФУН

Эти безынерционные катушки обладают свойствами, которые сопоставимы с рабочими характеристиками многих силовых мультипликаторов. Эти свойства обеспечивают:

- Шестерни главной и промежуточных передач механизма изготовлены из легированной нержавеющей стали и «морской» латуни. Плавную работу всего механизма обеспечивают 8 шарикоподшипников с элементами из нержавеющей стали в водо/грязезащитном исполнении.
- Постоянный антиреверс исключает возможность травмы рук при силовом вываживании.
- Мощная съемная (правая/левая) ручка привода с резьбовым соединением с главной шестерней.
- Корпус катушки из алюминиевого сплава герметичен. На корпусе есть специальное отверстие для текущего обслуживания шестерен главной передачи, закрытое герметичной заглушкой. В комплект входит тубик со смазкой.
- Патентованная система фрикционного тормоза. Его плавную работу обеспечивают стальные шайбы особой конфигурации с прокладками из графитосодержащего материала и шпуля с размещенными внутри шарикоподшипниками. Регулятор герметично закрывает механизм фрикциона.
- Патентованная система стабилизации хода штока исключает заклинивание механизма при экстремальных нагрузках.
- Поводки (плечи) лесокладывателя изготовлены из титанового сплава
- Ролик лесокладывателя изготовлен из керамики, исключительно устойчивой к истиранию.



| Артикул | Модель | Лесоемкость, мм/м | Масса, г | Кол-во ш/подшип. | Передат. число |
|----------|--------|-------------------|----------|------------------|----------------|
| 118-0302 | 5500 | 0,35/200 | 594 | 7+1 | 4,9:1 |
| 118-0304 | 7000 | 0,40/370 | 992 | 7+1 | 4,1:1 |

КАТУШКА ВОЛЖАНКА ЛИДЕР

| Артикул | Модель | Лесоемкость, мм/м | Масса, г | Кол-во ш/подшип. | Передат. число |
|----------|--------|-------------------|----------|------------------|----------------|
| 118-0451 | 3000 | 0,30/140 | 322 | 9+1 | 5,3:1 |
| 118-0453 | 5000 | 0,40/140 | 434 | 9+1 | 5,3:1 |

Катушка оснащена независимой системой быстрого управления фрикционным тормозом («флажок», Fightin' Drag), которая позволяет мгновенно менять усилие стравливания шнура после настройки, и у рыбака есть возможность регулировки основного фрикциона в любом промежуточном положении «флажка». Ролик лесокладывателя установлен на двух шарикоподшипниках – это создает щадящий режим для лесок/шнуров в процессе интенсивной ловли. Остальные 8 «закрытых» шарикоподшипников обеспечивают длительный срок эксплуатации и безупречную плавность хода всего механизма под максимально возможными нагрузками. ВОЛЖАНКА ЛИДЕР стала основной катушкой в арсенале фидерной команды ВОЛЖАНКА, в состав которой входят победители и призеры чемпионатов России и Москвы.



- Точная шпуля из Al-сплава
- Ротор из графита.
- Система противозакручивания лески.
- Облегченная дужка лесокладывателя.
- Мгновенная блокировка заднего хода
- Компьютерная балансировка ротора.
- Дополнительная графитовая шпуля



КАТУШКА ВОЛЖАНКА МЕТЕОР



Серия катушек для оснащения спиннингов, матчевых и проводочных удилищ, применяемых в любительской ловле. Шпуля, оснащенная фрикционным тормозом с микрошагом регулировки, установлена на двух шарикоподшипниках, что позволяет уверенно работать с лесками и шнурами малых диаметров. Ротор из графита и точеная шпуля из Al-сплава позволили существенно снизить вес катушки. Ведущая шестерня главной передачи изготовлена из специального антифрикционного сплава, а ведомая – из латуни. Такое сочетание материалов в совокупности с высокой точностью изготовления обеспечивает мягкую работу механизма, а дополнительный шарикоподшипник ролика лесоукладывателя способствует снижению деформации шнура/лески от нагрузок.

| Артикул | Модель | Лесоемкость, мм/м | Масса, г | Кол-во ш/подшип. | Передат. число |
|----------|--------|-------------------|----------|------------------|----------------|
| 118-0231 | 1000 | 0,235/140 | 253 | 8+1 | 5,2:1 |
| 118-0232 | 2000 | 0,235/170 | 262 | 8+1 | 5,2:1 |
| 118-0233 | 3000 | 0,285/150 | 296 | 8+1 | 5,2:1 |
| 118-0234 | 4000 | 0,285/180 | 310 | 8+1 | 5,2:1 |
| 118-0235 | 5000 | 0,330/250 | 402 | 8+1 | 5,2:1 |
| 118-0236 | 6000 | 0,370/280 | 436 | 8+1 | 5,2:1 |

КАТУШКА ВОЛЖАНКА ОПТИМА



Модель из серии недорогих и качественных катушек для любительской ловли с современным дизайном одинаково востребована как начинающими, так и опытными рыбаками. Работу компактного и надежного механизма, размещенного в корпусе из очень прочного полимера, обеспечивают 6 шарикоподшипников (5+1). Облегченная шпуля из Al-сплава. Широкий модельный ряд, хорошие значения максимальных нагрузок на фрикцион, особенно на «тяжелых» моделях, позволяют использовать ВОЛЖАНКУ ОПТИМА для разнообразных условий и способов ловли.

| Артикул | Модель | Лесоемкость, мм/м | Масса, г | Кол-во ш/подшип. | Передат. число |
|----------|--------|-------------------|----------|------------------|----------------|
| 118-0228 | 800 | 0,205/105 | 154 | 5+1 | 4,8:1 |
| 118-0222 | 1000 | 0,24/120 | 252 | 5+1 | 5,14:1 |
| 118-0223 | 2000 | 0,24/170 | 262 | 5+1 | 5,14:1 |
| 118-0224 | 3000 | 0,28/180 | 296 | 5+1 | 5,14:1 |
| 118-0225 | 4000 | 0,30/200 | 310 | 5+1 | 5,14:1 |
| 118-0226 | 5000 | 0,33/250 | 400 | 5+1 | 5,17:1 |
| 118-0227 | 6000 | 0,37/280 | 414 | 5+1 | 5,17:1 |

КАТУШКА ВОЛЖАНКА БАЙКАЛ



Безынерционная катушка многоцелевого назначения для любительской ловли, завоевавшая популярность своей неприхотливостью и надежностью. Несмотря на наличие в механизме всего 2-х шарикоподшипников, катушка обладает плавным ходом и высокой износоустойчивостью механизма. Блокировку заднего хода осуществляет храповой механизм, останавливающий ротор в 24-х точках. Серия «Байкал» попадает в категорию наших товаров, у которых качество значительно выше, чем цена.

| Артикул | Модель | Лесоемкость, мм/м | Масса, г | Кол-во ш/подшип. | Передат. число |
|----------|--------|-------------------|----------|------------------|----------------|
| 118-0208 | 1000 | 0,20/90 | 157 | 2 | 4,3:1 |
| 118-0209 | 2000 | 0,26/120 | 236 | 2 | 5,2:1 |
| 118-0210 | 3000 | 0,30/120 | 250 | 2 | 5,2:1 |
| 118-0211 | 4000 | 0,37/115 | 290 | 2 | 5,2:1 |

КАТУШКА ВОЛЖАНКА ФОРТУНА

Серия катушек для использования в любительской ловле некрупной рыбы. Предназначена для оснащения проводочных удильщ и легких удильщ для донной ловли. Простой и выносливый механизм установлен в корпусе из прочного полимера. Ротор и шпуля имеют металлизированное покрытие. Катушка оснащена передним фрикционным тормозом. Все характеристики делают эту модель лидером в ряду катушек эконом-класса.

| Артикул | Модель | Лесоемкость, мм/м | Масса, г | Передат. число |
|----------|--------|-------------------|----------|----------------|
| 118-0204 | 1000 | 0,23/100 | 184 | 5:1 |
| 118-0205 | 2000 | 0,23/140 | 183 | 5:1 |
| 118-0206 | 3000 | 0,23/170 | 190 | 5:1 |
| 118-0207 | 4000 | 0,23/185 | 264 | 4,3:1 |



КАТУШКА ВОЛЖАНКА БЕЙТРАННЕР

Специализированная серия катушек, оснащенных системой свободного стравливания лески «бейтраннер» для профессиональной ловли донными оснастками, карповыми и фидерными удильщами. Ударопрочный корпус выполнен из углепластика. Облегченная полая дужка лескоукладывателя. Очень плавная и точная регулировка переднего фрикциона шпули за счет микрошага винта. Мгновенный стопор заднего хода. Компьютерная балансировка ротора и механизм, собранный на девяти шарикоподшипниках, обеспечивают надежность и плавность в работе. Катушки комплектуются запасными шпулями.

| Артикул | Модель | Лесоемкость, мм/м | Масса, г | Кол-во ш/подшип. | Передат. число |
|----------|--------|-------------------|----------|------------------|----------------|
| 801-0030 | 30 | 0,30/105 | 305 | 8+1 | 5,2:1 |
| 801-0060 | 60 | 0,40/140 | 480 | 8+1 | 5,2:1 |



**ЗАПАСНЫЕ ШПУЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К КАТУШКАМ ВОЛЖАНКА****Шпуля Volzhanka Inferno 5000sxg**

| Артикул | Номинал | Лесоемкость, мм/м |
|----------|---------|-------------------|
| 118-0710 | 5000 | 0,20/150 |

**Шпуля Volzhanka Shot**

| Артикул | Номинал | Лесоемкость, мм/м |
|----------|---------|-------------------|
| 118-0750 | 2000 | 0,235/180 |
| 118-0751 | 3000 | 0,26/180 |
| 118-0752 | 4000 | 0,31/180 |
| 118-0753 | 5000 | 0,33/180 |

**Шпуля Volzhanka Pro Sport light**

| Артикул | Номинал | Лесоемкость, мм/м |
|----------|---------|-------------------|
| 118-0590 | 1010 | 0,16(1.0#)/100 |
| 118-0591 | 2010 | 0,16(1.0#)/150 |
| 118-0592 | 3015 | 0,20(1.5#)/150 |
| 118-0593 | 4020 | 0,23(2.0#)/200 |
| 118-0594 | 5025 | 0,25(2.5#)/200 |

**Шпуля Volzhanka Pro Sport**

| Артикул | Номинал | Лесоемкость, мм/м |
|----------|---------|-------------------|
| 118-0580 | 2004 | 0,205(1.5#)/200 |
| 118-0581 | 3004 | 0,235(2.0#)/180 |
| 118-0582 | 4004 | 0,285(3.0#)/180 |
| 118-0583 | 5004 | 0,310(3.5#)/310 |

**Шпуля Волжанка Фидер Мастер**

| Артикул | Номинал | Лесоемкость, мм/м |
|----------|---------|-------------------|
| 118-0600 | 3000 | 0,20/150 |
| 118-0601 | 4000 | 0,23/150 |
| 118-0602 | 5000 | 0,25/200 |
| 118-0603 | 6000 | 0,25/300 |

**Шпуля Волжанка Лидер**

| Артикул | Номинал | Лесоемкость, мм/м |
|----------|---------|-------------------|
| 118-0550 | 3000 | 0,28/150 |
| 118-0551 | 4000 | 0,30/190 |
| 118-0552 | 5000 | 0,35/190 |

**Шпуля Волжанка Метеор**

| Артикул | Номинал | Лесоемкость, мм/м |
|----------|---------|-------------------|
| 118-0570 | 1000 | 0,235/140 |
| 118-0571 | 2000 | 0,235/170 |
| 118-0572 | 3000 | 0,285/150 |
| 118-0573 | 4000 | 0,285/180 |
| 118-0574 | 5000 | 0,330/250 |
| 118-0575 | 6000 | 0,370/280 |
| 118-0599 | 5025 | 0,25/200 |

**Шпуля Волжанка Оптима**

| Артикул | Номинал | Лесоемкость, мм/м |
|----------|---------|-------------------|
| 118-0576 | 800 | 0,205/105 |
| 118-0564 | 1000 | 0,24/120 |
| 118-0565 | 2000 | 0,24/170 |
| 118-0566 | 3000 | 0,28/180 |
| 118-0567 | 4000 | 0,30/200 |
| 118-0568 | 5000 | 0,33/250 |
| 118-0569 | 6000 | 0,37/280 |

**Шпуля Волжанка Бейтраннер**

| Артикул | Номинал | Лесоемкость, мм/м |
|----------|---------|-------------------|
| 118-0576 | 30 | 0,30/105 |
| 118-0564 | 40 | 0,30/125 |
| 118-0565 | 50 | 0,35/160 |
| 118-0566 | 60 | 0,40/140 |

Карбоновый knob для катушек серии Volzhanka Pro Sport**Неопреновый knob для катушек серии Volzhanka Pro Sport****Заглушка для катушек серии Pro Sport**

МАРКИРОВКА КРЮЧКОВ

Различают международную и метрическую (российскую) классификацию размеров крючков.

По российскому стандарту размер рыболовных крючков обозначается формулой, которая характеризует:

- ширину – расстояние между цевьем и жалом (номер)
- толщину цевья,
- длину крючка.

Например, № 5-0,2—10 означает: ширина – 5 мм, толщина цевья – 0,2 мм, длина крючка – 10 мм.

Римские цифры на российской маркировке означают тип крючка, например: I – это крючок одноподдевный, одногибый с лопаточкой, II – одногибый с колечком, III – двугибый с лопаточкой, IV – двугибый с колечком.

В международной практике единая система размера (номера) крючков отсутствует. Номера крючков не являются размером какой-либо части крючка, а указывают только на его относительный размер. Каждый производитель сам присваивает номер размера крючка и имеет собственную маркировку типов крючков. С возрастанием номера крючка его размер уменьшается. В настоящее время крючки выпускают от 24 размера (наименьший) до 20/0 (наибольший).

Примерное соответствие размеров крючков

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| Ширина крючка, мм | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 4,6 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 10 |
| Метрическая (Российская) система | - | - | - | - | 2,5 | 3 | - | 3,5 | - | 4 | - | 4,5 | 5 | - | 6 | - | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | - | 10 |
| Международная система | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

Примечание: За размером «1», указанному в таблице по международной системе, следуют: 1/0; 2/0; 3/0...20/0.

ВИДЫ УПАКОВКИ



Обозначения на упаковке




Элементы крючка






Крючки «ВОЛЖАНКА» TOKYO SODE

| Артикул | Цвет | Размер |
|----------------|---------------|--------|
| SW-0011-1 – 15 | Чёрный никель | 1-15 |




Крючки «ВОЛЖАНКА» IZUMEZINA

| Артикул | Цвет | Размер |
|-----------------|---------------|--------|
| SW-002-2/0 – 22 | Чёрный никель | 2/0-22 |




Крючки «ВОЛЖАНКА» KAIZU

| Артикул | Цвет | Размер |
|-----------------|---------------|--------|
| SW-003-4/0 – 10 | Чёрный никель | 4/0-10 |



Крючки «ВОЛЖАНКА» ISEAMA


| Артикул | Цвет | Размер |
|-----------------|---------------|--------|
| SW-006-4/0 – 12 | Чёрный никель | 4/0-12 |



Размеры крючков показаны в масштабе 1:1

Крючки «ВОЛЖАНКА» CHINU


| Артикул | Цвет | Размер |
|-----------------|---------------|--------|
| SW-007-3/0 – 14 | Чёрный никель | 3/0-14 |



EURO 14 12 10 8 6 4 3 2 1 1/0 2/0 3/0

Крючки «ВОЛЖАНКА» OKIAM-CHINU


| Артикул | Цвет | Размер |
|----------------|---------------|--------|
| SW-0071-2 – 10 | Чёрный никель | 2-10 |



10 8 6 4 3 2 EURO

Крючки «ВОЛЖАНКА» TANAGO

| Артикул | Цвет | Размер |
|-----------------|---------------|--------|
| SW-010-2/0 – 14 | Чёрный никель | 2/0-14 |



EURO 14 12 10 9 8 7 6 4 3 2 1 1/0 2/0

Крючки «ВОЛЖАНКА» FUNA

| Артикул | Цвет | Размер |
|--------------|---------------|--------|
| SW-012-3 – 8 | Чёрный никель | 3-8 |



EURO 8 7 6 4 3

Крючки «ВОЛЖАНКА» AJI

| Артикул | Цвет | Размер |
|---------------|---------------|--------|
| SW-016-1 – 14 | Чёрный никель | 1-14 |




EURO 14 12 11 10 9 8 7 6 4 3 2 1

Размеры крючков показаны в масштабе 1:1



Крючки «ВОЛЖАНКА» KEIRYU


| Артикул | Цвет | Размер |
|---------------|---------------|--------|
| SW-029-1 – 20 | Чёрный никель | 1-20 |



EURO 20 18 16 14 12 10 8 6 5 4 3 2 1


Крючки «ВОЛЖАНКА» ROUND

| Артикул | Цвет | Размер |
|----------------|----------------|--------|
| SW-100-1 – 20 | Чёрный никель | 1-20 |
| SWR-100-1 – 20 | Красный никель | 1-20 |




Крючки «ВОЛЖАНКА» O'SHAUGHNESSY

| Артикул | Цвет | Размер |
|-----------------|---------------|--------|
| SW-1044-1/0 – 9 | Чёрный никель | 1/0-9 |



Крючки «ВОЛЖАНКА» SALMON EGG-BH

| Артикул | Цвет | Размер |
|------------------|---------------|--------|
| SW-1081-3/0 – 10 | Чёрный никель | 3/0-10 |




Размеры крючков показаны в масштабе 1:1

КРЮЧКИ


Крючки «ВОЛЖАНКА» BEAK

| Артикул | Цвет | Размер |
|-------------------|---------------|---------|
| SW-1091-10/0 – 14 | Чёрный никель | 10/0-14 |




Крючки «ВОЛЖАНКА» BAITHOLDER-BH

| Артикул | Цвет | Размер |
|------------------|---------------|--------|
| SW-1101-3/0 – 10 | Чёрный никель | 3/0-10 |




Крючки «ВОЛЖАНКА» LIMERICK

| Артикул | Цвет | Размер |
|-----------------|---------------|--------|
| SW-111-1/0 – 14 | Чёрный никель | 1/0-14 |



Крючки «ВОЛЖАНКА» CRYSTAL

| Артикул | Цвет | Размер |
|------------------|---------------|--------|
| SW-1123-3/0 – 18 | Чёрный никель | 3/0-18 |




Размеры крючков показаны в масштабе 1:1




Крючки «ВОЛЖАНКА» VIKING

| Артикул | Цвет | Размер |
|-----------------|---------------|--------|
| SW-115-5/0 – 16 | Чёрный никель | 5/0-16 |




Крючки «ВОЛЖАНКА» WIDE GAP

| Артикул | Цвет | Размер |
|-----------------|---------------|--------|
| SW-1181-3/0 – 6 | Чёрный никель | 3/0-6 |



Крючки «ВОЛЖАНКА» ABERDEEN

| Артикул | Цвет | Размер |
|-----------------|---------------|--------|
| SW-119-3/0 – 16 | Чёрный никель | 3/0-16 |




Размеры крючков показаны в масштабе 1:1

КРЮЧКИ


Крючки «ВОЛЖАНКА» O'SHAUGHNESSY WORM

| Артикул | Цвет | Размер |
|----------------|---------------|--------|
| SW-074-4/0 – 2 | Чёрный никель | 4/0-2 |



Крючки «ВОЛЖАНКА» OFFSET WORM

| Артикул | Цвет | Размер |
|-----------------|---------------|--------|
| SW-0741-3/0 – 3 | Чёрный никель | 3/0-3 |



Размеры крючков показаны в масштабе 1:1




**Крючок Volzhanka Double Hook 90°****арт.9983**


| | | | | | | | | |
|--------|---------------|-----|-----|---|---|---|---|---|
| Размер | 3/0 | 2/0 | 1/0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Цвет | Черный никель | | | | | | | |



В упаковке 10 шт.

**Крючок Volzhanka Long Double Hook 90°****арт.9783**


| | | | | | | | | |
|--------|---------------|-----|-----|---|---|---|---|---|
| Размер | 3/0 | 2/0 | 1/0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Цвет | Черный никель | | | | | | | |

**Крючок Volzhanka x-Long Double Hook 90°****арт.9883**

| | | | | | | | |
|--------|---------------|-----|---|---|---|---|---|
| Размер | 2/0 | 1/0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Цвет | Черный никель | | | | | | |




В упаковке 10 шт.



Размеры крючков показаны в масштабе 1:1


Крючок тройной Volzhanka Round Bent Treble арт. 1213

| | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|-----|-----|---|---|---|---|---|----|
| Размер | 3/0 | 2/0 | 1/0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Упаковка, шт. | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Цвет | Черный никель | | | | | | | | |



Крючок тройной Volzhanka O'Shaugnessy Treble арт. 1214


| | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|-----|-----|---|---|---|---|---|----|
| Размер | 3/0 | 2/0 | 1/0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Упаковка, шт. | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Цвет | Черный никель | | | | | | | | |




Размеры крючков показаны в масштабе 1:1

**Крючок тройной Volzhanka Treble Hook****арт.1215**

| | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|-----|-----|---|---|---|---|---|----|
| Размер | 3/0 | 2/0 | 1/0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Упаковка, шт. | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Цвет | Черный никель | | | | | | | | |

**Крючок тройной Volzhanka Treble Hook Stronge****арт. 9987-4X**

| | | | | | | | |
|---------------|---------------|-----|---|---|---|---|---|
| Размер | 2/0 | 1/0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Упаковка, шт. | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Цвет | Черный никель | | | | | | |



Размеры крючков показаны в масштабе 1:1


Крючки Volzhanka Worm Hook

арт.1205



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| Размер | 7/0 | 6/0 | 5/0 | 4/0 | 3/0 | 2/0 | 1/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Цвет | Черный никель | | | | | | | | | | | | | | | |

В упаковке 10 шт.




Крючки Volzhanka Worm Offset Hook

арт.9959



| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| Размер | 5/0 | 4/0 | 3/0 | 2/0 | 1/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Цвет | Черный никель | | | | | | | | | | | | | |

В упаковке 10 шт.




Размеры крючков показаны в масштабе 1:1




В УПАКОВКЕ 10 ШТ. 50922

| | | | | | | | | |
|--------|--|---|---|---|---|---|---|----|
| Размер | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цвет | Черный никель(BLN), голубой никель (BL). | | | | | | | |




В УПАКОВКЕ 10 ШТ. 50656

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|
| Размер | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цвет | Черный никель(BLN), бронза(BR). | | | | | | | |




В УПАКОВКЕ 10 ШТ. 50457

| | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Размер | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цвет | Черный никель (BLN), голубой никель (BL). | | | | | | | |



В УПАКОВКЕ 10 ШТ. 53117

| | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Размер | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цвет | Черный никель (BLN), голубой никель (BL). | | | | | | | |



Размеры крючков показаны в масштабе 1:1

9937DB

В УПАКОВКЕ 10 ШТ.

| | | | | | |
|--------|----------------------|---|---|---|---|
| Размер | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цвет | Черный никель (BLN). | | | | |

РАЗМЕР КРЮЧКОВ ПО РОССИЙСКОМУ СТАНДАРТУ!




9938DB

В УПАКОВКЕ 10 ШТ.

| | | | | | |
|--------|-----------------------|---|----|----|----|
| Размер | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цвет | Черный никель (BLN).. | | | | |

РАЗМЕР КРЮЧКОВ ПО РОССИЙСКОМУ СТАНДАРТУ!



X9939

В УПАКОВКЕ 10 ШТ.

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Размер | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Цвет | Черный никель (BLN). | | | | | | | | | |


РАЗМЕР КРЮЧКОВ ПО РОССИЙСКОМУ СТАНДАРТУ!



9245

В УПАКОВКЕ 10 ШТ.

| | | | | |
|--------|----------------------|---|---|---|
| Размер | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Цвет | Черный никель (BLN). | | | |



Размеры крючков показаны в масштабе 1:1






В УПАКОВКЕ 10 ШТ.

9345


| | | | | | | |
|--------|----------------------|---|---|----|----|----|
| Размер | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Цвет | Черный никель (BLN). | | | | | |



В УПАКОВКЕ 10 ШТ.

9350


| | | | | | | |
|--------|----------------------|---|---|---|----|----|
| Размер | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Цвет | Черный никель (BLN). | | | | | |



В УПАКОВКЕ 10 ШТ.

9951

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|----|
| Размер | 7/0 | 6/0 | 5/0 | 4/0 | 3/0 | 2/0 | 1/0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Цвет | Черный никель (BLN). | | | | | | | | | | | | |



Размеры крючков показаны в масштабе 1:1


КРЮЧКИ

В УПАКОВКЕ 10 ШТ.

9943



| | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| Размер | 5/0 | 4/0 | 3/0 | 2/0 | 1/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Цвет | Черный никель (BLN). | | | | | | | | | | |




Тройной крючок

PH46



| | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|---|
| Размер | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Шт./упак. | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |

Цвет: черный никель (BLN).




Тройной крючок усиленный

PH56



| | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|----|
| Размер | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Шт./упак. | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Цвет: черный никель (BLN).



Размеры крючков показаны в масштабе 1:1





**эксклюзивный
рыболовный крючок**

**крепится к леске
за 5 секунд**

easy2Hook

новый тип крепления
отсутствие узла
максимальное сохранение
прочности лески, до 98%
идеальное качество
полный модельный ряд

easy2Hook



ЩУКА



Размер: 4/0, 8/0

МОДЕЛЬ: PIKE

Упаковка: 20 шт.



ОКУНЬ



Размер: 4 – 6

МОДЕЛЬ: PERCH

Упаковка: 20 шт.



ПЛОТВА



Размер: 12

МОДЕЛЬ: ROACH

Упаковка: 20 шт.



ФОРЕЛЬ



Размер: 6 – 10

МОДЕЛЬ: TROUT

Упаковка: 20 шт.



ДЛЯ МЕЛКОЙ
РЫБЫ



Размер: 10 – 20

МОДЕЛЬ: WHITBAIT

Упаковка: 20 шт.



КАРП



Размер: 2 – 6

МОДЕЛЬ: CARP

Упаковка: 20 шт.



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



Размер: 1 – 14

МОДЕЛЬ: ALLROUND

Упаковка: 20 шт.



ЧЕРВЬ



Размер: 2 – 8

МОДЕЛЬ: WORM

Упаковка: 20 шт.



КАМБАЛА



Размер: 2 – 8

МОДЕЛЬ:
FLATFISH/
LATTFISH

Упаковка: 20 шт.



УГОРЬ



Размер: 2 – 8

МОДЕЛЬ: EEL

Упаковка: 20 шт.



СУДАК



Размер: 1 – 4, 1/0

МОДЕЛЬ: PIKE
PERCH/ZANDER

Упаковка: 20 шт.



МОРСКИЕ



Размер: 1/0 – 4/0

МОДЕЛЬ: SEA

Упаковка: 20 шт.

Основной элемент оснащения удилищ для поплавочной ловли предназначен для доставки насадки в точку заброса и регистрации поклевки рыбы. Коллекция поплавков компании ВОЛЖАНКА насчитывает более девяноста моделей различной грузоподъемности, предназначенных для различных способов и условий рыбалки. Для их изготовления использована специально отобранная по плотности древесина бальсы, а для ряда моделей – прочный пластик.

Классификация поплавков очень объемная тема, поэтому обратимся к общим принципам выбора поплавков. Поплавки с двумя точками крепления предназначены для оснащения маховых и проводочных удилищ при глубинах, не превышающих длины самих удилищ. При этом для ловли на течении в приоритете шарообразные поплавки, а так же имеющие форму обратного конуса или капли, они, как правило, оснащены длинным килем и небольшой антенной увеличенного диаметра. У спортивных моделей антенна может иметь меньший диаметр и большую длину. Тело поплавков для спокойной воды представляет собой цилиндр, прямую каплю или прямой конус. У них может быть одна или две точки крепления. При этом длину и диаметры антенн, наличие или отсутствие киля определяют исходя из условий ловли.

Отдельную группу представляют поплавки для матчевой ловли. Их отличает наличие одной точки крепления (на корпусе или киле), длинная антенна и короткое веретенообразное тело. Есть модели трубчатой формы, у которых тело и антенна представляют единое целое. Поплавки могут иметь встроенную огрузку, как постоянную, так и изменяемую. Некоторые модели оснащены «оперением», которое стабилизирует полет и способствует точному забросу оснастки на большие дистанции.

Еще одна группа – это специализированные поплавки большой грузоподъемности для ловли крупной рыбы – хищника на живца или «резку», карповые поплавки для трофейной рыбалки, в антенны которых можно установить «светлячок». В эту же группу входят модели бомбард («сбирулино»), плавающие и медленно тонущие.

ПОПЛАВКИ ДЛЯ МАХОВЫХ И ПРОВОДОЧНЫХ УДИЛИЩ



| Артикул | Модель | Грузоподъемность, г |
|-----------------|---------|--|
| 250-0080 - 0082 | TF 1001 | 1,0; 2,0; 3,0 |
| 250-0010 - 0016 | TF 1003 | 0,75; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 |
| 250-0001 - 0005 | TF 1006 | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 |
| 250-0030 - 0038 | TF 1008 | 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0 |
| 251-0001 - 0004 | TF 1009 | 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 |
| 250-0050 - 0056 | TF 1013 | 0,75; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 |
| 250-0070 - 0078 | TF 1014 | 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0 |

| Артикул | Модель | Грузоподъемность, г |
|-----------------|---------|-----------------------------------|
| 250-0083 - 0089 | TF 1015 | 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 |
| 250-0160 - 0062 | TF 1016 | 1,0; 2,0; 3,0 |
| 250-0090 - 0094 | TF 1018 | 0,75; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 |
| 250-0100 - 0104 | TF 1019 | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 |
| 250-0163 - 0068 | TF 1020 | 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 |
| 250-0169 - 0174 | TF 1021 | 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 |
| 250-0110 - 0115 | TF 1029 | 0,75; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 |

**ПОПЛАВКИ ДЛЯ МАХОВЫХ И ПРОВОДОЧНЫХ УДИЛИЩ**

| Артикул | Модель | Грузоподъемность, г |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|
| 250-0120 - 0125 | TF 1034 | 0,75; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 |
| 250-0175 - 0185 | TF 1042 | 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 |
| 250-0182 - 0188 | TF 1043 | 0,75; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 |
| 252-0001 - 0006 | TF 1044 | 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 |
| 252-0007 - 0012 | TF 1045 | 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 |
| 253-0011 - 0016 | TF 1046(a*) | 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 |
| 250-0130 - 0134 | TF 1047 | 0,8; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0 |


| Артикул | Модель | Грузоподъемность, г |
|-----------------|----------|-------------------------------------|
| 250-0140 - 0144 | TF 1050 | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 |
| 250-0150 - 0154 | TF 1051 | 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 |
| 250-0195 - 0198 | TF 1054 | 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 |
| 254-0001 - 0006 | TF 2002 | 1,0; 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 |
| 255-0001 - 0007 | TF 2003* | 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 |
| 256-0001 - 0007 | TF 2004 | 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 |
| 257-0001 - 0006 | TF 2005 | 1,0; 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 |

*Антенна мультикolor

ПОПЛАВКИ ЖИВЦОВЫЕ

| Артикул | Модель | Грузоподъемность, г |
|-----------------|---------|-----------------------|
| 254-0030 - 0033 | TF 3001 | 8,0; 10,0; 12,0; 15,0 |
| 254-0040 - 0043 | TF 3003 | 8,0; 10,0; 12,0; 15,0 |

ПОПЛАВКИ ДЛЯ МАХОВЫХ И ПРОВОДОЧНЫХ УДИЛИЩ



| Артикул | Модель | Грузоподъемность, г |
|-----------------|---------|-----------------------------------|
| 254-0010 - 0013 | TF 2008 | 0,75; 1,0; 1,25; 1,5 |
| 254-0020 - 0024 | TF 2010 | 0,8; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0 |
| 258-0001 - 0005 | TF 2014 | 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,0 |
| 258-0006 - 0009 | TF 2016 | 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 |
| 259-0001 - 0005 | TF 2034 | 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,0 |
| 260-0001 - 0007 | TF 4001 | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0 |
| 260-0010 - 0015 | TF 4003 | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 |

| Артикул | Модель | Грузоподъемность, г |
|-----------------|---------|---|
| 260-0020 - 0025 | TF 4005 | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 |
| 260-0030 - 0035 | TF 4008 | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 |
| 260-0040 - 0045 | TF 4009 | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 |
| 261-0001 - 0010 | TF 4010 | 0,75; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 |
| 260-0050 - 0055 | TF 4013 | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 |
| 262-0001 - 0007 | TF 5004 | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0 |
| 263-0001 - 0006 | TF 5005 | 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 |

TF 5006



TF 5007



TF 5009




| Артикул | Модель | Грузоподъемность, г |
|-----------------|---------|-------------------------|
| 264-0001 - 0005 | TF 5006 | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 |
| 264-0006 - 0020 | TF 5007 | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 |
| 264-0011 - 0015 | TF 5009 | 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 |

**ПОПЛАВКИ ДЛЯ МАХОВЫХ И ПРОВОДОЧНЫХ УДИЛИЩ**

| Артикул | Модель | Грузоподъемность, г |
|-----------------|---------|-----------------------------------|
| 265-0010 - 0014 | TF 6001 | 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 |
| 265-0020 - 2023 | TF 6003 | 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 |
| 265-0030 - 3035 | TF 6004 | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 |
| 265-0040 - 0044 | TF 6005 | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 |
| 265-0050 - 0053 | TF 6006 | 1,0; 1,25; 1,5; 2,0 |
| 265-0060 - 0063 | TF 6007 | 0,8; 1,0; 1,25; 1,5 |
| 265-0070 - 0076 | TF 6008 | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0 |

| Артикул | Модель | Грузоподъемность, г |
|-----------------|----------|------------------------------------|
| 265-0166 - 0170 | TF 6009 | 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 |
| 265-0001 - 0005 | TF 6010 | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 |
| 265-0080 - 0087 | TF 6011 | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0 |
| 265-0090 - 0094 | TF 6012 | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 |
| 265-0100 - 0106 | TF 6013* | 0,75; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 |
| 265-0171 - 0176 | TF 6015 | 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 |
| 265-0110 - 0114 | TF 6016 | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 |

*Антенна мультиколор

ПОПЛАВКИ КАРПОВЫЕ

| Артикул | Модель | Грузоподъемность, г |
|-----------------|---------|-----------------------|
| 254-0050 - 0053 | TF 3004 | 8,0; 10,0; 12,0; 14,0 |
| 254-0060 - 0063 | TF 3005 | 8,0; 10,0; 12,0; 14,0 |

На эти модели можно устанавливать светящийся элемент «светлячок».

ПОПЛАВКИ ДЛЯ МАТЧЕВЫХ УДИЛИЩ



| Артикул | Модель | Грузоподъемность, г |
|-----------------|-----------|--|
| 265-0120 - 0122 | TF 8001* | 2+4; 4+3; 4+4 |
| 265-0130 - 0132 | TF 8002* | 4+1; 4+2; 4+3 |
| 265-0140 - 0144 | TF 8003* | 2+2; 3+2; 4+2; 6+2; 8+2 |
| 266-0020 - 0022 | TF 8004 | 6,0; 8,0; 11,0 |
| 265-0150 - 0155 | TF 8007** | 4,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0 |
| 265-0160 - 0165 | TF 8010** | 4,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0 |
| 265-0177 - 0181 | TF 8014** | 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0 (упак. 1 шт.) |

*Мультицвет

**Изм.огрузка

| Артикул | Модель | Грузоподъемность, г |
|-----------------|---------|------------------------------------|
| 270-0010 - 0014 | G-1 | 1,0; 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 |
| 270-0020 - 0023 | G-2 | 0,5+0,8; 1,0+0,5; 1,0+1,0; 1,0+1,5 |
| 270-0030 - 0032 | G-3 | 1,0; 1,5; 2,0 |
| 270-0040 - 0043 | G-4 | 1,0+1,0; 1,0+2,0; 1,0+3,0; 1,0+4,0 |
| 270-0050 - 0051 | G-5 | 3,0+1; 3,0+2,0 |
| 270-0060 - 0062 | G-7 | 3,0; 4,0; 5,0 |
| 265-0110 - 0114 | TF 6016 | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 |


Антенна модели TF 8004 – страусиное перо

Модель TF 8014** – сменная секция антенны

G 6



| Артикул | Модель | Грузоподъемность, г |
|----------------|--------|---------------------|
| 270-0001, 0002 | G-6 | 2+ 4; 3+5; |
| 270-0005, 0006 | G-6 | 4+4; 5+5; |
| 270-0003, 0004 | G-6 | 6+2; 8+2 |

**ПОПЛАВКИ ДЛЯ МАТЧЕВЫХ УДИЛИЩ**

| Артикул | Модель | Грузоподъемность, г |
|-----------------|--------|-----------------------------------|
| 271-0001 - 0008 | G-11 | 2+4; 4+3; 4+4; 6+4; 6+6; 8+4; 8+6 |
| 271-0011 - 0013 | G-12 | 5,0; 6,0; 8,0 |
| 272-0004 - 0006 | G-14** | 10,0; 12,0; 14,0 |
| 270-0070 - 0072 | G-16 | 2,0; 3,0; 4,0 |
| 270-0131 - 0132 | G-18* | 1,0+1,5; 1,0+1,5 |
| 270-0082 - 0085 | G-21** | 4,0; 6,0; 8,0; 10,0 |
| 270-0086 - 0089 | G-22** | 6,0; 8,0; 10,0; 12,0 |

| Артикул | Модель | Грузоподъемность, г |
|-----------------|--------|-------------------------------------|
| 270-0090 - 0093 | G-31 | 1,5; 2,0; 3,0; 4,0 |
| 270-0094 - 0097 | G-32 | 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 |
| 270-0098 - 0104 | G-34** | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0; 12,0 |
| 270-0105 - 0110 | GT-02 | 3+1; 3+2; 3+3; 4+1; 4+2; 5+1 |
| 270-0111 - 0112 | GT-03 | 3,0; 4,0 |
| 270-0113 - 0117 | GT-05 | 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 |
| 270-0118 - 0122 | GT-09 | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 |

*Мультиколор

**Изм.огрузка

ПОПЛАВКИ БОМБАРДЫ ("СБИРУЛИНО")**B 5****B 6**

| Артикул | Модель | Грузоподъемность, г | |
|-----------------|--------|------------------------|------------------|
| 270-0123 - 0126 | B-5 | 10,0; 12,5; 15,0; 20,0 | Плавающая |
| 270-0127 - 0130 | B-6 | 10,0; 12,5; 15,0; 20,0 | Медленно тонущая |

Волжанка Метеор Поплавок. Цвет: прозрачный.

Монофильная леска, произведенная из нейлона самого высокого качества. Нейлон изготавливается в Тайване. Честный диаметр и честная разрывная нагрузка позволят рыболову избежать досадных обрывов лески на трофейных экземплярах. Отличная мягкость, низкая память и относительно высокая износоустойчивость позволяют ее использовать для всех видов поплавочной ловли и оснащения зимних снастей. Индивидуальная упаковка, размотка 100 м.

| Артикул | Диаметр, мм | Тест, кг |
|-----------|-------------|----------|
| ML-PP-012 | 0,12 | 1,26 |
| ML-PP-014 | 0,14 | 1,68 |
| ML-PP-016 | 0,16 | 2,1 |
| ML-PP-018 | 0,18 | 2,52 |
| ML-PP-020 | 0,20 | 3,0 |
| ML-PP-023 | 0,23 | 3,78 |



Волжанка Метеор Спиннинг. Цвет: зеленый.

Монофиламентная леска с низким коэффициентом растяжения, хорошей прочностью и устойчивостью к износу. Особенности технологии производства позволили получить калиброванную и умеренно «жесткую» леску при максимально возможной устойчивости к деформации. Индивидуальная упаковка, удобная размотка 150 м, способность успешно работать с большинством типов приманок и вполне доступный ценовой диапазон.

| Артикул | Диаметр, мм | Тест, кг |
|-----------|-------------|----------|
| ML-SG-016 | 0,16 | 2,1 |
| ML-SG-018 | 0,18 | 2,52 |
| ML-SG-020 | 0,20 | 3,0 |
| ML-SG-023 | 0,23 | 3,78 |
| ML-SG-026 | 0,26 | 4,68 |
| ML-SG-028 | 0,28 | 5,61 |
| ML-SG-030 | 0,30 | 6,55 |



Волжанка Метеор Фидер. Цвет: коричневый.

Леска с гладкой и ровной поверхностью, а также равномерным и честным диаметром по всей длине. Обладает низким коэффициентом растяжения и хорошей способностью противостоять остаточной деформации после значительных нагрузок. Поставляется в индивидуальной упаковке в размотке 150 м.

| Артикул | Диаметр, мм | Тест, кг |
|-----------|-------------|----------|
| ML-FB-020 | 0,20 | 3,0 |
| ML-FB-023 | 0,23 | 3,78 |
| ML-FB-026 | 0,26 | 4,68 |
| ML-FB-028 | 0,28 | 5,61 |
| ML-FB-030 | 0,30 | 6,55 |
| ML-FB-035 | 0,35 | 8,21 |



**Леска Волжанка «МЕТЕОР» Морская.**

Леска монофильная, изготовлена из 100% нейлона, произведенного в Тайване, хорошо калиброванная, износостойкая, с низкой памятью, малой растяжимостью и особо прочная на узлах. Предназначена для заброса оснасток на большие расстояния, как на море так и в пресной воде, что обеспечивает размотку в 200 метров.

Леска Волжанка Метеор Морская Цвет: голубой

| Артикул | Диаметр, мм | Тест, кг |
|-----------|-------------|----------|
| ML-MB-012 | 0,12 | 1,32 |
| ML-MB-014 | 0,14 | 1,76 |
| ML-MB-016 | 0,16 | 2,20 |
| ML-MB-018 | 0,18 | 2,64 |
| ML-MB-020 | 0,20 | 3,30 |

| Артикул | Диаметр, мм | Тест, кг |
|-----------|-------------|----------|
| ML-MB-023 | 0,23 | 4,20 |
| ML-MB-026 | 0,26 | 5,10 |
| ML-MB-028 | 0,28 | 6,20 |
| ML-MB-030 | 0,30 | 7,20 |

**Леска Волжанка «МЕТЕОР» Флюорокарбон.**

Леска изготовлена из 100% флюорокарбона. Имеет низкий коэффициент растяжения, незаметная в воде, высокоустойчива к воздействию ультрафиолета, обладает устойчивостью к истиранию и отсутствием памяти, максимально прочная на узлах, химически инертна. Обеспечивает хороший контакт с приманкой. Сохраняет рабочие свойства при отрицательных температурах. Предназначена для изготовления шок лидера, поводков и как основная для подледной ловли хищной рыбы.

Леска Волжанка Метеор Флюорокарбон Цвет: прозрачный

| Артикул | Диаметр, мм | Тест, кг |
|-----------|-------------|----------|
| ML-FP-016 | 0,16 | 1,43 |
| ML-FP-018 | 0,18 | 1,76 |
| ML-FP-021 | 0,21 | 2,51 |
| ML-FP-025 | 0,25 | 3,34 |
| ML-FP-028 | 0,28 | 4,10 |

| Артикул | Диаметр, мм | Тест, кг |
|-----------|-------------|----------|
| ML-FP-030 | 0,30 | 5,00 |
| ML-FP-032 | 0,32 | 5,70 |
| ML-FP-035 | 0,35 | 6,30 |
| ML-FP-040 | 0,40 | 8,23 |

**Леска монофильная «VOLZHANKA Pro Sport».**

Монофильная леска изготовлена в Японии концерном Toray. Она предварительно вытянутая (тянутая), калиброванная, идеально гладкая и с отличной прочностью на узлах. Обладает средней мягкостью, хорошей эластичностью, низкой памятью, сохраняет рабочие характеристики при отрицательных температурах. Комбинированная упаковка (вакуум и фольгированный полиэтилен) защищает леску от воздействия ультрафиолета, влажности и перепадов температуры, тем самым существенно увеличивает срок хранения лески. Леска предназначена для изготовления поводков, оснащения маховых поплавочных удилищ и для подледной ловли рыбы.

Леска Volzhanka Pro Sport Цвет: прозрачный

| Артикул | Диаметр, мм | Тест, кг |
|----------|-------------|----------|
| PST-0050 | 0,05 | 0,26 |
| PST-0062 | 0,062 | 0,38 |
| PST-0068 | 0,068 | 0,46 |
| PST-0078 | 0,078 | 0,56 |
| PST-0086 | 0,086 | 0,72 |
| PST-0096 | 0,096 | 0,86 |

| Артикул | Диаметр, мм | Тест, кг |
|----------|-------------|----------|
| PST-0103 | 0,103 | 1,01 |
| PST-0109 | 0,109 | 1,11 |
| PST-0121 | 0,121 | 1,38 |
| PST-0131 | 0,131 | 1,58 |
| PST-0143 | 0,143 | 1,92 |



ЛЕСКА VOLZHANKA PRO SPORT SINKING



Монофильная леска изготовлена из современных полимеров, разработанных в Японии. Новейшие технологии позволили получить продукт с отличными параметрами: высокая прочность, в том числе на узлах, устойчивость к истиранию, минимальная «память». Леска достаточно мягкая и, в тоже время, имеет низкий коэффициент растяжения. Обладает отрицательной плавучестью – «тонущая». Калиброванная по всей длине. Гладкая поверхность способствует увеличению дальности заброса. Леска Pro Sport Sinking просто идеальна для фидерной и матчевой ловли.

Леска Pro Sport Sinking. Цвет – черный, размотка 150 м.

| Артикул | Диаметр, мм | Тест, кг |
|----------|-------------|----------|
| PSS-0016 | 0,16 | 2,59 |
| PSS-0018 | 0,18 | 3,11 |
| PSS-0020 | 0,20 | 3,84 |
| PSS-0023 | 0,23 | 4,91 |
| PSS-0026 | 0,26 | 6,14 |
| PSS-0028 | 0,28 | 7,21 |
| PSS-0030 | 0,30 | 8,41 |
| PSS-0033 | 0,32 | 9,40 |

VOLZHANKA FEEDER GUM

Высокоэластичный шнур-амортизатор из полимера, созданного на основе латекса и силикона. Feeder Gum устанавливают между основной леской и поводком, что предотвращает обрыв поводка во время подсечки и вываживании рыбы. Может быть использован в различных фидерных и флэт-методных монтажах. В таблице для каждого диаметра Feeder Gum указаны рекомендуемые диаметры поводков.

Volzhanka Feeder Gum.

Цвет – прозрачный, размотка 5,0 м.

| Артикул | Диаметр, мм | Поводок, мм |
|---------|-------------|-------------|
| fg-05 | 0,5 | 0,07–0,10 |
| fg-06 | 0,6 | 0,11–0,14 |
| fg-07 | 0,7 | 0,15–0,18 |



Волжанка X4 PE МЕТЕОР.

4х-жильная плетеная леска, выполненная из 100% полиэтилена, произведенного в Тайване. Плотное плетение, хорошая износостойкость и вполне бюджетная цена делают ее максимально доступной для всех любителей рыбалки. Спиннинг или фидер – эта леска подойдет для большинства способов рыбной ловли, а честная размотка 150 м будет приятным дополнением ко всем вышеизложенным плюсам.

| Артикул | Диаметр, мм | Тест, кг |
|---------------|-------------------|----------|
| Цвет: Зеленый | Цвет: Флуо-желтый | |
| X4-MG-010 | X4-MFY-010 | 0,10 |
| X4-MG-012 | X4-MFY-012 | 0,12 |
| X4-MG-014 | X4-MFY-014 | 0,14 |
| X4-MG-016 | X4-MFY-016 | 0,16 |
| X4-MG-018 | X4-MFY-018 | 0,18 |
| X4-MG-020 | X4-MFY-020 | 0,20 |
| X4-MG-023 | X4-MFY-023 | 0,23 |
| X4-MG-026 | X4-MFY-026 | 0,26 |
| X4-MG-028 | X4-MFY-028 | 0,28 |



**Волжанка X4 PE SENSOR SMALL GAME. Цвет: оранжевый.**


Очень тонкая плетеная 4-жильная леска малого диаметра предназначена для ловли спиннингом на микроприманки. Шнур обеспечивает отличный тактильный контроль, а оранжевый цвет SENSOR SMALL GAME позволяет отслеживать проводку визуально, что важно при использовании очень легких приманок. Плотное плетение из 100% полиэтилена придает этой леске хорошую прочность и стойкость к воздействию внешних факторов, а 150-метровая размотка позволит использовать данную леску без дополнительной подмотки на шпули малых диаметров.

| Артикул | Диаметр, мм | Тест, Lb |
|-------------|-------------|----------|
| X4-SSGO-007 | 0,07 | 6 |
| X4-SSGO-009 | 0,09 | 8 |

**Волжанка X8 PE SENSOR. Цвет: Флуо желтый.**

Плетеная 8-жильная леска, выполненная из 100% полиэтилена, произведенного в Тайване. Очень плотное плетение повышает износостойкость лески, а мягкость и гладкость делают ее подходящей для дальних забросов. Высокая разрывная нагрузка и прочность на узлах обеспечивают уверенное вываживание достойных трофеев. Яркий цвет помогает визуально контролировать проводку приманки и вываживание рыбы. Честная 150-метровая размотка позволит использовать эту леску не один сезон.

| Артикул | Диаметр, мм | Тест, кг | Номер, # | Тест, Lb |
|------------|-------------|----------|----------|----------|
| X8-SFY-009 | 0,09 | 3,64 | 0,3 | 8 |
| X8-SFY-011 | 0,11 | 4,55 | 0,4 | 10 |
| X8-SFY-013 | 0,13 | 5,45 | 0,6 | 12 |
| X8-SFY-015 | 0,15 | 6,82 | 0,8 | 15 |
| X8-SFY-017 | 0,17 | 8,18 | 1 | 18 |
| X8-SFY-020 | 0,20 | 9,10 | 1,2 | 20 |
| X8-SFY-023 | 0,23 | 11,36 | 1,5 | 25 |

**Волжанка X8 PE SENSOR MONSTER GAME. Цвет: Флуо желтый.**


Плетеная леска для ловли самых крупных трофеев. Обладает всеми характеристиками лески SENSOR и также поставляется в размотке 150 м.

| Артикул | Диаметр, мм | Тест, кг | Номер, # | Тест, Lb |
|--------------|-------------|----------|----------|----------|
| X8-SMGFY-026 | 0,26 | 13,64 | 2 | 30 |
| X8-SMGFY-028 | 0,28 | 15,91 | 2,5 | 35 |
| X8-SMGFY-030 | 0,30 | 18,18 | 3 | 40 |



Съедобные силиконовые приманки VOLZHANKA – это отличная бюджетная альтернатива дорогой «резине». В состав силикона введены вкусовые и ароматические добавки, что делает их более привлекательными для рыбы. В линейке широкий спектр приманок с размерами от шустрых «микро» до крупных «рыб» с мощной игрой, предназначенных для ловли крупной щуки, капризного судака и вездесущего окуня.

ОБРАЗЦЫ ЦВЕТОВ ПРИМАНОК



1001



1009



1010UV



1019




1020



1021



2002UV




2004



2005UV



2007




2011Glow




2012



2013



2014UV



2017UV



2018Glow



1022




1023

Glow - наличие светонакопителя
UV - свечение в ультрафиолете



Типы и формы приманок разработаны в сотрудничестве с опытными рыбаками и экспертами компании Волжанка. Цветовая гамма включает 14 расцветок + 5 цветов для форелевой серии. Ряд расцветок имеет добавки, обеспечивающие светимость в темноте и в ультрафиолетовом спектре. Приманки поставляются в яркой красочной упаковке с подложкой, которая защищает их от деформации при транспортировке и хранении.

**Силиконовая приманка «Volzhanka Goauld 80»**

Рибристый червь. Утяжеленный хвост с ребрами. Идеально работает по окуню и некрупному судаку. Хорошо сочетается с офсетным крючком.

**«Volzhanka Goauld 80»
(в упак. 8шт)**

| Артикул | Цвет |
|----------|---------|
| G80-1001 | 1001 |
| G80-1009 | 1009 |
| G80-1010 | 1010 UV |
| G80-2002 | 2002 UV |
| G80-2004 | 2004 |
| G80-2005 | 2005 UV |
| G80-2007 | 2007 |
| G80-2012 | 2012 |
| G80-2014 | 2014 UV |
| G80-2017 | 2017 |

Силиконовая приманка «Volzhanka Tailed Worm 130»

Приманка для ловли пассивного судака и крупного окуня. Тело с ребрами на проводке сильно шумит, а тонкий длинный хвост обеспечивает приманке «тонкую» игру, что провоцирует хищника на атаку.

**«Volzhanka Tailed Worm
130» (в упак. 6 шт)**

| Артикул | Цвет |
|------------|-----------|
| TW130-1001 | 1001 |
| TW130-1009 | 1009 |
| TW130-1010 | 1010 UV |
| TW130-2002 | 2002 UV |
| TW130-2005 | 2005 UV |
| TW130-2007 | 2007 |
| TW130-2011 | 2011 Glow |
| TW130-2012 | 2012 |
| TW130-2013 | 2013 |
| TW130-2017 | 2017 UV |

Силиконовая приманка «Volzhanka Sweet Smelt 68»

Небольшая приманка для ловли самой пассивной рыбы. Работает на сверхмалых скоростях.

«Volzhanka Sweet Smelt 68» (в упак. 8 шт)

| Артикул | Цвет |
|-----------|-----------|
| SS68-1001 | 1001 |
| SS68-1009 | 1009 |
| SS68-1010 | 1010 UV |
| SS68-1023 | 1023 |
| SS68-2002 | 2002 UV |
| SS68-2005 | 2005 UV |
| SS68-2007 | 2007 |
| SS68-2011 | 2011 Glow |
| SS68-2012 | 2012 |
| SS68-2017 | 2017 UV |

Силиконовая приманка «Volzhanka Prodigy 60»

Маленькая, но очень шумная приманка. Тонкий хвост активно работает на малых скоростях. Большие ребра отлично прячут офсетные крючки и позволяют работать в самых зацепистых местах.

«Volzhanka Prodigy 60» (в упак. 10 шт)

| Артикул | Цвет |
|----------|-----------|
| P60-1010 | 1010 UV |
| P60-2002 | 2002 UV |
| P60-2004 | 2004 |
| P60-2005 | 2005 UV |
| P60-2007 | 2007 |
| P60-2012 | 2012 |
| P60-2013 | 2013 |
| P60-2017 | 2017 UV |
| P60-2018 | 2018 Glow |
| P60-1009 | 1009 |

**Силиконовая приманка «Volzhanka Sexy Bleak 90»
и «Volzhanka Sexy Bleak 110»**

Приманка выпускается в двух размерах и является универсальной. Подходит для окуня, щуки и особенно для судака. Тонкая задняя часть дает возможность работать на любых скоростях. Небольшие ребра на верхней части приманки издадут дополнительные колебания при проводке.

**«Volzhanka Sexy Bleak 90»
(в упак. 6 шт)**

| Артикул | Цвет |
|-----------|-----------|
| SB90-1001 | 1001 |
| SB90-1009 | 1009 |
| SB90-1010 | 1010 UV |
| SB90-2005 | 2005 UV |
| SB90-2007 | 2007 |
| SB90-2002 | 2002 |
| SB90-2012 | 2012 |
| SB90-2014 | 2014 UV |
| SB90-2017 | 2017 UV |
| SB90-2018 | 2018 Glow |

**«Volzhanka Sexy Bleak 110»
(в упак. 5 шт)**

| Артикул | Цвет |
|------------|-----------|
| SB110-1001 | 1001 |
| SB110-1009 | 1009 |
| SB110-1010 | 1010 UV |
| SB110-2002 | 2002 UV |
| SB110-2005 | 2005 |
| SB110-2007 | 2007 |
| SB110-2011 | 2011 Glow |
| SB110-2012 | 2012 |
| SB110-2013 | 2013 |
| SB110-2017 | 2017 |

Силиконовая приманка «Volzhanka BigMag Shad»



В отличие от классических приманок такой формы, у данной модели сделаны хвостовые ребра, которые позволяют приманке работать на более низких скоростях. БигМаг – это отличная универсальная приманка для ловли щуки, судака и окуня. Подходит как для ловли с джиг-головками, так и с офсетным оснащением.

«Volzhanka BigMag Shad 75»
(в упак. 6 шт)

| Артикул | Цвет |
|------------|-----------|
| BMS75-1001 | 1001 |
| BMS75-1009 | 1009 |
| BMS75-2002 | 2002 UV |
| BMS75-2005 | 2005 UV |
| BMS75-2007 | 2007 |
| BMS75-2012 | 2012 |
| BMS75-2013 | 2013 |
| BMS75-2014 | 2014 |
| BMS75-2017 | 2017 UV |
| BMS75-2018 | 2018 Glow |

«Volzhanka BigMag Shad 100»
(в упак. 5 шт)

| Артикул | Цвет |
|-------------|-----------|
| BMS100-1001 | 1001 |
| BMS100-1009 | 1009 |
| BMS100-2002 | 2002 UV |
| BMS100-2005 | 2005 UV |
| BMS100-2007 | 2007 |
| BMS100-2011 | 2011 Glow |
| BMS100-2012 | 2012 |
| BMS100-2013 | 2013 |
| BMS100-2014 | 2014 UV |
| BMS100-2017 | 2017 UV |
| BMS100-2018 | 2018 Glow |

Силиконовая приманка «Volzhanka Big Roach 150»



Крупная приманка для ловли трофейной щуки и крупного судака. Небольшая, но тяжелая пятка-хвост создают очень оригинальные колебания, не похожие на колебания остальных приманок.

«Volzhanka Big Roach 150»
(в упак. 3 шт)

| Артикул | Цвет |
|------------|------|
| BR150-1001 | 1001 |
| BR150-2002 | 2002 |
| BR150-2007 | 2007 |
| BR150-2011 | 2011 |
| BR150-2013 | 2013 |

Силиконовая приманка «Volzhanka Naughty Roach 90»



Универсальная приманка очень популярной формы. Подходит для ловли судака, щуки и окуня. Может применяться как с джиг-головкой, так и с офсетным крючком.

«Volzhanka Naughty Roach 90» (в упак. 6 шт)

| Артикул | Цвет |
|-----------|-----------|
| NR90-1001 | 1001 |
| NR90-1009 | 1009 |
| NR90-2002 | 2002 UV |
| NR90-2005 | 2005 UV |
| NR90-2007 | 2007 |
| NR90-2011 | 2011 Glow |
| NR90-2012 | 2012 |
| NR90-2014 | 2014 UV |
| NR90-2017 | 2017 UV |
| NR90-2018 | 2018 Glow |

Силиконовая приманка
«Volzhanka Tasty Grub 65»



Классические твистеры, которые никогда не перестанут быть популярными. Два размера – ловить можно как окуня, так и щуку.

Силиконовая приманка
«Volzhanka Tasty Grub 65» (в упак. 8 шт)

| Артикул | Цвет |
|-----------|------|
| TG65-1001 | 1001 |
| TG65-1009 | 1009 |
| TG65-1023 | 1023 |
| TG65-2002 | 2002 |
| TG65-2005 | 2005 |
| TG65-2007 | 2007 |
| TG65-2011 | 2011 |
| TG65-2012 | 2012 |
| TG65-2014 | 2014 |
| TG65-2017 | 2017 |

Силиконовая приманка
«Volzhanka Micro Grub 45»



Силиконовая приманка
«Volzhanka Micro Grub 45» (в упак. 10шт)

| Артикул | Цвет |
|-----------|------|
| MG45-1001 | 1001 |
| MG45-1009 | 1009 |
| MG45-2002 | 2002 |
| MG45-2007 | 2007 |
| MG45-2011 | 2011 |
| MG45-2012 | 2012 |
| MG45-2013 | 2013 |
| MG45-2014 | 2014 |
| MG45-2017 | 2017 |
| MG45-2018 | 2018 |



Силиконовая приманка «Volzhanka Quick Claw 50»



«Volzhanka Quick Claw 50» (в упак. 5 шт)


| Артикул | Цвет |
|-----------|-----------|
| QC50-1001 | 1001 |
| QC50-1009 | 1009 |
| QC50-1010 | 1010 UV |
| QC50-2002 | 2002 UV |
| QC50-2005 | 2005 UV |
| QC50-2011 | 2011 Glow |
| QC50-2012 | 2012 |
| QC50-2013 | 2013 |
| QC50-2014 | 2014 UV |

Оригинальная приманка «рак», подходящая для ловли судака, щуки и крупного окуня в водоемах с сильным рыболовным прессингом.

ПРИМАНКИ ДЛЯ ЛОВЛИ ФОРЕЛИ

Серия приманок для ловли прудовой форели. Повышенная мягкость приманок и яркий насыщенный запах делают их неотразимыми даже для слабоактивной рыбы. Пять основных цветов, а также же упаковка «mix», в которой есть приманки 4-х цветов.

Силиконовая приманка «Volzhanka Fan-trout 50»



«Volzhanka Fan-trout 50» (в упак. 8 шт)

| Артикул | Цвет |
|-----------|---|
| FN50-1019 | 1019 |
| FN50-1020 | 1020 |
| FN50-1021 | 1021 |
| FN50-1022 | 1022 |
| FN50-1023 | 1023 |
| FN50-mix | (10191022+1021+1020+) (в упак. 8 шт) |

Силиконовая приманка «Volzhanka Twoo-trout 50»



«Volzhanka Twoo-trout 50» (в упак. 16 шт)

| Артикул | Цвет |
|-----------|--|
| TT50-1019 | 1019 |
| TT50-1020 | 1020 |
| TT50-1021 | 1021 |
| TT50-1022 | 1022 |
| TT50-1023 | 1023 |
| TT50-mix | (10191022+1021+1020+) (в упак. 16 шт) |

Силиконовая приманка «Volzhanka S-trout 50»



«Volzhanka S-trout 50» (в упак. 16 шт)

| Артикул | Цвет |
|-----------|---|
| ST50-1019 | 1019 |
| ST50-1020 | 1020 |
| ST50-1021 | 1021 |
| ST50-1022 | 1022 |
| ST50-1023 | 1023 |
| ST50-mix | (10191022+1021+1020+) (в упак. 8 шт) |

Силиконовая приманка «Volzhanka Fat-trout 50»



«Volzhanka Fat-trout 50» (в упак. 12шт)

| Артикул | Цвет |
|-----------|---|
| FN50-1019 | 1019 |
| FN50-1020 | 1020 |
| FN50-1021 | 1021 |
| FN50-1022 | 1022 |
| FN50-1023 | 1023 |
| FN50-mix | (10191022+1021+1020+) (в упак. 12шт) |

**MIX**



4,0m max

T38

3 in 1

EASY RELEASE

NO WINDING

PRO SPORT





РУЧКИ ДЛЯ ПОДСАЧЕКОВ

Ручка для подсачека Volzhanka Pro Sport Top Handle

Очень жесткая и легкая ручка для подсачека с двумя секциями, оснащенными резьбовыми втулками. При производстве был использован высокомодульный японский карбон от компании «Тогау» с модульностью 36Т. В совокупности с новейшими технологиями плетения секций получилась максимально легкая, жесткая и прочная ручка для подсачека, которая подойдет для использования как на обычных рыбалках, так и на соревнованиях самого высокого уровня.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|
| 001-0086 | 4,0 | 285 | 3 | 1,46 |

Ручка для подсачека телескопическая Волжанка ТЕЛЕ

Материалом для изготовления новой серии телескопических ручек для подсачека был выбран карбон средней модульности. За счет этого ручка получилась достаточно жесткая и легкая. На этих ручках установлен узел крепления с резьбой 5/16 дюйма, подходящий к большинству моделей «голов» для подсачека.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|
| 001-0301 | 3,0 | 230 | 3 | 1,12 |
| 001-0302 | 4,0 | 340 | 4 | 1,12 |

Ручка для подсачека универсальная Волжанка Телесерп

Этот аксессуар, изготовленный из стеклопластика, предназначен для использования его в качестве рукояти для косы при очистке места ловли от водной растительности и для специфических условий ловли. В частности для ловли с высоких берегов, ловли на длинных каменистых грядах или с набережных, когда есть опасность повредить обычную карбоновую ручку.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|
| 001-0350 | 5,0 | 510 | 5 | 1,20 |

Ручка к подсачеку штекерная Волгарь

Легкая, мощная и доступная по цене ручка, которая удовлетворяет требованиям самого широкого круга рыболовов. Секции изготовлены из стеклокомпозита, что позволило сделать бланк не только жестким, но и очень надежным. Штекерная конструкция ручки позволяет оптимально подобрать длину подсачека в зависимости от условий ловли. В узле крепления к ободу использована резьба 5/16 дюйма (евростандарт).

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|
| 001-0080 | 3,0 | 386 | 3 | 1,15 |
| 001-0081 | 4,0 | 580 | 4 | 1,15 |

Ручка для подсачека телескопическая Волгарь

Удобство телескопических конструкций рукоятей подсачеков давно оценено рыболовами. Жесткие и легкие, оснащенные втулками с резьбой 5/16 дюйма (евростандарт), изготовленные из стекловолокна и поэтому доступные по цене наверняка придется по нраву многим рыболовам.

| Артикул | Длина, м | Масса, грамм | Кол-во секций | Транспортная длина, м |
|----------|----------|--------------|---------------|-----------------------|
| 001-0082 | 2,0 | 205 | 2 | 1,15 |
| 001-0083 | 3,0 | 350 | 3 | 1,15 |



ПОДСАЧЕКИ И ГОЛОВЫ ДЛЯ ПОДСАЧЕКОВ

Успешно закончить вываживание достойной добычи без подсачека не простая задача, даже для опытного рыбака. Современные требования к этой важной рыболовной принадлежности достаточно просты. Она должна быть легкой, прочной, и удобной в транспортировке. Материал сетки головы подсачека не должен впитывать воду и запах рыбы, быть устойчивым к повреждениям и противостоять зацепам крючков. Именно такими свойствами обладает этот сегмент нашей продукции. У модели Pro Sport есть еще одно важное достоинство – она обладает положительной плавучестью, что существенно облегчает работу с подсачеком! Резьбовое крепление съемных голов 5/16 дюйма, что соответствует евростандарту!

Подсачек ВОЛЖАНКА складной, телескопический.



| Артикул | Размер, см | Замок | Длина рукояти, м | Рукоять, секций | Материал |
|------------|------------|---------|------------------|-----------------|--------------------|
| B-860182PS | 60x60 | Пластик | 1,8 | 2 | Леска |
| B-860212PS | 60x60 | Пластик | 2,1 | 2 | Леска |
| B-860243PS | 60x60 | Пластик | 2,4 | 3 | Леска |
| B-860273PS | 60x60 | Пластик | 2,7 | 3 | Леска |
| B-860182MS | 60x60 | Металл | 1,8 | 2 | Леска |
| B-860212MS | 60x60 | Металл | 2,1 | 2 | Леска |
| B-860243MS | 60x60 | Металл | 2,4 | 3 | Леска |
| B-860273MS | 60x60 | Металл | 2,7 | 3 | Леска |
| B-860182ML | 60x60 | Металл | 1,8 | 2 | сеть нетк., латекс |
| B-860212ML | 60x60 | Металл | 2,1 | 2 | сеть нетк., латекс |
| B-860243ML | 60x60 | Металл | 2,4 | 3 | сеть нетк., латекс |
| B-860273ML | 60x60 | Металл | 2,7 | 3 | сеть нетк., латекс |



Подсачек ВОЛЖАНКА «Ракетка»(телескоп).

| Артикул | Размер, см | Глубина, см | Длина рукояти, см | Рукоять, секций | Материал |
|-------------|------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| SC-85040102 | 50x40 | 30 | 80/100 | 2 | сеть нетк., латекс |


Голова для подсачека Volzhanka Pro Sport.

| Артикул | Размер, см | Глубина, см | Размер ячейки, мм | Материал |
|---------|------------|-------------|-------------------|----------|
| JF-5045 | 50x45 | 30 | 6x6 | Леска |
| JF-4540 | 45x40 | 30 | 6x6 | Леска |
| JF-5550 | 55x50 | 30 | 6x6 | Леска |



Подсачек ВОЛЖАНКА «Ракетка».


| Артикул | Размер, см | Глубина, см | Тип замка | Рукоять, секций | Материал |
|-------------|------------|-------------|-----------|-----------------|--------------------|
| SC-5040701M | 50x40 | 30 | магнит | 1 | сеть нетк., латекс |
| SC-5040701N | 50x40 | 30 | резинка | 1 | сеть нетк., латекс |

**Голова для подсачека ВОЛЖАНКА («Капля»).**

| Артикул | Размер, см | Глубина, см | Размер ячейки, мм | Материал |
|---------|------------|-------------|-------------------|----------|
| JG-5550 | 55x50 | 35 | 6x6 | Леска |
| JG-5545 | 50x45 | 30 | 6x6 | Леска |
| JG-5540 | 45x40 | 25 | 6x6 | Леска |

Голова для подсачека ВОЛЖАНКА («Овал»).

| Артикул | Размер, см | Глубина, см | Размер ячейки, мм | Материал |
|---------|------------|-------------|-------------------|----------|
| JT-5550 | 55x50 | 35 | 6x6 | леска |
| JT-5545 | 55x45 | 30 | 6x6 | леска |
| JT-5540 | 45x40 | 25 | 6x6 | леска |

**Голова для подсачека складная «Волжанка»**

| Артикул | Размер, см | Глубина, см | Материал |
|---------|------------|-------------|----------|
| JS-6060 | 60x60 | 60 | леска |

Подсачек «Волжанка» одночастный, лодочный

| Артикул | Длина | Рукоять, секций | Размер головы, см | Ячейка, мм | Материал |
|------------|-------|-----------------|-------------------|------------|----------|
| H5-7070171 | 1,7 м | 1 | 70x70x75 | 35x35 | леска |

**Подсачек «Волжанка» телескопический, лодочный**


| Артикул | Длина | Рукоять, секций | Размер головы, см | Ячейка, мм | Материал |
|------------|-------|-----------------|-------------------|------------|----------|
| ZD-8070242 | 2,4 м | 2 | 70x80x80 | 35x35 | леска |



ГОЛОВА ДЛЯ ПОДСАЧЕКА ВОЛЖАНКА КАРП

JGL-5550 Голова для подсачека
«Волжанка Карп» 55*50*45 см.
Материал – нетканая сеть, латекс.

JGL-5045 Голова для подсачека
«Волжанка Карп» 50*45*35 см.
Материал – нетканая сеть, латекс.



На рамы голов подсачеков ВОЛЖАНКА КАРП установлены поплавки из вспененного ЭВА, которые обеспечивают им положительную плавучесть. Это существенно облегчает работу подсачеком на завершающем этапе вываживания рыбы.

САДКИ

PRO SPORT KARP

Садки (квадратной формы) изготовлены из мягкого и прочного материала и сетевого полотна с очень мелкой ячейкой. Это не позволяет спинному и анальному плавникам карпа и карася запутаться в сетке, тем самым исключая травму рыбы и повреждение садка. Для увеличения срока службы все дуги с внешней стороны защищены пластиковыми накладками, которые предотвращают истирание сетки в процессе эксплуатации. Универсальная резьба на креплении садка позволяет использовать его с большинством видов стоек и различных креплений.



Садок Pro Sport Karp 3,0 м, арт. SPSK-5040300
Садок Pro Sport Karp 3,5 м, арт. SPSK-5040350
Садок Pro Sport Karp 4,0 м, арт. SPSK-5040400



PRO SPORT

Садки были созданы с учетом мнений и пожеланий опытных рыболовов-спортсменов и любителей. Увеличенные размеры горловины садка и второй секции позволяют сократить время помещения рыбы в садок без боязни упустить добычу. Специальная ткань между первой и второй секцией препятствует зацепу крючка за садок. Замок садка имеет резьбу (5/16 дюйма), подходящую под все стандартные крепления для садка. Поворотный механизм садка позволяет установить его под любым удобным для рыболова углом. Для защиты садка от протирания сетка защищена металлическими ободками секций. Сетка выполнена из прорезиненного материала, который быстро сохнет и не впитывает запах рыбы. В линейке 2 типа садков: Volzhanka Pro Sport и Volzhanka Pro Sport Lite, которые отличаются размерами сеточных рам и длинами. В линейке Volzhanka Pro Sport есть модель длиной 4,0 м, разрешенная для использования на всех официальных соревнованиях по рыбной ловле с поплавком или фидером.

Садки Volzhanka Pro Sport

| Артикул | Длина, м | Размер 1-го кольца, см | Размер 2-го кольца, см | Размер 3-го кольца, см | Материал |
|-------------|----------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| УН-55500300 | 3,0 | 55x50 | 50x50 | 50x40 | сетка нетк., латекс |
| УН-55500350 | 3,5 | 55x50 | 50x50 | 50x40 | сетка нетк., латекс |
| УН-55500400 | 4,0 | 55x50 | 50x50 | 50x40 | сетка нетк., латекс |


Садки Vo Садки Volzhanka Pro Sport Lite

| Артикул | Длина, м | Размер 1-го кольца, см | Размер 2-го кольца, см | Материал |
|------------|----------|------------------------|------------------------|---------------------|
| УН-5040200 | 2,0 | 50x40 | 50x40 | сетка нетк., латекс |
| УН-5040250 | 2,5 | 50x40 | 50x40 | сетка нетк., латекс |
| УН-5040300 | 3,0 | 50x40 | 50x40 | сетка нетк., латекс |



САДКИ РАЗНЫЕ


Полотно для этих садков, предназначенных для любительской и спортивной рыбалки, изготовлено из полиэфирных текстурированных нитей. Оно отличается мягкостью, что позволяет минимально травмировать рыбу, и в четыре раза устойчивее к ультрафиолету, чем аналоги из капрона. Размер ячеек 8x8 мм. Садки собраны на арматуре из прочных полиэтиленовых трубок, что надежно обеспечивает сохранность формы садков в рабочем и транспортном положении.



Садок спортивный

Диаметр кольца – 40 см
Длина садка – 250 см
Количество колец – 9

| Тип садка | Диаметр кольца, см | К-во колец | Длина садка, см |
|-------------------------|--------------------|------------|-----------------|
| Садок рыболовный тип 1 | 25 | 3 | 60 |
| Садок рыболовный тип 2 | 25 | 4 | 75 |
| Садок рыболовный тип 3 | 30 | 4 | 85 |
| Садок рыболовный тип 4 | 30 | 5 | 105 |
| Садок рыболовный тип 5 | 30 | 6 | 130 |
| Садок рыболовный тип 5 | 35 | 4 | 95 |
| Садок рыболовный тип 7 | 35 | 5 | 125 |
| Садок рыболовный тип 8 | 35 | 6 | 150 |
| Садок рыболовный тип 9 | 35 | 7 | 175 |
| Садок рыболовный тип 10 | 45 | 4 | 105 |
| Садок рыболовный тип 11 | 45 | 5 | 135 |



Садок забродный

Диаметр кольца – 20 см
Длина садка – 90 см
Количество колец – 1



КОРМУШКИ VOLZHANKA

Кормушки выполнены из прочного и достаточно эластичного пластика, сохраняющего свои свойства при отрицательных температурах. Жесткий «язычок» узла крепления лески и четыре крыла стабилизатора способствуют исключительно быстрому всплытию кормушки и при этом не дают ей «свалиться в штопор». Это позволяет форсировать подъем оснастки даже перед крутыми бровками. Кормушка не перекручивает леску, поэтому вероятность захлеста за тюльпан квивертипа ничтожно мала. Овальные отверстия в корпусе делают эти кормушки универсальными, подходящими для ловли на водоемах как со стоячей водой, так и с умеренным течением.



Кормушка «Volzhanka Сетка+Овал»

| Артикул | Размер | Вес, г | шт.в.упак. |
|---------|--------|--------|------------|
| kvso-14 | 2 | 14 | 10 |
| kvso-28 | 2 | 18 | 10 |
| kvso-42 | 2 | 42 | 10 |
| kvso-56 | 2 | 56 | 10 |
| kvso-70 | 2 | 70 | 10 |

Кормушка «Volzhanka Овал+Сплошная»

| Артикул | Размер | Вес, г | шт.в.упак. |
|---------|--------|--------|------------|
| kvos-14 | 2 | 14 | 10 |
| kvos-28 | 2 | 18 | 10 |
| kvos-42 | 2 | 42 | 10 |
| kvos-56 | 2 | 56 | 10 |
| kvos-70 | 2 | 70 | 10 |

Кормушка «Volzhanka Овал»

| Артикул | Размер | Вес, г | шт.в.упак. |
|---------|--------|--------|------------|
| kvo-14 | 2 | 14 | 10 |
| kvo-28 | 2 | 18 | 10 |
| kvo-42 | 2 | 42 | 10 |
| kvo-56 | 2 | 56 | 10 |
| kvo-70 | 2 | 70 | 10 |

КОННЕКТОРЫ ВОЛЖАНКА

Предназначены для крепления лески при оснащении маховых удильщ. Изготовлены из прочного пластика, устойчивого к температурным перепадам и ультрафиолетовому излучению. Линейка представлена коннекторами с самыми востребованными посадочными диаметрами. В упаковке 20 штук.



| Артикул | Посадочный Ø |
|----------|--------------|
| 9024-008 | 0,8 |
| 9024-010 | 1,0 |
| 9024-012 | 1,2 |
| 9024-014 | 1,4 |
| 9024-016 | 1,6 |
| 9024-018 | 1,8 |
| 9024-020 | 2,0 |



НАБОРЫ РЫБОЛОВНЫХ ГРУЗИЛ ВОЛЖАНКА

Эти наборы изготовлены по нашему заказу одной из ведущих фирм, выпускающих принадлежность для рыбной ловли. Грузила калиброванные и максимально соответствуют заявленному весам. В производстве дробинок использован очень «мягкий» сплав на основе свинца, поэтому при установке их на оснастку леска травмируется минимально.

Набор № 1, 0,09-0,70 г. Арт. 271-0401
 Набор № 2, 0,64-1,50 г. Арт. 271-0402
 Набор № 3, 0,20-1,25 г. Арт. 271-0403



Ведро «Волжанка» пластиковое с крышкой, 17л, арт. AC028-17L



Ведро «Волжанка» пластиковое с крышкой и тазиком, 25 л, арт. AC028-25L

Сито «Волжанка» для прикормки, ячейка 4 мм, на ведро 25 л, арт. 271-0404



Сито «Волжанка» для мотыля 16*16 см, ячейка 2,4 мм, арт. WAC042-2,4



Сита «Волжанка» для прикормки на ведра объемом 17 и 25 литров

| | |
|---|------------------|
| Сито для прикормки Волжанка на ведро 17л 1.9 мм | WAC043S(17L)-1.9 |
| Сито для прикормки Волжанка на ведро 17л 2.4 мм | WAC043S(17L)-2.4 |
| Сито для прикормки Волжанка на ведро 17л 3.4 мм | WAC043S(17L)-3.4 |
| Сито для прикормки Волжанка на ведро 25л 1.9 мм | WAC043S(25L)-1.9 |
| Сито для прикормки Волжанка на ведро 25л 2.4 мм | WAC043S(25L)-2.4 |
| Сито для прикормки Волжанка на ведро 25л 3.4 мм | WAC043S(25L)-3.4 |
| Сито для мотыля Волжанка 16x16см ячейка 2.4 мм | WAC042 -2.4 |

ФИРМЕННАЯ АТРИБУТИКА

- Бейсболка Volzanka Pro Sport мембрана, черная.
- Бейсболка Volzanka Pro Sport, сетка, черная.
- Бейсболка Волжанка, мембрана, черная.
- Бейсболка Волжанка, сетка, черная.
- От падения бейсболку защищает страховочный шнурок с клипсой



Открывать клипсу только так!



Брелок металл «Волжанка», арт. sp-1



Брелок металл «Рыбак», арт. sp-2



«Мембрана»



«Сетка»

МЕБЕЛЬ ТУРИСТИЧЕСКАЯ, РЫБОЛОВНАЯ



ОСОБЕННОСТИ НАШЕЙ НАДЕЖНОЙ И УДОБНОЙ МЕБЕЛИ:

- Каркас выполнен из стальных труб (толщина стенки 1,2 мм).
- Соединение подвижных элементов – болтовое.
- Тканевые элементы – износостойчивый водонепроницаемый материал Оксфорд 600 den, 2 слоя. Вставки – пенофлекс.
- Защита от коррозии – порошковая краска «бронзовый антик».
- Допустимая нагрузка: – для кресел не более 280 кг, для стульев не более 215 кг.



СТ-1. Стул складной. Вес 1,45 кг.
Габариты в сложенном/разложенном положении, мм: 60x330x480/300x330x380



КР-2. Кресло складное с полкой. Вес 5,4 кг.
Габариты в сложенном/разложенном положении, мм: 130x480x820/500x480x830



СТ-2. Стул складной со спинкой. Вес 2,1 кг.
Габариты в сложенном/разложенном положении, мм: 70x330x490/300x330x640



КР-1. Кресло складное. Вес 4,6 кг.
Габариты в сложенном/разложенном
положении, мм:
130x480x820/500x480x830



КР-1XL. Кресло складное. Вес 5,2 кг.
Габариты в сложенном/разложенном
положении, мм:
130x480x820/600x460x830

КР-2 XL Кресло складное с полкой.
Вес 5,9 кг. Габариты
в сложенном/разложенном
положении, мм: 130x480x820/600/460/830

МЕБЕЛЬ ДЛЯ МАГАЗИНОВ

Стойка NERO на 5 ледобуров
(металл)



Стойка деревянная на 28 удилец

Стойка разборная на 28 удилец
(металл)




Стойка деревянная на 14 удилец

Арт. SB-226
Платформа Pro Sport D36

ПЛАТФОРМА VOLZHANKA PRO SPORT D36

Абсолютный бестселлер продаж в данном сегменте товаров! Удобная, достаточно легкая и компактная платформа Pro Sport D36 позволит комфортно расположиться на любом берегу.

Увеличенный диаметр ноги (36 мм) позволяет платформе выдерживать нагрузки до 130 кг. Универсальный обвес, благодаря переходным втулкам можно крепить на ноги диаметрами 36 мм, 30 мм, 25 мм и 19 мм.



AC-2303 Транспортная система для платформы (входит в комплект)

AC-1856 Штырь крепления садка к педане платформы (входит в комплект)



КРЕСЛО - ПЛАТФОРМА VOLZHANKA 360 D36

Симбиоз легкой платформы и кресла со складывающейся спинкой (с фиксатором), позволил создать компактную и легкую платформу. Регулируемые по высоте опоры позволяют удобно расположиться практически на любом берегу, а сиденье, вращающееся на 360 градусов, обеспечит комфортную рыбалку без усталости спины. Поскольку все стандартные модули Volzhanka D36 унифицированы, рыбак на основе кресла-платформы без проблем создаст любую необходимую конфигурацию. Незначительный вес, удобная ручка и плечевой ремень позволяют легко транспортировать платформу до места ловли. Выбрав эту модель, вы сможете забыть про усталость спины, сосредоточиться непосредственно на рыбалке и наслаждаться любимым хобби.



AC-1362 Кресло поворотное для платформы AC-1362



Арт. AC-2409
Вес 9,3 кг.



69193-18 Кресло рыболовное Pro Sport D36

Кресло рыболовное Pro Sport D36

Рыболовное кресло Pro Sport D36 позволяет удобно и устойчиво расположиться на любом берегу даже рыболовам с большой комплекцией. На него можно даже установить необходимый рыболовный обвес от платформы Volzhanka. Наклон спинки кресла регулируемый, вплоть до перевода в «лежачее» положение. На раме кресла установлен уровень, который помогает выставить его горизонтально. Передние ноги телескопические, задние обычные, длиной 45 см. При желании для кресла можно приобрести педану, в комплекте к ней идут две телескопические ноги длиной 45 см. Кресло упаковано в чехол, в который можно положить педану. Рекомендованная нагрузка на кресло до 130 кг.



AC-2293 Педана для кресла Pro Sport D36

Кресло рыболовное Pro Sport D25 compact

Складное рыболовное кресло на 25 ноге. Легкое и компактное, позволяет без лишних усилий комфортно расположиться на берегу. Этому способствуют все регулируемые по высоте ноги (передние телескопические), регулируемая спинка и уровень, расположенный на каркасе кресла. Дополнительный комфорт обеспечивает педана (отдельная опция). Pro Sport D25 compact комплектуется плечевым ремнем. Можно приобрести универсальную сумку для транспортировки кресла и обвеса или рюкзак Volzhanka (отдельные опции).



69193-17 Кресло рыболовное Pro Sport D25 compact



AC-2301 Педана для кресла Pro Sport D25 compact

ОБВЕС К ПЛАТФОРМЕ PRO SPORT
D36, D25, D19



AC-1813 Стол рыболовный с контейнером под прикормку, 51x42x5,5 см



AC-2103 Стол большой, с маркизой, 60x50 см; комплектуется телескопическими ногами.



AC-408 Стол рыболовный под 4 контейнера Pro Sport D36



Контейнер пластиковый с крышкой
ТВ-053 1 литр
ТВ-055 1,5 литра
ТВ-054 2 литра



AC-1816 Стол рыболовный металлический, 49,5x36x5 см



AC-1814 Стол рыболовный с резьбовым кронштейном, 51x49x5,5 см



AC-834-1 Трей боковой, двойной, 40 мм, модуль 60 мм



AC-834 Трей боковой, правый, 40 мм, модуль 60 мм



AC-161 Модуль 40 мм для платформы Pro Sport
AC-211 Модуль 80 мм для платформы Pro Sport



AC-413 Трей передний, двойной, 40 мм, модуль 90 мм



ОБВЕС К ПЛАТФОРМЕ PRO SPORT D36, D25, D19



AC-1358-1 Подставка под фидер



AC-1805 Миниоткатник



AC-1803 Крепление универсальное с неопреном



AC-1358 Подставка под фидер телескопическая



AC-1807 Бара PRO SPORT D36



AC-2231 стакан под удилице



AC-1894 Крепление для садка



AC-1815+612 Рукомойник



AC-1815+612+025464 Ведро для прикомки



AC-1806 Крепление П-образное



AC-1802 Крепление Г-образное, малое
AC-1802L Крепление Г-образное, большое



AC-1325 Крепление под зонт



AC-1811 Гребенка на ногу на 7 удилиц



AC-1801 Крепление под зонт, 31 см



AC-1801L Крепление под зонт большое, 46 см

СТОЛ РЫБОЛОВНЫЙ PRO SPORT С МАРКИЗОЙ, НАВЕСНОЙ



Стол крепится непосредственно на ноги платформы, что позволяет, в отличие от обычного стола, исключить при его установке трудоемкие регулировки по горизонту. Жидкостной уровень, расположенный у кромки стола, также облегчает эту задачу. Увеличенная маркиза надежно защищает насадки и прикормку, расположенные на столе от воздействия солнца и осадков. Стол выпускается в двух исполнениях – «левом» и «правом», – это дает возможность рыболову выбрать наиболее удобную для себя модель.

Стол рыболовный Pro Sport с маркизой, правый, арт. AC-2214RP

Стол рыболовный Pro Sport с маркизой, левый, арт. AC-2214RL

ГРЕБЕНКА PRO SPORT



Гребенки выпускаются в двух видах, на 12 и на 15 удилещ. Для надежной установки на нескольких подставках, гребенка имеет 3 резьбовых соединения (две по бокам и одну посередине), что исключает ее смещение в процессе рыбалки. Мягкий и прочный материал EVA не повреждает бланки удилещ и легко моется. Универсальная резьба позволяет использовать гребенки с большинством видов стоек и креплений.

Гребенка Pro Sport под 12 удилещ, арт. GPS-12*3

Гребенка Pro Sport под 15 удилещ, арт. GPS-15*3

ПОДСТАВКИ VOLZHANKA EVA ПОД ФИДЕР

Покрытие подставок выполнено из мягкого и прочного материала EVA, что предохраняет бланк удилещ от царапин. В линейке есть 3 различных модели подставки, включая специальную подставку, конфигурация которой предотвращает «похищение» удилеща рыбой при ловле с оснасткой «метод».

Подставка Volzhanka EVA metod feeder 35 см,

под фидер (изогнутая). Арт. PFVF-35

Подставка Volzhanka EVA feeder 30 см,

под фидер. Арт. PFV-30

Подставка Volzhanka EVA feeder 40 см,

под фидер. Арт. PFV-40





ЗАПЧАСТИ К ПЛАТФОРМЕ PRO SPORT D36



AC-2116 Пятка для ноги D36



AC-2115 Вытяжной фиксатор ноги платформы D36



AC-2114 Пластиковый узел крепления ноги к платформе



AC-171 Замок для ящика



AC-2118 Крепеж для обвеса



AC-1917-M8 Барашек фиксации ноги платформы



AC-2113 Барашек крепежа обвеса



AC-1716 Барашек телескопической ноги



AC-1707 Втулка переходная D36-D25-D19
AC-1706 Втулка переходная D36-D30



AC 2017-40 Нога телескопическая 40 см D36
AC 2017-60 Нога телескопическая 60 см D36
AC 2017-80 Нога телескопическая 80 см D36



AC-2301 Нога телескопическая для кресла Pro Sport D25 compact



AC-2302 Нога для кресла Pro Sport D25 compact

AC-170 Барашек фиксации ноги Pro Sport D25 compact



AC-172 Пластиковый узел крепления ноги Pro Sport D25 compact

РОЛИКИ ОТКАТНЫЕ

Универсальные откатные ролики для штекера с максимальным диапазоном настройки по высоте. Это обеспечивают складные трехсекционные телескопические ноги, позволяющие поднять валики на нужную высоту или, при необходимости, оставить их в сложенном положении. В обоих случаях конструкция будет максимально жесткой и устойчивой, обеспечивая свободное вращение роликов. «Откатники» можно устанавливать на любом берегу, с любыми неровностями и уклонами. Ролики компактно складываются и поставляются в удобных чехлах.



**PRO SPORT POWER ROLLER
(ДВОЙНОЙ) XXL.**
Арт. RPS-XXL

Ролик показан в двух положениях:
максимально раздвинутом
и сложенном.

Центральный разделительный валик позволяет без помех расположить рядом с рабочим штекером дополнительный комель или длинный кормовой кит. Боковые валики наклонены вовнутрь, что исключает выпадение из ролика дорогостоящего удилища при любой ветровой нагрузке. Максимальная высота подъема валиков от уровня земли до 1,35 метра. Длина валиков 60 см. Диаметр валиков 60 мм.



Откатный ролик показан
в сложенном положении.

РОЛИК ОТКАТНЫЙ PRO SPORT XL.
Арт. RPS-XL

Компактный и облегченный откатный ролик со складными трехсекционными телескопическими ногами. Боковые валики наклонены вовнутрь, что исключает выпадение из ролика дорогостоящего удилища. Максимальная высота подъема валиков от уровня земли до 1,22 м. Длина валиков 60 см. Диаметр валиков 50 мм.

ЛОВУШКА ТКАНЕВАЯ PRO SPORT ДЛЯ ШТЕКЕРА

Арт. LPS-01

Очень лёгкая и удобная ловушка выполнена из прочного тканевого материала и сетчатого полотна. Окантовка ловителя обтянута пенопропиленом, что исключает повреждение секций штекера.



НАБОР «КЛИН КАП ВО 2-3-4 СЕКЦИЮ» ДЛЯ ШТЕКЕРОВ VOLZHANKA

(3 штуки, без втулок) Арт. NKK-3



Клин капы изготовлены из плотного материала EVA и имеют в центре отверстие для установки тефлоновой втулки. Предназначены для защиты от загрязнений внутренней части секций и обеспечивают свободный проход штекерной резины через секции рабочего кита.

**ЕМКОСТИ EVA**

Емкости и сумки VOLZHANKA изготовлены из армированного водонепроницаемого и морозоустойчивого материала EVA. Они не впитывают запахи и легко моются.



Арт. LS-C003M Ведро для воды квадратное EVA 21x21x21 см, с мотовилом и шнуром.



Арт. LS-C002M Ведро для воды круглое EVA $\varnothing 21 \times 21$ см, с мотовилом и шнуром.



Арт. LS-WG004S Комплект круглых емкостей EVA (без крышки) 3 шт. ($\varnothing 24 \times 10$; $\varnothing 21 \times 9,5$; $\varnothing 18 \times 9$)



Арт. LS-WG011LL Сумка для садка EVA (под 2 садка) 60x30x60 см.

Арт. LS-WG011L Сумка для садка EVA (под 1 садок) 60x15x60 см.



Арт. LS-WG001S Комплект прямоугольных емкостей EVA (без крышки) 3 шт. (21x17x10; 21x14.5x9.5; 16.5x10x9).

Арт. LS-WG002S Комплект прямоугольных емкостей EVA (без крышки) 5 шт. (27x17x10; 24x15.5x9.5; 24x14.5x8.5; 13x9x8 (2 шт.)).

Арт. LS-WG005S Комплект прямоугольных емкостей EVA (с крышкой) 3 шт. (27x17x10; 24x15.5x9; 21x14.5x8).

Сумка на ноги платформы Pro Sport, арт. 640-068161R-2

Непромокаемая, компактная и очень вместительная сумка – в разложенном положении способна вместить в себя большое количество всевозможных рыболовных атрибутов. Она крепится на ноги платформы, что позволяет при наличии транспортной системы легко доставить «рабочее место» и вещи к месту ловли. Варианты крепления на иллюстрации. В сложенном виде девайс почти не занимает места. А еще у сумки есть удобный плечевой ремень для переноски.



Сумка спиннингиста Pro Sport Spinning bag EVA, арт. LS-WB004M

Оптимальные размеры сумки (40*26*26) позволяют разместить внутри необходимые рыболовные принадлежности. На её торцах установлены стаканы, которые являются стойками для трех удилищ. На сумке есть боковой карман для рыболовных пассатижей с местом для крепления фиксирующего шнура этого важного аксессуара. Широкий плечевой ремень и ручки обеспечивают удобство транспортировки.

Сумка универсальная EVA

Для удобства переноски, помимо ручек, сумка имеет удобный плечевой ремень.

Выпускается в 3-х различных размерах:
размер L, арт. LS-WB007M – 40*25*26 см
размер M, арт. LS-WB007L – 45*27*28 см
размер XL, арт. LS-WB007L – 50*30*30 см



**Сумка холодильник Pro Sport Cooler bag EVA**

Белая поверхность и специальные фольгированные вставки придают сумке высокие термоизолирующие свойства. Для достижения длительного хладоудержания рекомендуем использовать со специальными хладоэлементами (в комплект не входят).

Выпускается в 3-х различных размерах:
 размер L, арт. LS-WG007S – 30*20*30 см.
 размер S, арт. LS-WG007M – 33*23*33 см.
 размер M, арт. LS-WG007L – 36*25*35 см.

S612-036370 Сумка холодильник Pro Sport, размеры 38*27*20 см.

Сумка имеет два отделения и сетчатый карман для размещения хладоэлементов. В верхнее отделение помещаются два пластиковых контейнера «Volzhanka» объемом до 1,5 л. Нижнее отделение объемом 6 л выполнено по типу «термос», что позволяет хранить содержимое в холодном или горячем состоянии. Холодильный отсек разделен на две части съемной перегородкой.

**Сумка под обвес Pro Sport (малая), арт. 612-055536**

Легкая, удобная и вместительная сумка для переноски различных рыболовных принадлежностей. Изготовлена из плотного водонепроницаемого материала. Два внутренних отделения («молния» с крупным шагом) предназначены под элементы обвеса и мягкие ведра, а два боковых кармана (на защелке) – под садки, головы для подсачека и разную мелочь. Очень удобная сумка для путешествий налегке и ее по достоинству оценят любители различных способов ловли.

Сумка Pro Sport под шпули

Сумки изготовлены из прочного и непромокаемого материала. Предназначены для транспортировки и хранения запасных шпуль для катушек. Сумка Pro Sport S рассчитана на 8 шпуль средних диаметров, Pro Sport M – для 4-х средних и 4-х больших, Pro Sport L – для 8-ми шпуль больших диаметров. Мягкие внутренние уплотнители ячеек надежно защищают шпули от механического воздействия.

Pro Sport S, арт. 612-033537S
 Pro Sport M, арт. 612-033537SM
 Pro Sport L, арт. 612-033537L





S612-06011 Сумка рыболовная Pro Sport, 90*45*40 см

Сумка в полужёстком исполнении для хранения и переноски рыболовных принадлежностей. Наружные карманы с мягкими вставками имеют ребра жесткости и позволяют хранить различные «деликатные» мелочи: очки, спреи, классеры и прочее. В большой боковой карман помещаются элементы обвеса, садок или сменная обувь, поскольку карман выполнен в полуоткрытом исполнении. Дно основного отделения имеет жесткую вставку, что значительно упрощает размещение в ней инвентаря. Для переноски имеется плечевой ремень, который при необходимости можно отстегнуть.



S620-075823 Сумка универсальная под обвес Pro Sport, 75*72*40 см

Сумка выполнена из плотного материала и имеет 3 отсека. Отсек для большого стола с маркизой; второй отсек из двух частей, в большей размещается обвес – малые столы, рукомойник, ведро для прикормки и т.д. В малую часть помещается откатный ролик, трипод или подставка на 4-х ногах. Третий отсек предусмотрен для садка и голов подсачека. В комплекте есть плечевой ремень. Если отстегнуть перегородку, то во второй отсек помещается кресло Pro Sport D25.



610-053501 Рюкзак Pro Sport, 43*47*30 см

Рюкзак совместим с креслом Pro Sport d25. С помощью карабинов можно зафиксировать кресло и переносить его за плечами. Рюкзак выполнен из непромокаемой плотной ткани с дополнительными вставками, которые придают ему жесткость. Два больших боковых кармана предназначены для размещения разных полезных аксессуаров, термоса и прочего. Рюкзак может быть использован как самостоятельно, так и в сцепке с креслом.

Сумка под садок Pro Sport

Сумка изготовлена из ПВХ и предназначена для хранения садка и/или обвеса. Сумку с уложенным в неё мокрым садком можно без опасения перевозить в транспорте. Не рекомендуется долго хранить мокрый садок в закрытой сумке.

S612-060118 Сумка Pro Sport под один садок 60*60*15 см.



650-026183 Стяжки рыболовные Pro Sport для удилещ



Сумки Pro Sport под катушки

Сумка в полужестком исполнении, имеет по 4 отделения для хранения катушек и запасных шпулей. Отделение для катушек разделено перегородками, которые жестко фиксируются липучками по всему периметру. Низ сумки с внешней стороны выполнен из непромокаемого материала.

S612-030475L – сумка под 4 большие катушки и 4 шпули, 40*12*35 см.

S612-030475M – сумка под 2 средние и 2 большие катушки и 4 шпули 36*12*34 см.

S612-030475S – сумка под 4 средние катушки и 4 шпули, 33*12*33 см.



Чехлы Pro Sport под удилица

Полужесткий чехол предназначен для перевозки и хранения удилиц как в сложенном виде, так и с установленными на них катушками. Внутренние отделения увеличены, что позволит хранить в каждом по 2 удилица с катушками. Материал каркаса дополнительно усилен, его толщина составляет 3 мм. Плечевой ремень позволяет более удобно переносить чехол на дальние расстояния.

612-160480-2 Чехол Pro Sport 2+2, 160*29*16 см.

612-160480-3 Чехол Pro Sport 3+3, 160*29*24 см.

612-160480-4 Чехол Pro Sport 4+4, 160*29*32 см.

612-180480-2 Чехол Pro Sport 2+2, 180*29*16 см.

612-180480-3 Чехол Pro Sport 3+3, 180*29*24 см.

612-180480-4 Чехол Pro Sport 4+4, 180*29*32 см.


612-200505-2 Чехол Pro Sport 2+2, 190*29*24 см.

Чехол штекерный Pro Sport. Арт. 930-200043

Чехол с внутренней мягкой перегородкой, рассчитан на хранение и транспортировку рабочего штекерного удилица, двух запасных удилиц, комплектов китов и ручки для подсачека. Для их надежной фиксации внутри чехла есть стаканы и ленты-«липучки». В боковом кармане помещается большой зонт, а в дополнительное отделение - набор пролунг для штекеров Volzhanka. Нижняя часть чехла усилена дополнительной прошивкой. Ткань чехла плотная, непромокаемая. Застежки-«молнии» с крупным шагом. Широкий регулируемый по длине ремень и ручка, усиленная прошитыми накладками, делают удобной транспортировку. Нам удалось добиться максимально полезного объема чехла при его минимальных внешних габаритах.







Наши представители в регионах России



Архангельская область,
г. Северодвинск
ООО «Улов–Север»
+7-931-401-51-74
ulov-sever@mail.ru
www.ulov-sever.ru



Краснодарский Край,
г. Темрюк
ИП Стороженко В.Г.
+7-918-462-04-41
volzhanka.80@mail.ru



Воронежская область,
г. Воронеж,
ООО «Коннект»,
+7-920-211-61-01
alzv83@mail.ru
www.profishing36.ru



Республика Крым
г. Керчь
ИП Товарчий А.А.
+7-978-712-08-95
volzhanka.crimea@mail.ru
www.волжанка-крым.рф



Нижегородская область,
г. Нижний Новгород
ИП Шкулёва Э.Н.
+7-831-270-68-45,
order@fish-sport.ru
www.fish-sport.ru



Республика Карелия
г. Петрозаводск
ИП Смирнов Е.С.
+7-921-727-02-70,
volzhanka.ptz@yandex.ru



Магаданская область,
г. Магадан
ИП Воробей Е.А.
+7-964-456-34-01
rybak49@rybak49.ru



Ростовская область,
г. Новочеркасск
ООО «Фирма Миронов»
+7-928-153-33-15
mironov_sale@mail.ru



Ставропольский край,
г. Ставрополь
ИП Роман Т.В.
+7-928-359-11-16
efstav@mail.ru



г. Санкт-Петербург
и Ленинградская область,
MaxFishing Trade
+7-963-312-22-54
+7-963-320-09-49
info@mfttrade.net
www.mfttrade.net



г. Новосибирск
ИП Прохорова Н.М.
www.volzhanka-sib.ru
opt@volzhanka-sib.ru
+7-983-135-70-56
+7-913-710-29-91




г. Калининград
ИП Луценко Н.А.
Рыбак&Рыбачок:
+7-911-853-33-15
info@rir39.ru
www.riropt.ru

Наши представительства за рубежом



Республика Беларусь

ООО «КУВИТ»
Минск, ул. Монтажных, 23
www.kuvit.by
ooo.kuvit@mail.ru
+375291372814
+375296769520



Республика Грузия

Magrisi.ge
Magrisi Co.Ltd.(GEORGIA)
Magrisi@yandex.ru
+995593320217
+995593565985



Европа

VRHN GROUP OÜ
Kastre vald, Uue-Eerika tn 2,
62107, Haaslava küla,
Tartu maakond,
Eesti Vabariik, 62107
+37256693397
vrhngroup@gmail.com



Республика Казахстан

ИП Волжанка. KZ
г. Алматы, Мизам корп. А6 ряд 8-9
E-mail: volzhanka.kz@mail.ru
Serik_60-68@mail.ru
тел. 87273164507
+77012330338



Республика Кыргызстан

ИП Коноева Э. О.
г. Бишкек, ул. Элебесова, 136/2
+996 550 479847
+996 755 085074
www.carp312.kg
Picasso1186@gmail.ru



Латвийская республика

LAMBI SIA
Vestienas 6, Riga,
LV1035, Latvia
+37129463060
andrei@epohook.lv



Литовская республика

KOTAS UAB
Kalvariju 143, Vilnius,
LT08221, Lithuania
+37052411711
didmena@kotas.lt



Республика Молдова

Компания ООО «PROACTIV PRIM»
Moldova
Str. Petru Rareș,
36, Chisinau,
Tel. +373 68644486
e-mail: dmeghea@gmail.com



Словацкая республика

Monsterfish s.r.o.
Sekule 546
90880 Sekule
Slovenská republika
Tel : +421 905 806072
volzhankaslovakia@gmail.com
www.volzhanka.eu|zhanka.eu



Республика Узбекистан

Город Ташкент
Яккасарайский район
Улица А. Каххара 150а
fishingsport@mail.ru
тел +998712814927
+998946186053
+998977106053



Украина

г. Днепр
ТМ «G.STREAM»
+380676336950
zakaz@gstream.com.ua
www.gstream.com.ua



Чешская республика

Volzhanka CZ s.r.o.
Svobodova 330/33
Jiříkov
Česká republika
Tel: +420606104435
danhunter@post.cz



Эстонская республика

BALTIC TACKLE OÜ
Laste tn 13 Jüri alevik, Rae vald,
Harjumaa 75301, Estonia
Тел. +3725035323
info@baltictackle.ee



volzhanka tm



@volzhankafishing



@volzhankafishing



@volzhankafishing



Отсканируйте код
для перехода на сайт

www.volzhanka.su



Тел: +7 (495) 642-40-35
b2b@volzhanka.su